

Plantes Potagères

nouvelles, recommandables ou peu connues



Chou cabus blanc, première

récolte

Excellente variété, très recommandable, à pomme légèrement bombée, feuilles extérieures très réduites, ce qui permet de faire cette plantation serrée, forme sa pomme rapidement.

Chou blanc primeur

très hâtif

Pomme légèrement allongée, côtes très fines, seuillage légèrement ondulé et d'un goût exquis.



Chou-fleur Immerhorn

Très belle obtention, pied court, pomme très grosse, grain très fin et très blanc. Très rustique, convient surtout pour la culture automnale de plein champ. Les plants semés mars-avril et repiqués courant juin produisent jusqu'aux gelées.

Haricot métis, mangetout

cosse verte (nouv.)

Excellente variété, rustique et productive, belles cosses absolument sans parchemin.



Haricot super-Phénix

Amélioration de la variété Phénix, très rustique et très productif, grain rouge lie de vin, cosse ronde, très charnue, absolument sans fil ni parchemin, d'excellente qualité, très recommandable.

Radis de Sézanne


Rond rose à bout blanc

C'est un type de radis national amélioré, possédant un bout blanc plus prononcé, spécialement recommandé pour les semis d'été en pleine terre est très résistant à la sécheresse.

Radis à forcer demi-long de 18 jours

Variété à racine un peu allongée mais très obtuse, feuillage peu abondant, se forme très rapidement, demi-long, rouge vif à grand bout blanc. Peut aussi bien se cultiver sous châssis qu'en pleine terre.







Chou extra hâtif (Primeur).

Clients nouveaux.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas l'avantage d'être en relation sont priées de bien vouloir accompagner leur commande de la valeur des articles commandés augmentée des frais approximatifs de port et d'emballage.

Engrais chimiques (voir en dernière page).

Sachets fleurs ou légumes garnis 20 fr. le 100; 150 fr. le 1.000 Sachets fleurs ou légumes vides 5 fr. le 100; 40 fr. le 1.000.

Adressez votre commande de bonne heure.

Vous serez ainsi assuré d'avoir en temps voulu les graines nécessaires aux premiers semis, n'attendez pas le beau temps pour commander.

Utilisez la feuille de commande ci-jointe.

Suivez l'ordre alphabétique du catalogue, vous éviterez toute chance d'oubli.

Donnez des indications précises.

Ecrivez très lisiblement votre nom, prénoms et adresse. La signature seule ne suffit pas. Indiquez votre bureau de poste et votre gare.

Rédaction des commandes.

Suivez l'ordre alphabétique du catalogue.

Pour les quantités suivantes : 250 gr., 100 gr., 30 gr., 10 gr., un tarif est établi. Pour les autres quantités intermédiaires, il y aura une rectification dans la quantité la plus proche de ce tarif, soit l'exemple 60 gr., chou Milan des vertus, il sera envoyé 100 gr. au lieu de 60 gr.

Conditions Générales de Vente

Les prix établis sur le présent Catalogue étant basés sur les produits de la Récolte 1935, lesquels ne peuvent être considérés comme un engagement à forfait, car il est bien entendu que, au cours de la saison, certaines variétés peuvent être épuisées ou les prix sujets à quelques fluctuations, soit hausse ou baisse suivant les prévisions des nouvelles récoltes.

Toutefois, mes commettants peuvent être assurés que dans n'importe quel cas ils seront traités avec la plus parfaite équité.

A moins d'instructions contraires, seront remplacées d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées à l'exécution des commandes.

Vente.

Toutes mes marchandises sont vendues non logées, prises dans mes magasins et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. En cas d'avaries, pertes ou retards, les réclamations doivent être adressées aux administrations chargées du transport, seules responsables. Cependant, à titre de bons procédés, je suis à la disposition de mes clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations si elles sont fondées.

Expéditions. - Transport.

Toujours à la charge de l'acheteur, à moins de conditions spéciales.

IMPORTANT. — Je me réserve la faculté d'expédier séparément et par grande vitesse les articles périssables ou sujets à être détériorés en cours de route, soit: ail, échalote, œuiltetons d artichauts, griffes d asperges, pelis oignons, oignons à fleurs ou autres plants.

Emballages.

Sont facturés au prix le plus réduit.

Les sacs en toile sont repris en bon état, non lavés, dans un délai de deux mois franco, gare Saint-Mathurin. Une réduction de 20 % est faite sur le prix facturé. Pour éviter toutes erreurs, mettre une étiquette avec votre nom et adresse à l'intérieur du colis.

Colis postaux.

Pour toutes les localités admises au service de Colis postaux.

Tous les envois dont le poids ne dépassera pas 20 kilos seront expédiés franco par le mode de transport qui semblera le plus avantageux, soit par colis postaux, soit par grande vitesse. Le prix sera ajouté au montant de la facture,

| C | olis | de: | | | | FI | and | e C | contine | entale | | |
|----|---------|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---------|--------|-----|----|
| | | } k. | | en gare | e 4 | fr. | 30 | à | domic | ile 5 | fr. | 75 |
| | à : | | | | 5 | fr. | 70 | | | 7 | fr. | 15 |
| 3 | | k. | | - | 5 | fr. | 70 | | | 7 | fr. | 15 |
| | à 1(| | | | | fr. | | | | 10 | | |
| 10 | à 15 | k. | lre | zone g | are 12 | fr. | 05 | 1re | zone | 14 | fr. | 20 |
| | - | | 2 e | | | fr. | | | - | 15 | | |
| | - | | 30 | | 13 | fr. | 95 | 30 | | 16 | fr. | 10 |
| 15 | à 20 |) . | 1re | zone g | are 15 | fr. | 35 | 1re | zone | 17 | fr. | 70 |
| | Printer | | 20 | - | | | | | | 18 | | |
| | - | | 3. | - | 17 | fr, | | 30 | | 19 | fr. | 35 |

Envoi par la poste comme échantillon.

Ce mode d'envoi très commode pour de faibles pesées, n'est accepté toutefois par la Poste, que sans garantie de bonne arrivée.

Voici ses tarifs

| | non recommandé | recommandé |
|---------------|-------------------|------------|
| 0 à 50 gr | 0 20 | 0.95 |
| 50 à 100 | 0 30 | 1 05 |
| 100 à 200 • | 0 50 | 1 25 |
| 200 à 300 » | 0 70 | 1 45 |
| 300 à 400 » | 0 90 | 1 65 |
| 400 à 500 | 1 10 | 1 85 |
| 500 à 600 | 3 , | 4 25 |
| 600 à 700 | 3 40 | 4 25 |
| 700 à 800 | 3 80 | 5 05 |
| 800 à 900 » | 4 20 | 5 45 |
| 900 à 1000 » | 4 60 | 5 60 |
| 1000 à 1100 » | 5 » | 6 25 |
| 1100 à 1200 » | 5 40 | 6 65 |
| 1200 à 1300 » | 5 80 | 7 05 |
| 1300 à 1400 » | 6 20 | 7 45 |
| 1400 à 1500 • | 6 60 | 7 85 |

Les frais d'affranchissement et de recommandation sont portés en plus sur la facture.

Paiements.

Si mes correspondants n'ont pas réglé la facture dans les 10 jours suivant sa réception, son montant sera augmenté des frais d'encaissement. L'échéance est fixée sur notre facture.

sera augmente des mans est fixée sur notre facture.

Pour la France, la Corse, l'Algérie, à moins d'instructions contraires, je ferai encaisser par l'Administration des Postes à la fin du mois suivant la livraison, le montant de toutes les factures, frais de recouvrement (3 fr.) à la charge des clients, qui pourront d'ailleurs les éviter en réglant à la réception de la facture, par un mandai-poste adressé à mon compte courant de chèques postaux, à Nantes, n° 3602, les frais en sont de 0 fr. 50 quelle que soit la somme.

P.-S. — Les personnes inconaues sont instamment priées de joindre à leur demande la valeur approximative en mandat-poste.

EVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.

Application des prix.

Pour toute demande d'une même variété, il sera appliqué les prix :

Des prix seront donnés sur demande pour les graines demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce catalogue.

Graines Potagères et Fourragères


Sauf Vente ou Variations

ENGRAIS CHIMIQUES (voir fin)

Les betteraves fourragères par 1 kg. ou 2 kg. sont livrées dans un sac papier (brut pour net).

| AIL allium (Prix très variable). | kil | 0 | 250 g | 100 8 | gr. | 30 8 | gr. |
|---|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----|
| L'ail craint les sols humides, se plante de novembre à mars dans une terre substantielle plutôt légère que forte. | | _ | | - | - | | - |
| rose hâtif (bulbes) | 6 | >> | >> | * | | * | |
| Plus précoce que l'ail blanc, se plante parfois à l'automne. Blanc ou commun (bulbes) | 6 |)) | >> | » | | * | |
| Se plante à la sortie de l'hiver, en lignes espacées de 20 à 25 cm. | | | | | | 3 | |
| Alkekenge jaune douy, coqueret comestible | * | | * | * | | 5 | " |
| pour les confitures. | | | | | | | |
| ARROCHE ou Belle-Dame. | | | | | | | |
| Se sème en pleine terre de mars en septembre. Les feuilles s'em- ploient l'été en guise d'épinard et d'oseille; on les mélange à | | | | | | | |
| celles-ci pour en atténuer l'acidité. | | | | | | | |
| blonde ou Belle-Dame | | * | 3 % | | * | 1 | * |
| blonde à feuilles cloquées (nouv.) | 8 | >> | 3 8 | | * | 1 | * |
| rouge foncé | 8 | * | 3 8 | | >> | 1 | * |
| verte géante de Lée | 8 | * | 3 % | - | * | 1 | * |
| de Bon Henri (vivace) Très bon comme épinard d'été. | 12 | >> | 5 8 | 3 | * | 1 |)) |
| | | 200 | | | | | |

Notice sur la plantation de l'asperge



Le terrain le plus propice pour établir une aspergerie doit être, tre, autant que sablonneux et possible profond. Les terres d'alluvion et les terres rap-portées douces et profondément remuées conviennent le mieux la culture de l'asperge. pour

La plantation peut se faire dès février lorsque le temps le permet, en mars-avril et même jusqu'en mai pour certaines régions.

Dans les petites fosses que l'on a creusées et garnies de 8 à 10 cm. de terre bien meuble que l'on a soin de mettre en dôme sur laquelle on étendra les griffes distantes de 40 à 50 cm. que l'on recouvre de 5 à 6 cm. de terre seu-


lement. Lorsque la chaleur semblerait parfois nuire à la reprise des plants, il sera bon d'arroser et de recouvrir soit avec du terreau, des feuilles mortes ou du fumier bien consommé. Les plants qui n'auraient pas poussé devront être indiqués à l'aide de petites baguettes afin de pouvoir faire les remplacements au printemps suivant.

Le travail pour cette première année de végétation consiste simplement en quelques binages superficiels pour débarrasser le sol des mauvaises herbes. Le terrain laissé libre pourra être utilisé à la culture de certains légumes peu encombrants tels que chicorées, choux pommés, haricots, radis, etc., etc.

Très préc. et très prod., très b. fruits pouv. atteindre 26 cm. long.

2 50

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 g | r. | 10 g | gr. |
|--|-----|--------|-----|--------|------|--------|---------------------|----------|
| AUBERGINE (suite). | | | | | | | | |
| violette longue hâtive | 15 | * | 9 | * | 4 | * | 2 | 50 |
| violette ronde très grosse. A. monst. de New-York | 15 | * | 9 | * | 4 | * | 2 | 50 |
| Variété vigoureuse, un peu tardive, très beaux fruits, excellents. violette naine, très bâtive | 14 | >> | 8 | * | 3 | | • | |
| blanche longue de Chine | 14 | ** | 8 | » | 3 | » » | 2 2 | " |
| Fruits blancs, longs d'environ 15 cm., minces et souvent recour- bés vers l'extrémité. | | | | | | | ~ | " |
| ronde blanche, plante aux œufs | 14 | * | 8 | * | 3 | " | 2 | * |
| DACELLE | | | | | | | | |
| BASELLE blanche, larges feuilles | 9 | " | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| Les feuilles se consomment à la façon des épinards, et produit abondamment l'été, ne craint*pas la sécheresse. | | | | | | | | |
| BASILIC (Ocimum). | | | | | | | | |
| Se sème sur couche mars-avril et repiquer en mai en pleine terre à bonne exposition. | | | | | | | | |
| D'un parfum et d'un goût très agréable, les basilies séchés sont utilisés l'hiver comme condiment. | | | | | | | | |
| grand vert ou commun | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 1 | 50 |
| grand violet fin vert. | 10 | » » | 5 5 | » » | 3 3 | * | Part of the same of | 0c |
| fin violet | 15 | " | 5 | " | 3 | * | | 50 50 |
| Convient pour potées. | | | | | | " | 4-150 | |
| fin vert, nain compact | * | | 8 | * | 4 | ** | 2 | 50 |
| employée par les jardiniers pour la culture en pots. à feuilles de laitue | 15 | * | 5 | * | 3 | >> | 1 | 50 |
| Variété à feuilles très larges, lég. cloquées, très aromatiques. fin frisé . B. à feuille d'ortie | * | | * | | >> | OF A |)) | |
| Belle-Dame (V. Arroche ou Belle-Dame). | | | " | | " | | " | |
| Bette ou Blette, Jotte ou Joutte (V. Poirée). | | | | | | | | |




Betterave jaune de Vauriac.



Betterave plate Egypte.




Betterave ronde précoce.



Carotte blanche collet vert.

| | kilo | 250 g | r. | 100 | gr. | 30 | gr. |
|---|--------|---------|----|-----|-----|--------------|-------|
| BETTERAVES POTAGERES OU A | | | | | 1 | | |
| SALADE | | | | | | | |
| Semer en place au printemps dès que les gelées ne sont plus à craindre en terre bien défoncée et bien fumée de l'automne Eclaircir suffisamment les plants dès qu'ils sont assez forts pour permettre le développement des racines, arroser fré- | | | | | | | |
| rouge longue. B. d'Aubervilliers 10 k. : 50 » | 8 » | 4 | * | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Très rust. et très prod., chair rouge foncé de bonne qualité. rouge noire, longue des Vertus ou grosse. 10 k.: 50 » | 8 » | 4 | * | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Très productive et très appréciée dans le rayon de Paris où elle est cultivée en grand pour l'approvisionnement des Halles. Racine très lisse, à moitié hors terre, chair fine et tendre d'un rouge noir conservant sa couleur foncée après la cuisson. Demi-hâtive, se conservant très bien l'hiver. | 10 | | | | | 0 | |
| rouge noir longue d'Alsace (nouv.) Racines un peu moins longues que la betterave rouge longue des Vertus, feuillage d'un rouge noir légèrement bronzé, sans zones ni cœur blanchâtre, collet large, peau lisse enterrée. | 10 » | 5 | * | 3 | >> | 2 | * |
| rouge foncé de Massy Racine demi-longue, chair rouge noir extrêmement foncé, très | 10 » | 5 | >> | 3 | ** | 2 | ** |
| douce, fine et sucrée, à consommer jeune. rouge crapaudine. B. Ecorce | 8 » | 4 | * | 2 | 50 | 1 | 50 |
| rouge crapaudine à feuille noire | 15 » | | >> | 3 | 50 | The state of | 50 |
| rouge demi-longue à feuillage foncé. B. de Strasbourg Très belle racine, bien lisse à chair et feuillage rouge noir. | 8 » | 4 | * | 2 | 50 | 1 | 50 |
| rouge naine de Dell | * | 4 | >> | 3 | >> | 2 | * |
| rouge ronde hâtive. Bett. ronde précoce | 8 » | 4 | >> | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Kédive, plate d'Egypte à feuillage noir, extra Racine plus épaisse que la Betterave rouge plate d'Egypte, plus volumineuse et à feuillage foncé. | 12 » | 5 | * | 3 | ** | 2 | * |
| rouge noir, plate d'Egypte | 8 » | 4 | * | 2 | 50. | 1 | 75 |
| d'une pet. orange, peut être consom. 3 mois après le semis. rouge ronde foncée d'été (nouv.) | * | 5 | * | 3 | * | 1 | 50 |
| rouge plate de Bassano | * | 5 | * | 3 | >> | 1 | 50 |
| jaune grosse ou longue sucrée | 15 » | 5 | >> | 3 | * | 1 | 50 |
| jaune ronde sucrée à salade Légèrement en forme de toupie, à gros pivot sortant légèrement de terre, peau jaune orangé, chair jaune vif zonée de blanc, feuillage vert ondulé à pétioles et nervures jaunes. | * | 5 | ** | 3 | * | 1 | 50 |
| BETTERAVES FOURRAGERES | | | | | | | |
| B. Champêtres | 100 k. | 10 ki | 1 | ki | 10 | 250 | CC 30 |
| CULTURE. — Les Betteraves fourragères réussissent dans tous les terrains, mais surtout dans les terres bien défoncées et bien fumées. On sème à partir de mars jusqu'en mai à raison de sept à huit kilos à l'hectare en lignes à la main et de douze à quinze kilos au semeir | 100 K. | - 10 KI | - | KI. | | 250 | gr. |
| kilos au semoir. D'après les essais comparatifs de ces dernières années, it est aujourd'hui reconnu que les Betteraves les plus grosses ne sont ni les meilleures ni les plus nutritives. Il vaut mieux semer plus épais (0 m. 45 à 0 m. 50) entre les lignes, et 0 m. 20 à 0 m. 25 entre les racines sur le rang afin d'obtenir des racines moins volumineuses. Par ce mode de culture, le rendement en poids à l'hectare est supérieur et les betteraves sont plus riches en matières utiles pour l'alimentation du bétail et de bien plus longue conservation. | | | | | | | |
| BETTERAVES (PRIX SPÉCIAUX POUR QUANTITÉ) | | | | | | | |
| Disette rose longue, hors terre | 260 » | 40 | >> | 5 | >> | 2 |)) |
| Mammouth, géante rouge (vraie) | 260 » | 40 | * | 5 | * | 2 |)7 |

| | 100 | k. | 1 10 1 | cil. | kil | 0 | 250 | gr. |
|---|--------------------|----|---------|---------|-----|--------|-----|-----|
| BETTERAVES FOURRAGERES (suite). | | | 1 | | | | | 9 |
| Disette blanche collet vert, hors terre. B. de Puil- | | | | | | | | |
| boreau | 250 | ** | 40 | >> | 5 |)) | 2 | "> |
| jaune Globe | 250 |)) | 40 | >> | 5 | >> | 2 | * |
| Excellente race rustique et productive, de très bonne garde con- | | | | | | | | |
| vient surtout aux sols peu profonds et pauvres. | 100 | | - | | - | | 0 | 50 |
| jaune d'Erkendorf. Bett. jaune cylindrique | 400 | "> | 55 |)) | 7 |)> | 2 | |
| rose ou rouge d'Eckendorf | 400 | ** | 55 | >> | 7 | * | | 50 |
| blanche d'Eckendorf, collet grisâtre | 400 | * | 55 | * | / | * | 2 | 91) |
| ment sur terre, collet grisâtre, d'arrachage très facile. | | | | | | | | |
| jaune Tankard. B. jaune d'or |)) | | * | | 8 | >> | 2 | 50 |
| jaune ovoide des Barres | 300 | ** | 50 | >> | 6 |)) | 2 | 50 |
| Très bonne variété, racine demi-longue, en grande partie hors | | | ASTA IS | | | | | |
| terre, facile à arracher, rust., tr. prod. et de tr. bonne garde. | | | 00 | | | | 0 | -0 |
| jaune géante de Vauriac | 325 |)) | 60 | * | 6 | 50 | 2 | 50 |
| la betterave jaune des Barres, de très grand rapport. | | | | | | | | |
| jaune longue. B. jaune de la Dombe | 300 | >> | 50 | * | 6 | >> | 2 | 50 |
| Variété très rustique franchement hors terre, d'arrachage facile. | 000 | | | | | | | |
| leuillage assez fonce, à chair blanche. | | | | | | | | |
| jaune plate d'Oberndorf | 300 | ** | 40 | * | 5 |)> | 2 |)) |
| profonds. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BETTERAVES DEMI-SUCRIERES | | | | | | | | |
| Les betteraves demi-sucrières ont acquis, avec juste raison, | | | | | | | | |
| depuis quelques années, une grande faveur. Elles sont d'un | | | | | | | | |
| fort rendement, très riches en matières sèches et de parfaite conservation dans les silos pendant l'hiver. | | | | | | | | |
| demi-sucrière géante blanche, collet rose | 250 | >> | 50 | * | 7 | >> | 2 | 50 |
| géante blanche, collet vert | 250 | | 50 | " | 7 | " | 2 | 50 |
| Racine volumineuse, parfaitement lisse, de facile arrachage. | | | 00 | " | | " | | |
| Espèces des plus rustiques possédant, comme toutes les bette- | | | | | | | | |
| raves demi-sucrières, de très grandes qualités nutritives. | 350 | | co | | - | | 9 | 50 |
| demi-sucrière géante rouge (nouv.) Excellente variété, demi-sucrière, de forme ovoïde un peu allon- | 300 | ** | 60 | ** | 7 | "> | ~ | 30 |
| gée, à peau rouge, chair banche très serrée, ferme et nesante | | | | | | | | |
| très nutritive, de très bonne conservation. | | | | | | | | - 0 |
| géante rose, demi-sucrière | 300 | * | 50 | >> | 6 | >> | 2 | 50 |
| Racine colorée, hors terre et renssée, remarquable par sa grande production et ses qualités propres aux demi-sucrières. | THE REAL PROPERTY. | | | | | | | |
| fourragères en mélange | 200 | * | 40 | ** | 5 | >> | 2 | >> |
| Des meilleures variétés. E mployées habituellement pour les se- | 200 | " | 40 | " | 0 | " | | |
| mis à la volée. | | | | | | a line | | |
| | | | | 0.00000 | | | | |




Betterave jaune de Vauriac.

Betterave jaune des Barres.

Betterave jaune Betterave demi-sucrée globe. Betterave demi-sucrée

| | 100 ki) | 101 | kil | ki | ilo | 12 | 50 | 10 |)0 g |
|---|----------------|----------|--------|------|--------|----|------------|-----|------|
| BETTERAVES A SUCRE. | | | | - | | - | | _ | |
| CULTURE. — Ces races se sèment de mars à mai en lignes écar- tées de 0 m. 40 à 0 m. 45 en laissant les plants de 20 à 25 cm. | | | | | | | | | |
| l'un de l'autre sur les lignes. à sucre klein Wanzleben améliorée | 1) | 90 | * | 10 | * | 13 | * * | 1 | 50 |
| Très belle sélection, vigoureuse, assez feuillue, à large collet, donnant une forte densité en sucre. à sucre améliorée de Vilmorin | | 00 | | 10 | » | 13 | * * | 1 | 50 |
| Ancienne variété, très riche en sucre, produisant de 30 à 35.000 kilos de racines à l'hectare. | * | 90 | " | 10 | " | | | 1 | 30 |
| CARDON Chardonnerette, Chardonnette. | kilo | 250 | gı | 100 | gr | 3 | 0 g | 10 | gr |
| Le cardon exige un sol profondément remué, bien fumé et par- | | | | | | | _ | | |
| faitement meuble. On sème en place avril-mai dans des po- quets ou pochets profonds de 25 a 30 cm. remplis de terreau et espacés d'environ 1 mètre en tous les sens. | | | | | | | | | |
| Pendant l'été, arroser copieusement. Quelques semaines avant l'arrachage, on blanchit les cêtes en liant les feuilles en entou- rant le tout de paille et on butte. | | | | | | | | | |
| de Tours, cardon épineux Variété très estimée et la plus cultivée, malgré ses épines, pétio- les très charnus et très pleins. | 30 » | 15 | * | 7 | 50 | 3 | 25 | 1 | 50 |
| d Espagne Sans épines, vigoureux, côtes larges demi-pleines. | 30 » | 14 | * | 7 | * | 3 | * | 1 | 50 |
| plein inerme Côtes très larges, méplates et peu épineuses. | 32 » | 16 | * | 8 | * | 4 | | 2 | * |
| blanc d'ivoire sans épines. C. blanc amélioré Presque sans épines, nombreuses côtes blanches et très tendres. | 35 » | 18 | * | 9 | * | 4 | 50 | 2 | 25 |
| CAROTTES POTAGERES | - | | | - | | - | | | |
| (Graines persillées ou frottées) | 10 kil. | kil | lo | 250 | gr | 10 | 0 g | 30 | gr |
| | | | | | | | | | |
| On sème les carottes sur couche ou en pleine terre depuis janvier jusqu'en automne, soit à la volée ou en rayons, il est essentiel, pour la bonne réussite des semis, d'avoir un terrain bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. | | | | | | | | | |
| rouge grelot à châssis. C. Parisienne | 200 » | 25 | » | 12 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| court et très fin, convient surtout pour la culture sous châssis. — courte améliorée à forcer. C. St-Fiacre Racine plus allongée que la C. Grelot; se colore très vite. Très | 300 » | 30 | * | 14 |)) | 6 | * | 3 | » |
| convenable pour la culture sur couche froide. Réussit très bien en pleine terre. — courte hâtive de Hollande | 200 » | 25 | * | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| Excellente variété de pleine terre et de châssis, très cultivée en raison de sa grande précocité et de son excellent produit. — demi-courte de Guérande | 180 » | 20 | * | 8 | ** | 4 | 50 | 2 | >> |
| Hâtive à racines énormes, très colorées, à cultiver en terrain un peu frais, bien préparé et bien fumé. — de Croissy améliorée (nouv.) | 200 » | 30 | * | 14 | * | 6 | * | 2 | 50 |
| Variété hâtive à racine obtuse d'environ 10 cm. de longueur, bien rouge, de parfaite qualité. | 000 | 0. | | 10 | | | | 0 | |
| — demi-longue Verton | 200 » 180 » | 25 20 | » » | 10 8 | » » | 6 | » » | 2 3 | 50 |
| collet, allant en s'amincissant, à bout obtus sans cœur, feuillage assez fort. demi-longue de Carentan sans cœur | 170 . | 94 | " | 10 | ** | 1 | * | 9 | |
| Variété hâtive s racine lisse, chair bien colorée d'excellente qualité. | | | | | | | | | =0 |
| Racine cylindrique, obtuse, bien colorée et très productive, est a plus cutivée des variétés de pleine terre. | 160 » | 18 | * | 8 | | | 75 | | 50 |
| rouge demi-longue Nantaise, améliorée rouge Nantaise, améliorée, longue | 200 » | 25 25 | » » | 10 | » » | 6 | » » | 2 3 | 50 |
| Plus allongée et surtout sans cœur, très hâtive (spéciale pour maraîchers). — demi-longue de la Chalottière. C. de la Halle | 200 » | 25 | * | 10 | >> | 6 | * | 2 | 50 |
| Variété hâtive à racine bien lisse, chair bien rouge et absolument sans cœur | 250 » | 30 | | 10 | | 6 | | 3 | 30 |
| — demi-longue d'Amsterdam (extua) Racine cylindrique, tout à fait sans cœur. Excellente variété, racine très grosse, d'un beau rouge vif, se conserve très bien l hiver. | 200 % | 30 | * | 10 | ** | 0 | * | J | " |
| demi-longue de Chantenay De grand rendement, aussi recommandable pour le jardin que pour la culture en plein champ. Ses racines bien lisses sont d'excellente qualité | 170 » | 20 | ** | 8 | * | 3 | 50 | 2 | * |
| Some a excenence quanto | | 1 | | | | 1 | | | |

| plein doré à côte rose. Très belle variété à côtes extrêm ment larges, nombreuses, très pleines et serrées. Blanchit très facilement, très estimé. géant doré amélioré Variété élevée à couleur bien dorée, côte large et bien pleine. plein blanc doré golden Detroit Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation. plein blanc de la Noël Cristal Cristal Très de couper (nouv.) Superbe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très décoratif pour décors et garniture des plats. Plante très rustique, repousse franchement au fur et à mesure de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire Très rustique, côtes fines et feuillage très aromatique employé comme assaisonnement. CELERI-RAVE cu céleri-navet. Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraiche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. Tave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt. Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. rave de Prague, C. géant. Demi-hâtif, racine très grosse arrondie, très nette. gros lisse de Paris amélioré. Racine absolument lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, C. pomme à petite feuille. 30 » 15 » 7 » 3 » 2 » | | kilo | 250 | gr. | 100 | gr | 30 | gı | 10 | gr. |
|--|--|---------|-----|-----|----------|---------|----|----|----|-----|
| Très belle variété à côtes extrêm ment larges, nombreuses, très pleines et serrées. Blanchit très facilement, très estimé. géant doré amélioré Variété élevée à couleur bien dorée, côte large et bien pleine. plein blanc doré golden Detroit Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation. plein blanc do la Noël — Cristal — frisé — Très de couper (nouv.) Superbe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très décoratif pour décors et garniture des plats. Plante très rustique, repousse franchement au fur et à mesure de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire Très rustique, côtes fines et feuillage très aromatique employé comme assaisonnement. CELERI-RAVE cu céleri-navet. Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. rave de Prague, C. géant Demi-hâtif, racine très grosse arrondie, très nette. gros lisse de Paris amélioré Racine absolument lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, C. pomme à petite feuille 30 » 15 » 7 » 3 » 2 » | CELERI (suitc). | | - | _ | - | | 7. | | _ | |
| très pleines et serrées. Blanchit très facilement, très estimé. géant doré amélioré Variété élevée à couleur bien dorée, côte large et bien pleine. plein blanc doré golden Detroit Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation. plein blanc de la Noël Cristal Cristal Cristal Superbe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très décoratif pour décors et garniture des plats. Plante très rustique, côtes fines et feuillage très aromatique employé comme assaisonnement. CELERI-RAVE cu céleri-navet. Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraiche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pépinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. Racine absolumant lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, C. pomme à petite feuille 10 | | 50 » | 15 |)) | 10 | ** | 4 | * | 2 | " |
| géant doré amélioré Variété élevée à couleur bien dorée, côte large et bien pleine. plein blanc doré golden Detroit Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation. plein blanc de la Noël —— Cristal —— Cristé —— frisé — | Très belle variété à côtes extrêm ment larges, nombreuses, | | | | | | | | | |
| Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros | réant doré amélioré | 80 4 | 25 | " | 15 | " | 0 | " | 1 | |
| Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros | Variété élevée à couleur bien dorée côte large et bien pleine | 00 " | 20 | " | 10 | " | 0 | " | 1 | " |
| Plus résistant et plus court que celui de Barbier. violet de Tours, très gros | plein blanc doré golden Detroit | 60 » | 20 | " | 10 | 11 | 5 | " | 3 | 50 |
| violet de Tours, très gros Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation. plein blanc de la Noël ——Cristal ——frisé ——frisé ——frisé ——frisé ——ntisé ——efrisé —— | Plus résistant et plus court que celui de Barbier. | " | 20 | " | 10 | " | 0 | " | 0 | 00 |
| Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation. plein blanc de la Noël | violet de Tours, très gros | 25 » | 12 | * | 6 | * | 4 | * | 2 | >> |
| conservation. plein blanc de la Noël ——Cristal ——Grisé ——Gri | Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne | | | | | | | | | |
| Très assez grosses, pleines, feuillage très frisé vert foncé. Attit, côtes assez grosses, pleines, feuillage très frisé vert foncé. Nain frisé à couper (nouv.) | conservation. | | | | | | | | | |
| Hâtif, côtes assez grosses, pleines, feuillage très frisé vert foncé. nain frisé à couper (nouv.) | plein blanc de la Noël | 30 » | | | 7 | 50 | 4 | >> | 2 | >> |
| Hâtif, côtes assez grosses, pleines, feuillage très frisé vert foncé. nain frisé à couper (nouv.) Superbe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très décoratif pour décors et garniture des plats. Plante très rustique, repousse franchement au fur et à mesure de la récoite des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire Très rustique, côtes fines et feuillage très aromatique employé comme assaisonnement. CELERI-RAVE cu céleri-navet. Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. rave de Prague, C. géant. Demi-hâtif, racine très grosse arrondie, très nette. gros lisse de Paris amélioré. Racine absolument lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, C. pomme à petite feuille 30 » 15 » 7 » 3 » 2 » | — — Cristal | 60 » | 20 | >> | 10 | * | 5 | * | 3 | 50 |
| naîn frisé à couper (nouv.) | — — frisé | 30 » | 15 | >> | 7 | >> | 5 | * | 2 | 50 |
| Superhe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très décoratif pour décors et garniture des plats. Plante très rustique, repousse franchement au fur et à mesure de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire | Hâtif, côtes assez grosses, pleines, feuillage très frisé vert foncé. | | | | | | | | | |
| ratif pour décors et garniture des plats. Plante très rustique, repousse franchement au fur et à mesure de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire | nain frisé à couper (nouv.) | 30 » | 15 | >> | 7 | >> | 5 |)) | 2 | 50 |
| Plante très rustique, répousse franchement au fur et à mesure de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire | Superbe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très déco- | | | | | | | | | |
| de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire | Planta très rustique renousse franchement au fur et à mesure | | | | | | | | | |
| à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire | de la récolte des feuilles. | | | | | | | | | |
| Très rustique, côtes fines et feuillage très aromatique employé comme assaisonnement. CELERI-RAVE cu céleri-navet. Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraiche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | à couper. C. à pot-au-feu. C. ordinaire | 20 » | 10 |)) | 6 | >> | 3 |)) | 2 | >> |
| CELERI-RAVE cu céleri-navet. Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | | Salmer. | 1 | | | | | | | |
| Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | comme assaisonnement. | | | | | | | | | |
| Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | | | | | A STATE | | | | | |
| Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | CELERI-RAVE ou céleri-navet. | | | | | | | | | |
| fraîche et bien amendée : on le sême au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fré- quents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | | | | | | | | | | |
| pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, | | 1 | | The same | | | | | |
| produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fréquents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | | | | | | | | | | |
| quents binages. rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fré- | | | | | | | | | |
| Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. rave de Prague, C. géant | quents binages. | | | | | | | | | |
| rave de Prague, C. géant. Demi-hâtif, racine très grosse arrondie, très nette. gros lisse de Paris amélioré. Racine absolument lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, C. pomme à petite feuille. 30 » 15 » 7 » 3 » 2 » | rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt | 30 » | 15 | >> | 7 | * | 3 | * | 2 | * |
| Demi-hâtif, racine très grosse arrondie, très nette. gros lisse de Paris amélioré | | 0- | 10 | Sin | | Total S | | | 0 | |
| gros lisse de Paris amélioré | rave de Prague, G. géant | 25 » | 13 | * | 6 | * | 2 | 75 | 2 | " |
| Racine absolument lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, G. pomme à petite feuille | | OF | 19 | | C | | 0 | - | 0 | |
| délicatesse, C. pomme à petite feuille | Besine shadwart line | 25 » | 13 |)) | 0 | >> | 2 | 19 | 2 | ") |
| | | 30 | 15 | ,, | 7 | | 9 | " | 9 | " |
| | Hâtif, racine arrondie, très lisse, petites feu, à pétioles violacées. | 30 % | 10 | ") | 1 | " | 0 | " | ~ | " |






Betterave Mammouth.

| Se sême toute l'année en pleine terre en place, pendant l'été de préférence à l'ombre et au nord. Commun, C. ordinàre | CEDELIN | 10 k | il | ki | lo | 250 | gr | 110 |)0 g | 30 | gr |
|--|---|------------|----|----|----|-----|----|-----|------|----|----|
| community. C. ordicals, a considered to prefetrant. Chief on C. coulbe. Très decratif pour la conlection des plats. nain frisé (nouv.), C. Mousse. Joile race de port compact, très inement frisée. tubéreux, C. bulbeux Sené ? Fatotome, ne lève qu'au printemps suivant. CHENILLE (scorpfrus). Sené ? Fatotome, ne lève qu'au printemps suivant. CHENILLE (scorpfrus). Sené ? Fatotome, ne lève qu'au printemps suivant. CHENILLE (scorpfrus). Sené ? Fatotome, ne lève qu'au printemps suivant. CHENILLE (scorpfrus). CHEOREE-ENDIVE Chicendiv. Semer de janvier en mars sur couche, d'avri en juin en plaine derre et de juin en août en pépinière, repiquer en espaçant de 25 à 30 cm. suivant espèce. Il est bon d'arroser pour faciliter la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. CHEOREE-ENDIVE Chicendiv. Semer de janvier en mars sur couche, d'avri en plain en plaine terre et de juin en août en pépinière, repiquer en espaçant de 25 à 30 cm. suivant espèce. Il est bon d'arroser pour failler la reprise et en cours de végetation. Pour favoriser le blander la reprise et en cours de végetation. CHEOREE-ENDIVE Chicendiv. Semer de janvier en mars sur couche, d'avri en plaine plaine plaine plaine et reprise et en cours la cour bien garin, feuilles incent découpées et l'est prése de cour bien garin, feuille sière la cours le la c | CERFEUIL (scandix cerefolium). | 7 | | | | | | - | | - | |
| Tosseed in good tre's till, a formatique et penetrant. The sheet of control is conficient or early plats. The sheet of control is conficient or early plats. In an frise (nour), C. Mousses. Jole race de port compact, très finement frisée. tubéreux, C. bulbeux. Semé à Pautomne, ne lève qu'au printemps suivant. CHENILLE (scorpirius). Les fruits jeunes sont employés comme surprise dans les salades. Semer en place en avril mai, récolte toute l'année. The petit'e sc. muricalus. ——————————————————————————————————— | de preference à l'ombre et au nord. | | | 0 | | | | | | | |
| Très décortif pour la confection des plats. main Irisé (nouv.), C., Mousse. Jolie race de port compact, très linement frisée. tubéreux, C. bulbeux, tubéreux, C. bulbeux, che l'entre l'e | Possede un gout tres iin, aromatique et penetrant. | | | | * | 4 | | | | | 25 |
| Jole race de port compact, très finement frisée. (tubéreux C. Dulbux Semé ?) Lautome, ne lève qu'au printengs suivant. Semé ?) Lautome, ne lève qu'au printengs suivant. CHENILLE (scorpitule (scorpitule) de la compact de la c | Très décoratif pour la confection des plats. | 80 | * | 10 | * | 4 | 50 | 2 | 25 | 1 | 50 |
| Semé à l'automne, ne lève qu'au printemps suivant. CHENILLE (scorpirus) Les fruits jeunes sont employés comme surprise dans les salagements place en avrit mat, récolte toute l'année. Trosse semer en place en avrit mat, récolte toute l'année. Poètile sc. muricatus | Jolie race de port compact, très finement frisée. | * | |)) | | 5 | >> | 2 | 50 | 2 | " |
| CHENILLE (scorpirius). Les fruits jeunes sont employés comme surprise dans les salades. Semer en place en avril mai, récoîte toute l'année. grosse | tubéreux, C. bulbeux | * | |)) | |)) | | 3 | * | 2 | 25 |
| grosse | CHENILLE (scorpirius). Les fruits jeunes sont employés comme surprise dans les sala- | | | | | | | | | | |
| Variée CHICON (Voir Laitue-Roma're). CHICOREE-ENDIVE Chicendiv. Semer de janvier en mars sur couche, d'avril en juin en pleine terre et de juin en août en pépinière, repiquer en espacant de 25 à 40 cm., suivant espèce. Il est bon d'arroser pour faciliter chiment lorsque les plantes ont atteint leur déveio, in conscionner. Trisée de Meaux, Ch. d'Automne | grosse le paq.:1 » | * | | >> | |)) | | | * | | * |
| CHICOREE-ENDIVE Chicendiv. Semer de janvier en mars sur couche, d'avril en juin en pleine terre et de juin en août en pépinière, repiquer en espacant de 25 à 30 cm., suivant espec. Il est bon d'arroser pour faciliter chiment lorsque les plantes ont atteint leur développement, on lie les feuilles ensemble une dizaine de jours avant de les conscimmer. Trisée de Meaux, Ch. d'Automne | variée 1 » | TO THE WAY | | | | | | | | | |
| Semer de janvier en mars sur couche, d'avril en juin en pleine terre et de juin en août en pépnière, repiquer en espaçant de 25 à 30 cm., suivant espèce. Il est bon d'arroser pour faciliter la reprise et en cours de végétation. Pour favoriser le blanchiment lorsque les plantes ont atteint leur développement, on lie les feuilles ensemble une dizaine de jours avant de les consumier. Trisée de Méaux. Ch. d'Automne | | | | | | | | | | | |
| terre et de jum en aout en pepiniere, repiquer en espagant de 25 à 30 cm., suivant espece, il set bon d'arroser pour faciliter con lle les feuilles ensemble une dizaine de jours avant de les consemmer. on lle les feuilles ensemble une dizaine de jours avant de les consemmer. frisée de Meaux, Ch. d'Automne | | | | | | | | | | | |
| on he les leuilles ensemble une dizaine de jours avant de les consumer. Frisée de Meaux, Ch. d'Automne | terre et de juin en août en pepinière, repiquer en espaçant de 25 à 30 cm., suivant espèce. Il est bon d'arroser pour faciliter la reprise et en cours de végétation. Pour favoriser le blan- | | | | | | | | | | |
| Variété très cultivée, rustique, à cour très plein, est surtout recommandée pour les semis d'autonne. Résiste bien à la sécheresse. Irisée fine d'été ou d'Italie, race d'Anjou | on lie les feuilles ensemble une dizaine de jours avant de les | | | | | | | | | | |
| Rosette épaisse, bombée, finement découpée, à cœur bien garni, blanchissant naturellement. frisée d'été à cœur jaune. Race vigoureuse, rustique et productive lente à monter, cœur bien plein et jaunissant naturellement. frisée finette (nouv.) De forme bombée, à cœur très plein, feuilles finement découpées èris résistante à la chaleur, excellente variété à affecter aux semis d'été. Trisée grosse Pancalière Demi hâtive, vigoureuse et très fournie blanchissant très facilement. Excellente pour faire cuire. frisée de Ruffee, Chic. frisée bégolaise. Excellente variété volumineuse et touffue, rosette très garnie, côtes épaisses et très blanches, très résistante au froid. frisée impériale blonde. Excellente variété à cœur bien garni, feuilles larges, blondes et très frisées. Très recommandée. Excellente variété à cœur bien garni, feuilles larges et peu frisées rappelant la Ch. frisée de Louviers, très apprécié à l'arrière-saison. Variété d'été s'accommodant aussi bien de la culture forcée que de la pleine terre. Recherchée pour les marchés et les petits potagers. Frisée d'Olivet. Chic. de Tours. Variété vigoureuse et très rustique à cœur bien plein, donnant en toute saison un produit très abondant. frisée fine de Louviers, Chic. de Guillande. Peullage très découpé et très frisé, formant un cœur bien plein, donnant facilement. frisée fine d'Olivet. Chic. de Guillande. Peullage très découpé et très frisé, formant un cœur bien plein, donnant facilement. frisée fine d'Olivet. Chic. de Guillande. Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très l'risées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, blonde, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très l'risées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, blonde, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très l'risées. Excellente variété pour cloches. frisée tine d'eté au précédente. frisée toujours blanche. Chic. à couper, endi | frisée de Meaux, Ch. d'Automne | 80 | » | 12 | >> | 5 | * | 3 | * | 2 |)) |
| blanchissant naturellement. frisée d'été à cœur jaune. Race vigoureuse, rustique et productive lente à monter, cœur bien plein et jaunissant naturellement. frisée finette (nouv.) De forme bombée, à cœur très plein, feuilles finement découpées très résistante à la chaleur, excellente variété à affecter aux semis d'été. frisée grosse Pancalière Demi hâtive, vigoureuse et très fournie blanchissant très facilement. Excellente pour faire cuire. frisée de Ruffee, Chic. frisée bégolaise. Excellente variété volumineuse et tonffue, rosette très garnie, côtes épaisses et très blanches, très résistante au froid. frisée Impériale blonde. Excellente variété à cœur bien garni, feuilles larges, blondes et très frisées. Très recommandée. frisée fine de Rouen, Chic. corne de cerf | frisée fine d'été ou d'Italie, race d'Anjou | 80 | * | 12 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| bien plein et jaunissant naturellement. frisée finette (nouv.) De forme bombée, à cour très plein, feuilles finement découpées très résistante à la chaleur, excellente variété à affecter aux semis d'été. frisée grosse Pancalière Demi hâtive, vigoureuse et très fournie blanchissant très facilement. Excellente pour faire cuire. frisée de Ruffec, Chic. frisée bégolaise Excellente variété volumineuse et touffue, rosette très garnie, côtes épaisses et très blanches, très résistante au froid. frisée Impériale blonde Excellente variété à cœur bien garni, feuilles larges, blondes et très frisées. Très recommandée. frisée fine de Rouen, Chic. corne de cerf Demi-hâtive, pomme moyenne, feuilles larges et peu frisées rappelant la Ch. frisée de Louwiers, très appréciée à l'arrièresaison. frisée des Carmes (Vilm.) Variété d'été s'accommodant aussi bien de la culture forcée que de la pleine terre. Recherchée pour les marchés et les petits potagers. Frisée d'Olivet. Chic. de Tours Variété vigoureuse et très rustique à cœur bien plein, donnant en toute saison un produit très abondant. frisée fine de Louviers, Chic. de Guillande Feuillage très découpé et très frisé, formant un cœur bien garni, blanchit facilement. frisée fine d'été marafchère Plus volumineux que la Ch. de Louviers avec un feuillage moins finement découpé, cœur bien fourni. Blanchissant facilement. frisée fine mousse, verte très fine, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très frisées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, londe, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très frisées. Excellente variété pour cloches. frisée toujours blanche, Chic. à couper, endivette Feuille d'une teinte très pâle, se coupe jeune lorsqu'elle est tendre, est bien estimée. frisée merveille d'hiver, genre Rouen Très résistant aux gelées, peut également se cultiver l'été, très | blanchissant naturellement. frisée d'été à cœur jaune. | * | | 12 | * | 5 | * | 3 | ** | 3 | * |
| De forme bombée, à cœur très plein, feuilles finement découpées très résistante à la chaleur, excellente variété à affecter aux semis d'été. frisée grosse Pancalière Demi hâtive, vigoureuse et très fournie blanchissant très facilement. Excellente pour faire cuire. Frisée de Ruffec, Chic. frisée bégoltise Excellente variété volumineuse et touffue, rosette très garnie, côtes épaisses et très blanches, très résistante au froid. frisée Impériale blonde Excellente variété à cœur bien garni, feuilles larges, blondes et très frisées. Très recommandée. frisée fine de Rouen, Chic. corne de cerf. Demi-hâtive, pomme moyenne, feuilles larges et peu frisées rappelant la Ch. frisée de Louviers, très appréciée à l'arrièresaison. frisée des Carmes (Vilm.) Variété d'été s'accommodant aussi bien de la culture forcée que de la pleine terre. Recherchée pour les marchés et les petits potagers. frisée d'Olivet, Chic. de Tours Variété vigoureuse et très rustique à cœur bien plein, donnant en toute saison un produit très abondant. frisée fine de Louviers, Chic. de Guillande Feuillage très découpé et très frisée, formant un cœur bien garni, blanchit facilement. frisée fine d'été maraîchère Plus volumineux que la Ch. de Louviers avec un feuillage moins finement découpé, cœur bien fourni. Blanchissant facilement. frisée fine mousse, verte très fine, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très frisées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, blonde, à forcer Mémes qualités que la précédente. frisée toujours blanche, Chic. à couper, endivette freille d'une teint très pâle, se coupe jeune lorsqu'elle est tendre, est bien estimée. frisée merveille d'huver, genre Rouen Très résistant aux gelées, peut également se cultiver l'été, très | bien plein et jaunissant naturellement. | 120 | " | 18 | " | 7 | " | 4 | " | 2 | " |
| Demi hâtive, vigoureuse et très fournie blanchissant très facilement. Excellente pour faire cuire. frisée de Ruffec, Chic. frisée hégolaise | De forme bombée, à cœur très plein, feuilles finement décou- pées très résistante à la chaleur, excellente variété à affecter aux semis d'été. | 120 | | 10 | " | | " | 7 | " | 2 | " |
| Frisée de Ruffec, Chic. frisée bégolt/ise | Demi hâtive, vigoureuse et très fournie blanchissant très faci- lement. Excellente pour faire cuire. | 80 |)> | 12 | * | 5 | ** | 3 | * | 2 | * |
| Frisée Impériale blonde | frisée de Ruffec, Chic. frisée bégolaise | 80 | " | 12 | * | 5 | * | 3 | >> | 2 | * |
| frisée fine de Rouen, Chic. corne de cerf | frisée Impériale blonde | 80 | * | 12 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| saison. frisée des Carmes (Vilm.) Variété d'été s'accommodant aussi bien de la culture forcée que de la pleine terre. Recherchée pour les marchés et les petits potagers. frisée d'Olivet, Chic. de Tours Variété vigoureuse et très rustique à cœur bien plein, donnant en toute saison un produit très abondant. frisée fine de Louviers, Chic. de Guillande Feuillage très découpé et très frisé, formant un cœur bien garni, blanchit facilement. frisée fine d'été maraîchère Plus volumineux que la Ch. de Louviers avec un feuillage moins finement découpé, cœur bien fourni. Blanchissant facilement. frisée fine mousse, verte très fine, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très frisées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, blonde, à forcer Mémes qualités que la précédente. frisée toujours blanche, Chic. à couper, endivette Feuille d'une teinte très pâle, se coupe jeune lorsqu'elle est tendre, est bien estimée. frisée merveille d'hiver, genre Rouen Très résistant aux gelées, peut également se cultiver l'été, très | frisée fine de Rouen, Chic. corne de cerf | 80 | » | 12 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| que de la pleine terre. Recherchée pour les marchés et les petits potagers. frisée d'Olivet. Chic. de Tours | saison. frisée des Carmes (Vilm.) | 80 | » | 12 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| Variété vigoureuse et très rustique à cœur bien plein, donnant en toute saison un produit très abondant. frisée fine de Louviers, Chic. de Guillande | que de la pleine terre. Recherchée pour les marchés et les petits potagers. | 80 | * | 12 | * | 5 | >> | 3 |)) | 2 | * |
| Feuillage très découpé et très frisé, formant un cœur bien garni, blanchit facilement. frisée fine d'été maraîchère | Variété vigoureuse et très rustique à cœur bien plein, donnant en toute saison un produit très abondant. | 80 | | | * | | | | | | |
| Plus volumineux que la Ch. de Louviers avec un feuillage moins finement découpé, cœur bien fourni. Blanchissant facilement. frisée fine mousse, verte très fine, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très frisées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, blonde, à forcer | Feuillage très découpé et très frisé, formant un cœur bien garni, blanchit facilement. | | | | | | | | | | ,, |
| Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très découpées et très frisées. Excellente variété pour cloches. frisée fine mousse, blonde, à forcer | Plus volumineux que la Ch. de Louviers avec un feuillage moins finement découpé, cœur bien fourni. Blanchissant | 00 / | | 1~ | " | J | " | 3 | " | ۵ | " |
| frisée fine mousse, blonde, à forcer | frisée fine mousse, verte très fine, à forcer Demi hâtive, petite rosette feuilles d'un vert franc, très décou- | 80 | >> | 12 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| frisée toujours blanche, Chic. à couper, endivette Feuille d'une teinte très pâle, se coupe jeune lorsqu'elle est tendre, est bien estimée. frisée merveille d'hiver, genre Rouen | frisée fine mousse, blonde, à forcer | 80 | * | 12 | >> | 5 | * | 3 | * | 2 | » |
| frisée merveille d'hiver, genre Rouen | frisée toujours blanche, Chic. à couper, endivette Feuille d'une teinte très pâle, se coupe jeune lorsqu'elle est ten- | 80 | * | 12 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| | frisée merveille d'hiver, genre Rouen | 70 | * | 10 | * | 4 | * | 2 | | 1 | 75 |

| CHICOREES-ENDIVES (suite). | 10 kil | ki | 1. | 250 | gı | 10 | 00 g | 30 |) gr. |
|--|--------|----|----|-----|--------|-----|------|----|----------|
| frisée de Picpus (Chic. frisée d'hiver de Provence). Pomme volumineuse et compacte, très estimée dans le Midi pour l'expédition en hiver. | 80 » | 12 | * | 6 | ** | 3 | * | 2 | * |
| reine d'hiver, genre scarole | 70 » | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 | 1 | 75 |
| CHICOREE-SCAROLES | | | | | | | | | |
| Semer aux mêmes époques que les chicorées proprement d tes et donner les mêmes soins. | | | | | | | | | |
| scarole ronde ou verte à cœur plein (Sc. ronde bou- clée de Paris) | 70 » | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | " |
| Variété de grand mérite, très cultivée et très appréciée, feuil lage court, bouclé, formant un cœur bien garni, bien résis tante au froid et de bonne conservation. | | | | | | | | | |
| grosse bouclée (nouv.) | 75 » | 10 | ** | 5 | *> | 3 | * | 2 | * |
| — maraîchère géante (nouv.), Sc. Batavia Espèce très volumineuse et très productive, blanchissant très facilement, d'un goût exquis. | 75 » | 10 | * | 5 | >> | 3 | * | 2 | * ** |
| — blonde, Sc. à feuille de laitue Excellente variété pour l'été et l'automne. | 70 » | 10 | 1) | 5 | * | 3 | ** | 2 | * |
| - blonde à cœur plein, blonde dorée Volumineuse à cœur plein et serré. | 70 » | 10 | * | 5 | "> | 3 | * | 2 | ** |
| — en cornet, de Bordeaux ou béglaise d'hiver Excellente sorte d'hiver à feuilles larges, vertes cloquées, s'enroulant en forme de cornet, de très bonne conservation. | 65 » | 9 | * | 5 |)> | 3 | * | 2 | " |
| — en cornet, Race d'Anjou | 65 » | 9 | *> | 5 | * | 3 | * | 2 | ** |
| — d'hiver du Var. Rosette grosse et campacte, l'excellente variété pour culture hivernale | 70 » | 10 | ** | 5 | 1) | 3 | * | 2 | * |
| CHICOREE SAUVAGE Ch. amère. | | | | | | | | | |
| Se sème toute l'année en place, en rayons, cultivée comme plante fourragère, ses feuilles sont très employées dès le printemps pour la nourriture des lapins, lesquelles sont cou pées au-dessus du collet au fur et à mesure des besoins. En hiver, les racines placées dans l'obscurité produisent des | | | | | | | | | |
| pétioles blancs appelés Barbe de Capucin. sauvage ou amère (race de Paris) barbe de Capucin. | 50 . | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | 50 |
| Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert, mais se cultive principalement pour la production de la salade blanchie dite Barbe de Capucin. | 50 » | 8 | ** | 5 | ** | 2 | * | 1 | 50 |
| — Parisienne, Ch. de Saint-Marc Feuillage plus large et plus blond que celui de la chicorée sauvage ordinaire : lui est souvent préférée pour la production | n | 8 | ** | 5 | ** | 2 | * | 1 | 50 |
| en cave de la « Barbe de Capucin ». — à feuille rouge, Ch. de Lombardie | 9 | * | | * | | 3 |)) | 1 | 50, |
| — améliorée toujours blanche (dble blonde) Variét ⁴ remarquable à feuilles très amples et d'une couleur blonde très attrayante, tendre et d'excellente qualité. Elle se développe de bonne heure au printemps, et fournit. dès la | 50 » | 8 | * | 5 | ** | 2 | ** | 1 | 50 |
| f n de l'hiver, une salade très appréciée. sauvage améliorée verte | 60 » | 8 | * | 5 5 | » » | 2 2 | * | 1 | 50 50 |
| Feuilles larges très amples, glabres, revêtent une teinte blonde très caractérisée. Le cœur forme une rosette très pleine d'un goût très délicat. | 100 | 13 | | 7 | | 2 | | 0 | 1 |
| Pomme très grosse mesurant jusqu'à 40 cm. de hauteur, en forme de pain de sucre, blanchir naturellement les feuilles; extérieures sont très larges et d'un bleu vert blond. Cette variété demande à être plantée clair pour atteindre son complet développement. Elle peut être utilisée en toute saison | 100 » | 13 | * | 7 | * | 3 | > | 2 | ** |
| comme chicorée sauvage à couper — améliorée panachée, Ch. Vénitienne Feuilles larges et charnues, agréablement panachées après l'étiolage, du plus bel effet en salade ou comme garniture. | » | * | | 8 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| | - | | | | | | | | |

| | 10 gr | | kil | 0 | 250 | gr | 100 |) g | 30 | gr. |
|--|--------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|
| CHICOREE SAUVAGE (suite) | | - | | | | | | | | - |
| - Witloef de Bruxelles, Ch. Endive, Reine des | - | | 10 | | | | - | | | |
| Halles | 70 | * | 13 | * | 3 |)) | 2 | *> | 1 | * |
| crue en salade et cuite comme les choux frisés. | | | | | | | | | | |
| — à café (R. de Magdebourg, longue de Brabant.) | 70 | * | 14 | " | 4 | > | 3 | * | 1 | 8 |
| Plante vigoureuse à grosse racine longue, lisse, feuille entière. — à café améliorée de Vilmorin (nouv.) | 60 | " | 15 | * | 4 | >> | 3 | * | 1 | 9 |
| Race très vigoureuse et d'un très fort rendement, très riche en | | | 10 | " | | | 0 | , | | |
| matière sèche. — à café la plus riche (élite) | 60 | , | * | | 4 | | 3 | | 1 | ,, |
| Belles racines, bien nettes longues de 25 à 30 cm., à collet fin | 00 | " | " | | 4 | * | 0 | * | 1 | " |
| et allongé. A feuilles entières et étroites. | | | | | | | | | | |
| CHOUX-CABUS OU POMMES BLANCS | | | | | | | | | 100 | |
| On sème les variétés hâtives : | | | | | | | 4 | | | |
| 1º Février-mars sous châssis ou sur couche, repiquer avant de mettre en place, récolte en juin juillet. | 1000 | | | | | | | | | |
| 2º En août-septembre à la volée en planche, assez clair et repi- | | | | | | | | | 2.0 | |
| quer courant de l'hiver. Récolte avril mai juin. 3º Pour les variétés demi hâtives et tardives, semer en pépi- | 1 | | | | | | | | | |
| nière de mars en mai. | 000 | | 0- | | 10 | | - | | 1 | |
| cabus blanc, PREMIERE RECOLTE (Nouv.) Nouveauté recommandée pour la culture forcée, très hâtif, | 230 | * | 25 | * | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| pomme plate et feuilles extérieures très réduites. | | | | | | | | | 1275 | |
| blanc Primeur, très hâtif | 220 | * | 25 | * | 10 | >> | 5 | * | 2 | 50 |
| cieux. | | | | | | | | | | |
| Afox, ch. non-pareil | 220 | * | 25 | * | 10 | * | 5 | >> | 2 | 50 |
| de première saison, conserve bien sa pomme. | | | | | | | | | | |
| Express, très hâtif | 200 | >> | 25 | * | 10 | >> | 5 | "> | 2 | 50 |
| Très précoce, à pied court, pomme petite, d'excellente qualité. très hâtif d'Etampes | 190 | " | 25 | ** | 10 |)) | 5 | * | 2 | 50 |
| Excellente variété, formant vite sa pomme, donne de très bons | | " | 20 | " | 10 | " | 0 | " | ~ | .00 |
| résultats à la culture forcée. cœur de bœuf moyen de la Halle | 220 | | 25 | * | 10 | | = | | 0 | |
| Hâtif à pied très court, pomme conique, de très bonne conser- | 220 | " | 20 | " | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| vation. | 090 | , | 05 | | 10 | | - | | 10 | |
| précoce de Tourlaville | 230 | " | 25 | ** | 10 |)) | 5 |)) | 2 | 50 |
| élevée et pointue. | 1 | | 0.5 | | 10 | | - | | - | |
| York petit, très hâtif | 210 | "> | 25 | ** | 10 | >> | 5 | "> | 2 | 50 |
| formant très rapidement. | | | - | | 1 | | | | | |
| York gros | 225 | * | 25 | "> | 10 | * | 5 | "> | 2 | 50 |
| Joanet ou nantais hâtif, chou Colas le kil.: 18 » | 150 | * | 25 | * | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| Variété précoce, très cultivée dans l'Ouest, à pied très court, pomme aplatie et très serrée. | | | | | | | | | | |
| Joanet on nantais hâtif, ch. de drageons | 150 | ** | 25 | * | 10 |)) | 5 | * | 2 | 50 |
| cœur de bœuf, petit | 200 | * | 25 | 1) | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| Excellente sorte à petite pomme se formant promptement. | 200 | | 0= | | 10 | | - | | 10 | -0 |
| Recommandé pour la grande culture, rustique, vigoureux et | | " | 25 | " | 10 | ** | 5 | * | 2 | 50 |
| productif, formant vite sa pomme. | | | 0- | | 1.0 | | - | | - | |
| cœur de bœuf de Jersey, Ch. de Wakefield Très précoce, à pomme bien ferme, très productif, monte en | 200 | "> | 25 | * | 10 | ** | 5 | * | 2 | 50 |
| graines moins facilement que les autres variétés hâtives. | 15,500 | 1 | | | | | 1 | | | |



14

| | 10 kil | kil. | 250 |) g | 10 | 0 g | 30 | gr |
|---|----------------|--------------|----------|--------|----|----------|-----|----------|
| CHOUX (suite). | | | | | | | 7 | |
| de Milan, rustique de Caen, chou Milan ordinaire Sorte très rustique, donne un bon produit en tout terrain. | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | >> | 2 | 50 |
| de Milan, cœur de bœuf frisé . Précoce, à pied court, petite pomme conique, convient aux semis | 250 » | 30 » | 12 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| d'automne et de printemps. de Milan, hâtif d'Aubervilliers, Ch. des Vertus hâtif. Superbe variété à pomme énorme, ferme et plate, se formant | 200 » | 25 » | 10 | >> | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan, gros des Vertus, Ch. de Paris tardif Le plus gros et le plus cultivé de tous les choux Milan, tardif, | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| pied haut et peu cloqué. de Milan trapu de Roblet Formant sa pomme au ras de terre, plate et très frisée. | 250 » | 27 » | 12 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan trapu plat extra hâtif amélioré Très hâtif, à pied très court, pomme très plate, blanche et très serrée. | 250 » | 27 » | 12 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan, Pancalier de Touraine Pied court, feuilles très fournies, grossièrement cloquées, d'un vert très foncé. | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan, Victoria très frisé | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan, Cressonnier d'hiver tardif. Produit des pommes larges très fermes, violacées, de très bonne conservation. | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan, de Pontoise Très bonne variété tardive d'hiv., pomme grosse, ronde et dure. | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | * | 2 | 50 |
| de Milan de Norwège, tardif et rustique. Extrêmement tardif et très résistant à la gelée. Pomme ronde teintée de rouge violacé pendant l'hiver. | 200 » | 25 » | 10 | * | 5 | ** | 2 | 50 |
| de Milan à tête longue . de Milan tardif de Mars (Vilm.) Variété très rustique pouvant supporter les froids les plus ri- | 250 » 250 » | 25 » 27 » | 10 12 | » » | 56 | » » | 2 2 | 50 50 |
| goureux, pomme ronde très dure. | 200 » | 27 » | 12 | * | 6 | » | 2 | 50 |
| CHOUX DE BRUXELLES Ch. à jets. | | | | | | | | |
| On sème successivement en pépinière de mars à juin pour obte- nir une production jusqu'au printemps. Lorsque les plants sont assez forts, on repique dans une bonne terre franche et | | | | | | | | |
| fertile en espaçant les plants de 30 à 40 cm. en tous sens, demi-nain de la Halie, Ch. de Bruxelles de Rosny. Superbe variété très productive, donnant de belles pommes nombreuses, fermes et serrées sur la tige. | 150 » | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| Hercule demi-nain hâtif. Pommes grosses, nombreuses et très dures. Récolte abondante et soutenue. | 150 » | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| Employé pour la grande culture, produit des pommes abondantes et serrées. | 150 » | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| Hâtif, nain ne dépassant pas 50 cm. de hauteur, très rustique | 150 » | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| de Linas Demi-nain, très tardif, à côtes violacées. | 150 » | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| CHOUX non pommés. | | | | | | | | |
| d'hiver jaune, chou beurre, ch. à grosse côte. Résiste très blen aux froids. Côtes épaisses, blanches et charnues. | * | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| frisé fraise de veau, chou à côte frangée | » | 16 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| frisé grand vert Pied élevé feuilles très frisées, cultivé pour ses feuilles qui se consomment jeunes. | * | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| frisé rouge grand | * | 17 » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| Frisé demi-nain LE PREFERE | * | 25 » | 10 | * | 4 | >> | 2 | * |
| frisés panachés en mélange (voir aux //eurs). D'ornement et comestibles. Palmier Ch. noir | » | * | * | | | » | | » |
| Palmier, Ch. noir | * | 6 » | 4 | * | 3 | * | 2 | * |

| - Children of Albert and Children of the Child | | CATA | LOGI | | 195 | J-1: | 330 | |
|--|--------|---------|-------|--------------|---------|------|------------|--------|
| | 10 kil | kil. | 25 | 0 g1 | 10 | 0 g | 30 | gr |
| CHOUX FOURRAGERS | | | - - | | | - | | |
| Semer en pépinière en mars-avril et juillet-août et repiquer en | | | | | | | | |
| place lorsque les plants sont assez forts. | | | | | | | | |
| Les choux fourragers constituent à une époque de l'année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment pour les bœufs à | | | | | | | | |
| l'engrais, les vaches laitières et les porcs. Leur culture est à | | | | | | | | |
| recommander sous les climats maritimes humides et bru- meux, dans les terres riches et meubles, cù ils donnent jus- | | | | | | | | |
| qu'au printemps un fourrage très abondant. | | LOUIS ! | | | | | | |
| Cavalier vert, chou à vache | 90 » | 12 | 6 | * | 3 | * | 1 | 50 |
| très résistant au froid. | | | | | | | | |
| Gaulet de Flandre, Ch. Cavalier rouge | 130 » | 15 | 7 | * | 3 | >> | 1 | 50 |
| Moins haut que le chou cavalier vert, feuilles rougeâtres et ner- vures rouge violacé. Très résistant au froid. | | | | | | | | |
| Branchu du Poitou, Chou d'hiver à drageons | 70 » | 9 | 5 | "> | 3 | >> | 1 | 50 |
| Chou très ramifié et très fourrageux, feuilles très larges d'un blond vert, à nervures blondes. Très cultivé dans l'Ouest où | | | | | | | | |
| il est très estimé. | | | | | | | | |
| Fourrager de la Sarthe | 70 » | 9 | 5 |)) | 3 |)) | 1 | 50 |
| Très larges feuilles cloquées, pétioles très charnus. Très vigou reux et de grand rapport, excellent fourrage. | | | | | | | | |
| demi-Moellier ou fourrager de Loudéac | 90 » | 12 | 6 | * | 3 | * | 1 | 50 |
| Très cultivé dans l'Ouest. Rustique, très résistant au froid, tige renflée, fournit un excellent fourrage très abondant. | | | | | | | | |
| Moellier blanc, chou à gigots | 95 » | 12 | 6 | * | 3 | >> | 1 | 50 |
| Tige de 1 m. 50 à 1 m. 60 renflée, contenant une chair tendre et | 00 " | | | | 0 | " | • | 00 |
| assez sucrée. Est assez sensible au froid, très cultivé dans l'Ouest. | | | | | | | | |
| Moellier rouge, chou à gigots | 95 » | 13 % | 6 | >> | 3 |)) | 1 | 50 |
| Ne diffère du précédent que par la couleur de la tige. | | | | | | | | |
| CHOUN ELETIDE | | | | | | | | |
| CHOUX-FLEURS | | | | | | | | |
| 1° Pour les variétés hâtives, semer à l'automne sur couche froide ou en pleine terre à bonne exposition, repiquer sur cou- | | | - | | - | | Spanisher. | Mentho |
| che en janvier février pour récolter mai-juin. | kilo | 250 g | r 10 |) gr | 30 | gı | 10 | gr |
| 2º Semer à partir de janvier sous châssis et mettre en place courant mars-avril pour récolter juin-juillet. | | | | | - | - | - | |
| nain le plus hâtif amélioré (candia) | 400 » | 140 % | 60 | * | 20 | " | 10 | |
| Variété très cultivée dans le Midi où elle donne d'excellents | 700 " | 140 / | 00 | " | 20 | " | 10 | * |
| résultats comme précocité et productivité. nain hâtif, boule de neige | 200 | 100 | 150 | | 1.5 | | | |
| Très bonne sorte pour la culture lorcée et la culture de primeurs | 300 » | 100 x | 50 | * | 1: |) » | , |) » |
| dans le Midi. géant Primus vrai (nouv.), très précoce | | 00 | 1.0 | | | | | |
| Semé avril mai, produit en septembre une grosse pomme blan | 50 » | 20 % | 10 | * | 5 | * | 2 | * |
| che bien recouverte par le feuillage. | | | | | | | | |
| Géant d'Italie hâtif, Ch. fleur Eclipse, très hâtif Pomme très blanche, à grain très fin, excellente variété d'ar- | 50 » | 20 n | 10 |)) | 5 | >> | 2 | * |
| rière saison. | | | | | | | | |
| Westlandia hâtif | 400 » | 140 % | 60 | * | 20 | " | 10 | >> |
| très grosse, très blanche, grain très fin, développement très régulier à grandes feuilles protégeant bien la pomme des | | | | | | | | |
| régulier à grandes feuilles protégeant bien la pomme des rayons solaires. | | | | | | | | |
| Immerhomm hâtif (Nouv.) les 5 grammes : 5 » | 500 » | 150 x | 75 | >> | 25 | | 10 | |
| Très belle obtension, pied court, pomme très grosse, grain très | 000 " | 100 " | 1.0 | " | 20 | " | 10 | " |
| Immerhomm hâtif (Nouv.)les 5 grammes: 5 » Très belle obtension, pied court, pomme très grosse, grain très fin et très blanc, très rustique, convient surtout pour la cul- ture automnale. Les plants semés en mars-avril et repiqués | | | | | | | | |
| courant juin produisent jusqu'aux gelées. | | | | | | | | |
| | _ 600 | | | | | | | |
| | | | -5 | No. of Lines | THE WAY | 1 | | |





Choux d'Aubervilliers.

Chou-fleur Primus.

| | | | | | | | | | | 100000 |
|---|------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|--------|
| | kil. | | 250 | gr | 100 | gı | 30 | g | 10 | gı |
| CHOUX-FLEURS (suite). | | | | - | - | | - | | | |
| Petit Salomon, Chfl. tendre de Paris | 100 |)) | 30 | * | 15 | * | 5 |)) | 2 | 50 |
| Très hâtif, pied assez haut et pomme moyenne. demi-dur de Paris, vrai (gros Salomon) | 100 | | 20 | | | | _ | | 0 | 50 |
| Convient surtout aux premiers semis de printemps et début de | 100 | " | 30 | "> | 15 |)) | 5 | "> | 2 | 50 |
| l'éte. | | | | | | | | | | |
| Géant d'Alger, gros tardif, Chfl. de Strasbourg Rustique et productif, convient très bien pour les régions mon- | 50 | "> | 10 | * | 7 | >> | 4 | ** | 2 | 50 |
| tagneuses. | | | | | | | | | | |
| Lenormand à pied court (vrai) | 100 | > | 30 | * | 15 | >> | 5 | * | 2 | 50 |
| Superbe variété d'été, volumineux et rustique, à pied très court, fort et trapu. Pomme très grosse, très ferme, d'un blanc pur, | | | | | | | | | | |
| de très bonne conservation. | | | • | | | | | | | |
| Merveille de toutes saisons, très hâtif | 100 | * | 30 | * | 15 | * | 5 | >> | 2 | 50 |
| les plus diverses soit sous châssis ou en pleine terre. | | | | | | | | | | |
| Belle pomme très blanche, à grain fin serré, d'excellente qualité. Maltais, amélioré très hâtif | 100 | | 20 | | | | | | 0 | -0 |
| Excellente variété de pleine terre, très résistante à la sécheresse | 100 | " | 30 | * | 15 | >> | 15 | * | 2 | 50 |
| (semis de mars à mai, récolte d'août à octobre), très cultivée | | | | | | | | | | |
| dans le Midi, où elle donne une belle pomme très ferme et blanche. | | | | | | | | | | |
| LECERF (vrai), extra-hâtif ou Reliance | 200 | >> | 60 | >> | 25 | * | 10 | * | 3 | 50 |
| Variété de pleine terre par excellence. Pomme énorme à grain blanc très fin. | | | | | | | | | | |
| Impérial, chfl. Bazin, chfl. national | 150 | >> | 40 | >> | 17 |)) | 7 | >> | 3 | 50 |
| Assez hâtive, pomme grosse, ferme et bien blanche. | | | | | 1, | " | | " | | |
| géant d'Automne, chfl. géant de Naples, hâtif Excellente variété méridionale, grande et vigoureuse. Pomme | 50 | "> | 10 | "> | 7 | * | 4 | * | 2 | 50 |
| ferme, très grosse et bien blanche. | | | | | | | | | Yes | |
| géant de Naples, demi-hâtif Variété très vigoureuse, convient surtout pour la production | 50 | >> | 10 | >> | 7 | >> | 4 | >> | 2 | 50 |
| d'arrière saison. | | | | | | | | | | |
| géant de Naples, tardif | 50 | >> | 10 | * | 7 | >> | 4 |)> | 2 | 50 |
| Très tardif et ne pommant bien que dans la région du Midi. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CHOU-FLEUR ACQUISITION | | | | | | | | | | |
| Race précoce. Produit de très belles pommes très blanches à grains très serrés, les feuilles sont suffisamment fortes | | | | | | | | | | |
| pour coiffer entièrement la pomme et la préserver. | | | | | | | | | | |
| A STANDARD OF THE PROPERTY OF | | | | | | | | | | |
| Pulture protique des PUNIIV PROPOLIS | | | | | | | | | | |
| Culture pratique des CHOUX-BROCOLIS | | | | | | | | | | |
| Le Chou-Brocoli est de culture facile et s'accommode assez"bien | | | | | | | | | | |
| de tous les terrains. Cependant, pour obtenir de beaux produits il est nécessaire d'avoir | | | | | | | | | | |
| un sol assez frais, bien défoncé, abondamment et fraîchement fumé. | | | | | | | | | | |
| Semer les plants de fin avril à mi-juillet, les repiquer en pépi- nière en pleine terre dès qu'ils ont 4 ou 5 feuilles et les mettre en | | | | | | | | | | |
| place lorsqu'ils sont assez forts en les espaçant de 0 m. 50 à 0 m. 60 en tous sens. | | | | | | | | | | |
| Biner et arroser fréquemment et copieusement pendant la période | | | | | | | | | | |
| de croissance, pour ne pas laisser de temps d'arrêt à la végétation. A l'entrée de l'hiver, recouvrir de terre jusqu'à la naissance des | | | | | | | | | | |
| feuilles et par les grands froids les protéger avec des feuilles ou de | | | | | | | | | | |
| la paille. Au printemps, il est important de couvrir la pomme dès son apparition avec les feuilles du tour pour la protéger du soleil. | | | | | | | | | | |
| Récolte de mars à juin suivant les espèces et suivant l'époque | | | | | | | | | | |
| à laquelle ils ont été plantés. | | | | | | | | | | |
| CHOUX-BROCOLIS (Choux-fleurs d'niver). | | | | | | | | | | |
| Remplacent les choux fleurs au printemps | | | | | | | | | | |
| Semer de mars en juillet, en pépinière, repiquer les plants en | | | | | | | | | | |
| place lorsqu'ils sont assez forts en les espacant de 60 à 80 cm. en tous sens. Pendant l'été, faire de fréquents arrosages. | | | | | | | | | | |
| A l'approche de l'hiver, pendant les grands froids, il serait utile de les abriter. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Les graines de choux-brocolis d'Angers offertes ci-dessous | | | | | | | | | | |
| sont absolument de surchoix, récoltées sur des sujets d'élite. | | | | | | | | | | |
| blanc extra-hâtif d'Angers | 200 | 1) | 60 | * | 30 | >> | 12 | | 1 | |
| Très précoce, pomme grosse, ferme, très blanche à grain fin | 200 | " | 30 | " | 30 | " | 12 | " | 4 | * |
| Excellente variété pour forcer. blanc hâtif de St-Laud, Brocoli demi-hât. d'Angers. | 180 | " | 60 | " | 20 | | 0 | | 0 | |
| Quelque peu plus tardive que la variété précédente très cultimal | 100 | " | 00 | * | 22 | "> | 9 | ** | 3 | . » |
| dan le Sud-Ouest. Pomme grosse, bien blanche et régulière, ferme, d'un goût très fin. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| CHOUX-BROCOLIS (suite). | kil. | | 250 | gı | 100 | gı | 30 | gr | 10 | gr |
|--|-----------|----------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| blanc tardif d'Angers ou demi-tardif | 250 | » | 70 | » | 35 | >> | 15 |)> | 4 | |
| | 250 | * | 70 | >> | 35 | ** | 15 | * | 4 | * |
| Race vigoureuse, productive et rustique, donnant ses produits à l'arrière-saison. Pomme serrée à grain très fin. blanc de Roscoff, chou Brocoli, blanc hâtif Vigoureux et rustique, venant à maturité avril ou mai. Feuille entourant bien une belle pomme ferme, blanche | 100 | » | 30 | >> | 15 | » | 5 | * | 2 | 50 |
| et à grain très fin. | 100 | " | 30 | " | 15 | " | 5 | 4 | 2 | 50 |
| | 100 60 | " » | 17 | ** | 8 | ** | 4 | " | 2 | 50 |
| Très grosse pomme blanche, d'excellente qualité à pied court, de production très prolongée. violet Branchu, Brocoli asperge | 70 | * | 17 | » | 8 |)> | 4 |)) | 2 | » |
| Les pousses qui viennent à l'aisselle des feuilles s'emploient comme les asperges vertes. CHOU DE CHINE (Vov. Pé-tsaï). | | | | | | | | | | |

CHOUX-NAVETS — RUTABAGAS

En terre - Chair jaune Culture et exigences des choux-navets

Les Choux-Navets et Rutabagas, cultivés surtout comme racines fourragères et qui sont extrêmement productifs, sont aussi pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'iver ; ils constituent également, pour le bétail, une précieuse ressource pour son alimentation pendant cette saison, spécialement pour la race porcine.


Culture. — On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme du reste sous tous les climats un peu humides et les terres argileuses, froides, où les betteraves viennent mal, ils supportent bien le froid et peuvent être laissés en place, mais il vaut mieux les arracher en novembre et les conserver en cave ou en silos en ayant soin de cou-


per les feuilles près du collet.


Quantité à l'hectare (graine) en ligne : 1 kilo — à la volée 3 à 4 kilos.

Les semis en ligne et à la volée ne conviennent que sur les sols très favorables en climats doux et humide ; partout ailleurs, il sera préférable de procéder au semis en pépinière et au repiquage des jeunes plants quand ils auront atteint la grosseur du petit doigt.

| CHOUX-NAVETS EN TERRE chair blanche | 10 kilos | | kilo | | 250 | gr. | 100 gr. |
|---|----------|---|------|---|-----|-----|---------|
| blanc d'Aubigny, à collet rouge 100 kil. : 700 » Racine de forme allongée, très hors terre, à collet rouge, d'un fort rendement, très apprécié. | 80 | * | 9 | * | 4 | * | 2 50 |
| blanc d'Aubigny, à collet vert 100 kil. : 700 » Très belle race, rustique et productive, de forme allongée, dont les racines atteignent parfois, en terrain convenable, le volume d'une betterave jaune de Vauriac. Supporte les plus grands froids. | | * | 9 | * | 4 | * | 2 50 |







Scarole ronde verte.

| | 100 | k. | 10 k | il. | kil | 0 | 25 | 0 g | 10 | 00 g |
|---|-----|----|------|-----|-----|------|----|------|----|------|
| CHOUX-NAVETS RUTABAGA (suite). | - | | | _ | - | | - | _ | - | |
| blane gros ou blane ordinaire en terre | 400 | * | 50 | * | 8 |)) | 4 |)> | 2 | 50 |
| Volumineux d'excellente conservation. blanc hâtif à feuille entière | 100 | | 50 | | 0 | >> | 4 | * | 2 | 50 |
| Hâtif à racine sphérique, lisse à collet fin, feuilles entiè- | 400 | " | 30 | " | 0 | " | 4 | " | 2 | 50 |
| res arrondies, chair blanche très appréciée. | 138 | | | | | | | | | |
| blanc lisse à courte feuille | 400 | >> | 50 | * | 8 | » | 4 | * | 2 | 50 |
| Excellente variété potagère, racine lisse et blanche dans la | | | | | | | | | | |
| partie enterrée. | | | 100 | | 16 | | - | | 2 | |
| Le parfait, collet rose (nouv.) | 750 | * | 100 | * | 12 | ,)) | 9 | * ** | 3 | " |
| Superbe sélection de Rutabaga jaune Champion: race à collet très court et feuillage assez réduit. De grand rendement four- | 1 | | | | | | | | | |
| rager. La racine est très lisse et bien colorée de rouge à sa par- | | | | | | | | | | |
| tie supérieure, chair tendre et d'excellente qualité. | | | | | 10 | | | | 0 | |
| jaune à collet vert, ch. navet jaune | 400 | >> | 50 | * | 18 | * | 4 | * | 2 | 50 |
| navet de Suède | | | 100 | | | | 1 | | | |
| Racine arrondie presque sphérique, devenant très gros, à collet verdâtre, chair jaune. Très productif et de très bonne conser | 1 | | | | | | 1 | | | |
| vation. | | | | | | | | | | |
| jaune de Sully R. jaune Géant, collet rouge « Elite » | 500 | ** | 60 | * | 9 | >> | 4 | * | 2 | 50 |
| Très grosse racine de forme allongée, analogue à celle du chou- | | | | | | | 1 | | | |
| rave blanc d'Aubigny. Excellente variété potagère de grand rendement. | | | | | | | | | | |
| jaune gros collet vert | 500 | " | 60 | " | 9 | 11 | 4 | " | 2 | 50 |
| Hâtif, racine arrondie, à petit collet, peau jaunâtre, petit feuil- | 300 | " | 00 | " | | " | T | " | ~ | 00 |
| lage, chair jaune. | | | | | | | | | | |
| jaune lisse collet vert, extra-hâtif | 500 | * | 60 | * | 9 | >> | 4 | * | 2 | 50 |
| Excellente variété potagère, ronde à collet verdâtre, peau jaune, chair jaune. | | | | | | | | | | |
| jaune Champion à collet rouge | 450 | | 55 | | 9 | ., | 4 | " | 2 | 50 |
| Variété de grande culture, productive et très recommandable. | 450 | " | 99 | " | 9 | " | 1 | " | 2 | 30 |
| Racine grosse, arrondie, bien régulière, très recommandée | | | | | | | | 4112 | | |
| par son rendement et ses qualités nutritives. | | | | | | | | | - | |
| jaune géant à collet rouge, gros lisse | 450 | * | 55 | * | 9 | 1) | 4 | * | 2 | 50 |
| Superbe sélection très productive à feuillage peu fourni et de très longue conservation. | | | | | | | | | | |
| jaune de Picardie à collet rouge (nouv.) | 750 | * | 100 | * | 12 | >> | 5 | * | 3 | * |
| Même description que pour la variété « Le Parfait ». | | | | | | | | | | |
| jaune de Laing à feuille entière | * | | * | |)) | | 5 | * | 2 | 50 |
| Belle racine ovale à collet rouge et à feuilles entières, chair jaune. | 000 | | =0 | | 0 | | - | | 0 | =0 |
| jaune plat hâtif, fin lisse | 600 | * | 70 | * | 9 | * | 9 | " | 2 | 50 |
| Excellente variété potagère, très prompte à se former. jaune de Saint-Marc Navet-chou, Perfection | , | | ,, | | 10 | " | 5 | " | 9 | 50 |
| Superbe variété potagère, très prompte à se former, racine nette, | " | | " | - | 10 | " | 0 | " | ~ | 00 |
| hair jaune de pariaite qualité. | | 1 | | | | | | 6 8 | | |
| | | - | | | | | 1 | Mary | | |


CHOUX-RAVES (SUR TERRE)

Les Choux-Raves consommés jeunes, à demi-formés, sont très estimés et très appréciés dans certaines contrées. Leur emploi devrait être plus généralisé. On peut récolter les variétés hâtives, pour la cuisine, environ deux mois après leur repiquage, lorsque les Boules constituées par le renflement de la tige ont atteint la grosseur d'un œuf de poule. Ils ont alors un goût très délicat et constituent un excellent légume dont la fine saveur rappelle celle du chou-fleur.

Parvenus à toute leur grosseur, ils sont considérés comme l'une des meilleures plantes fourragères en raison de leur qualité nutritive des plus riches. Très robustes, ils viennent bien dans les terres fortes ou tourbeuses et ne redoutent guère la chaleur et la sécheresse. Culture. — On les sème de mars en juin en pépinière pour être repiqués comme des choux ; on en place en rayons écartés de 40 centimètres en éclaircissant les rangs de 35 à 40 centimètres.

| | Kilo | | Kilo | | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 | gr. |
|---|------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| CHOU-RAVE blanc hâtif de Vienne à feuillage fin | 15 | >> | 7 | * | 5 |)) | 2 | 50 | | |
| Très belle variété potagère, très hâtive et chair de goût exquis. violet hâtif à feuillage fin délicatesse | 15 | * | 7 | * | 5 | * | 2 | 50 | | |
| Ne diffère du précédent que par la couleur violette de sa pomme. blanc Goliath ou blanc Géant Très vigoureux, variété à grand rendement, de très bonne conservation. Arrachée en octobre avant complet développement, | 15 | >> | 7 | » | 5 | * | 2 | 50 | | |
| la racine se conserve parfaitement pendant une bonne partie de l'hiver en cave ou en cellier. violet Goliath ou violet Géant Ne diffère du précédent que par la couleur violette de sa pomme. | 15 | >> | 7 | >> | 5 | * | 2 | 50 | | |
| CIBOULE oignon à tondre (allium Fistulosum) Semer en place, en terre bien préparée de février-juillet-août. On coupe les feuilles en guise d'oignons verts qui repoussent très facilement. On emploie environ 800 grammes par are. commune. C. rouge, C. de pays | 17 | * | 9 | * | 3 | » | 3 | * | | |

| CIBOULE (surte) | Kil | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 gr. |
|--|-----|----|-----|-----|-----|-------------|--------------------|
| blanche hâtive Plus sensible au froid que la précédente, perd ses feuilles aux premires fro ds, mais repousse de très bonne heure au printemps. | 20 | Ď | 8 | D | 4 | , | 2 . |
| CIBOULE vivace de Saint-Jacques (ne produit pas de graines) Plants: le cent: fr., les 50: 16 fr., les 10: 4 fr. Nombreux renflements très allongés d'un brun rougeâtre foncé. La muitiplication se fait par la division des touffes. Planter à 0 m. 20 cent. de distance. | | | | | , | | |
| CIBOULETTE, civette, appétits, graines | 85 | 9 | 35 | 5 | 7 | D CONTRACTO | 3 |
| Table district total of the tellines . | Ki | lo | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 gr. |
| CITROUILLE de Touraine 10 kil. 30 » | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 50 | 1 . |
| Semer en mai en place en paquets espacés de 1 m. 50 à 2 m. en tous sens, truits énormes, allongés aplatis, peau lisse, vert pâte, chair jaune très pâte. Très productive cultivée en plein champ pour la nourriture de animaux. | | | | | | | THE REAL PROPERTY. |
| CONCOMBRES cucumis. | | | | | | | |
| Semer en pleine terre d'avril en juin, en terrain légèrement frais et bien fumé. Pendant l'été, pour augmenter la production, il est bon de faire de fréquents arrosages. Pour obtenir de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre. | | | | | | | |
| CONCOMBRE long, blanc fin hâtif | 20 | 8 | 8 | | 5 | | 2,50 |
| Blanc très gros de Bonneuil | 20 | * | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 50 |
| Vert long téléphone Très beau fruit, droit et très long, è chair bien pleine. Très apprécié pour le 'orçage. | 20 | , | 8 | , | 5 | 8 | 2 50 |
| de Hollande jaune hâtif Fruits demi-long, d'un jaune légèrement orangé. Excellent pour être consommé cru en salade. | 20 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 50 |
| vert demi-long ordinaire Excellente variété de pleine terre, demi-hâtive, vigoureuse et productive. | 20 | > | 8 | , | 5 | , | 2 50 |
| vert long ordinaire | 20 | * | 8 | 9 | 5 | | 2 50 |
| Très bonne variété de pleine terre à chair épaisse. très long vert de Chine Fruit cylindrique lisse. Variété très fertile et de production soutenue. | 20 |) | 8 | D | 5 | * | 2 50 |
| long vert d'Athènes, conc. grec Excellente variété de pleine terre, fruit long, peau lisse, chair blanche blen pleine. | 20 | • | 8 | , | 5 | 9 | 2 50 |




Concombre jauns de Hollands.

| | Kilo | | 1950 dr | | 950 dn ! | | 100 | | 20 « | |
|--|-------|-----|---------|-----|----------|-----|--------|---|------|--|
| CONCOMBRES (suite) | - KII | 0 | 250 g | 3r. | 100 g | - | 30 gr. | | | |
| vert grimpant du Japon | 20 | , | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 50 | | | |
| wert long Marascher, C. vert long Parisien | 30 | , | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 50 | | | |
| vert long Anglais (épineux) Fruit sllongé, légèrement cotelé, chair ferme très productif. | 30 | >> | 10 | 0 | 6 | 3 | 2 59 | | | |
| Serpent, en spirale, cucumis flexuosus | 40 | , | 15 | 8 | 7 | 2 | 4 . | | | |
| Géant de pleine terre (Nouv.) | 3 | | , | | 12 | \$ | 7 , | | | |
| CORNICHONS conc. à cornichons. | | | | | | | | | | |
| Les variétés désignées sous le nom de cornichons sont certaine- ment les plus cultuvées. Les fruits cueillis quelque temps après la florason, de la grosseur du doigt, sont employés exclusive- ment pour être confits au vinaigre. | | | | | | | | | | |
| vert petit de Paris, vral10 kil. 180 » Vigoureux et fertile. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire. | 20 | 9 | 8 | , | 4 | 9 | 2 50 | | | |
| Vert Prolifique (nouv.) Superbe sélection du cornichon de Paris. Produit ses fruits très abondants plus rapprochés du pied. | 20 | , | 8 | D | 4 | 9 | 2 50 | | | |
| fin de Meaux Productit, hâtif et rustique, fruits lisses, excellents pour cenfire | | 9 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 50 | | | |
| amélioré de Bourbonne. Remonte avec grande facilité lorsque la cueillette est très sou- tenue fruits longs et fins, chair blen ferme, excellente à confire | 1 50 | , | 8 | * | 5 | Þ | 2 50 | | | |
| amélioré vert de Montlhery Hatif, vigoureux et productif, donne de nombreux fruits à chair blen ferme. | 25 | 9 | 8 | | 4 | P | 2 50 | | | |
| de Toulouse, gros vert hâtif | 30 | , | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 50 | | | |
| Fort a Unicum » Ratrêmement prolifique, résistant bien sux intempéries. Le fruits jeunes sont aussi employés comme cornichons confit | 25 | , | 8 | , | 6 | , | 3 , | | | |
| au vinsigre. vert de Massy (nouv. Vilm.) teriété hative, très productive, donnant en abondance des cor nichons longs de 8 à 10 cm. Les fruits à plein développemen sont aussi de qualité excellente comme concombres. | 25 | | 8 | ð | 5 | D | 2 50 | | | |
| COURGE (Gueurbita) | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 g | Tr. | 10 gr. | | | |
| On some habituellement les courges en pleine terre en avril-ma Pour activer la végétation et augmenter la production, or creuse des poquets distants de 2 m. 50 à 2 m., profonds d 0 m. 80 à 0 m. 40 que l'on recouvre de 0 m. 50 de terre. Pou obtenir de beaux truits il est bon de n'en laisser que 3 ou 4 pa | i | | | | | | | | | |
| pied. susrière du Brésil, coureuse Recommandable pour sa précocité et la qualité de ses fruits de très bonne garde. | 8 | * | 4 | D | 2 | 50 | 1 50 |) | | |
| olive rouge, coureuse | 8 | D | 4 | D | | 50 | | | | |
| olive verte, coureuse Beaux fruits, pesant de 3 à 5 kilos, bien remplis d'une chair jaune, ferme, aboudante, de qualité tout à fait remarquable. | 8 | D | 4 | D | 2 | 50 | | , | | |
| Carabosse (nouv.), non coureuse | 10 | n | 5 | D | 3 | 9 | 2 > | | | |
| 4u Maine, coureuse frès productive. Fruit blanc crème, chair rouge orangé foncé farineuse et sucrée, d'excellente qualité et de très longue conservation. | , | , | 4 | Ø | 5 | 50 | 1 50 |) | | |
| brodée galeuse, gir. galeux d'Eysines, cour | | D | 4 | D | 2 | 50 | 1 50 | | | |
| Fruits de Hubbard, coureuse Fruits de forme d'une grosse toupie, écorce légèrement galeuse : chair jaune et délicieuse. | | D | 4 | D | 2 | 50 | 1 50 |) | | |
| pleine de Naples, C. porte-manteau, coureuse Chair jaune orange très épaisse, sucrée et bien parfumée de par faite conservation. | | " | 4 | D | 2 | 50 | 1 50 | 0 | | |
| Corfou | | n | 4 | D | 2 | 50 | 1 50 | 0 | | |

| VALLET CTIRIER, IT EN CHARGETTE, | | | | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|------|-----|--|------------|
| | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 g | г. | 10 | gr. |
| à la moelle, moelle végétale, coureuse | 8 | * | 4 | 0 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Fruit allongé, à écorce lisse, blanc ivoire, chair tendre, il est de préférence consommé jeune. | | | | | | | | |
| des Moines (Nouv.) Coureuse Coureuse très productive et de très bonne conservation, fruits petits, côtelés, vert foncé tachés de rouge orangé, chair déli- cate, fine, farineuse, sucrée d'un goût rès agréable. | 8 | 0 | 4 | | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Meion de Malabar. Courge de Siam, coureuse Très bon légume, fruit ovale à peau vernissée, marquée de bandes et marbrures blanches, de très longue conservation. | 10 | • | 5 | , | 3 | , | 1 | 50 |
| Argentine (nouv.) courgette | 10 | | 5 | , | 3 | Þ | 1 | 50 |
| Cerbere très longue (non coureuse) | 10 | D | 5 | | 3 | 8 | 1 | 50 |
| verte des maraîchers, courgette de Paris (Nouv.) Fruit vert allongé, demande à être consommé à demi-formé. | 10 | • | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 50 |
| d'Italie, courgette non coureuse | 7 | • | 3 | 8 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| blanche non coureuse. C. de Virginie Très hative, excellente pour consommer en fruits à demi-formés. | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Prolifique, très hâtive, coureuse | 8 | | 4 | 8 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| rouge brique, chair jaune. Mro. He (Nouv.), coureuse Frut a blanca nombreux, verruqueux, curieux et d'excellente qua- hté. | 10 | 9 | 5 | 9 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| quintal coureuse | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | | 1 | 50 |
| Raleine (coureuse) le kil. 20 » | 4 |) | 5 | 0 | 3 | , | 1 | 50 |
| Fruits très volumineux pouvant atteindre 60 kijos, longs de 1 mètre et mêmezplus, oblongs, vertggrisâtre. ¿chair jaune orangé excellente | | | | | | | | |
| Excellent légume que l'on cultive de la même façon que l'asperge par division ou semis de printemps. Les pétioles blanchis se mangent cuits, blen préparés, ils conservent leur fermeté avec une saveur de noisette fine et agréable. | 25 | D | 12 | • | 7 | 5 | 2 | 50 |
| CRESSON Alénois, commun (passe rage) le kil. 7 » | 3 | D | 2 | D | 1 | 50 | 1 | Þ |
| _ | 3 | 9 | 2 2 | 9 | 1 1 | 50 | 1 | b |
| de fontaine, cresson d'eau | 15 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| amélioré de fontaine, à large feuille | | > | 9 | 9 | 5 | B | 3 | , |
| de jardin, cresson de terre, cr. vivace. Barbarea præcox le kil. 20 » Présente per son feuillage quelque analogie avec le cresson de fontaine, mais en diffère en ce qu'il est complètement ter- | 8 | ð | 4 | D | 2 | 50 | 2 | , |
| restre. de jardin géant (nouv.) Amélioration de la variété précédente, feuilles beaucoup plus larges de grande production. Salade ferme de saveur piquante. Rosette fournie de feuilles amples d'un vert très foncé. On le tient à une exposition fraîche depuis le printemps 'nequ'à l'automne. | 10 | ** | 5 | , | 3 | D | 2 | 50 |
| ECHALOTE (Allium Ascalonicum) | 10.1 | .:1 | Kil | | 250 | o'n | - | NO Paccour |
| Planter eussitôt après l'hiver dans une terre riche et bien fumée de l'année précédente. Eviter autant que possible les engrais frais et pailleux qui font échauffer les bulles. On laisse 0 m. 30 à 0 m. 40 entre chaque ligne et 0 m. 15 å 0 m. 20 entre chaque buibe qui doit être peu enterré. | | all. | Kil | | 200 | gr. | and the second s | _ |
| ECHALOTE ordinaire" (bulbes) Très cultivée, d'excellente conservation. de Jersey, échalote oignon (bulbes) Bu'be plus gros et plus coloré que l'échalote ordinaire, quelque- fois arrondi et d'une très longue conservation. | | | 5 | 9 | 3 2 | 5(| | |
| Planter en rayon en février-mars à 0 m. 10 en tou sens. Arra- cher juin-juillet lorsque les fanes jaunissent, laisser res- suyer et rentrer en lieu sec. | | | | | | | orkendida | |

| The state of the s | 10 kilos | | | | 10-0 | | 100 | | | | | |
|--|----------|------|--------|----|--------|--------------------|------------------|--|-----|----|-----|-----|
| CONTADO | 10 81 | 103 | Kil | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. | | | | |
| EPINARD (Snacia) | | | | | | | | | | | | |
| Semer en place en pleine terre de mars à octobre, en rayons espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40. Echelonnes les semis de mois en mois, arroser copieusement pendant l'été pour obtenir une production abondante et soutenue. | | | | | | | | | | | | |
| EPINARD à feuille de laitue, graine ronde | 40 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | i | | | | |
| d'été vert foncé, ép. Victoria, graine ronde | 60 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| monstrueux de Viroflay, graine ronde | 50 | 9 | 6 | , | 3 | ð | 2 | , | | | | |
| Triomphe, large feuille, graine ronde | 9 | | 8 | \$ | 4 | 3 | 3 | , | | | | |
| PRINCESSE JULIANA (nouveauté), graine ronde Amélioration de grand mérite, à feuille épaisse, cioquée et vert très foncé. | 80 | , | 8 | 5 | 3 | P | 2 | , | | | | |
| d'Angleterre à feuille très large, gr. piquante | 70 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| géant d'hiver à feuilles larges épaisses : Excellente variété à très larges feuilles vert soncé, épaisses et courtes, donne au printemps son produit après les autres | 100 | P | 9 | * | 4 | Э | 3 | , | | | | |
| variétés. Roi d'hiver | 100 |)) | 0 | | 4 |)) | 9 | | | | | |
| Mammouth (nouv.), graine ronde | 100 | ,, | 9 |)) | 4 | | 33 | 10 | | | | |
| Variété de grand rapport à feuille très large et très épaisse. | 1 | | J | V | | | | , | | | | |
| d'été de Rueil (nouv.), graine ronde | 100 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | | | | | |
| Variété de grand mérite pour les semis d'été. Vigoureuse, arès résistante à la sécheresse et très lente à monter, facilles lar- ges, nombreuses, vert foncé. | | | | | | | | | | | | |
| d'été, Ep. de la Nouvelle-Zélande (V. Tétragone) | 100 | 1 | 9 | | 4 " | | 3, | | | | | |
| ESTRAGON (ne produit par de graines fertiles) Originaire de Sibérie, vivace. Se multiplie par touties ou bontures que l'on replante au printemps. Ne demande aucun soin par- ticulier. Néanmoins, dans les hivers rigoureux, il est de boune précaution de couvrir les plantes après avoix enlevé les tiges. | Hec | to | 30 g | r. | 10 | gr. | MATERIAL STRANGE | ACIONAL PORTONIA DE LA COMPANSA DE L | | | | |
| Plants ou boutures (d'avril à juin). Les 100 plants, fr.; les 10, 10 fr.; les 5 p., 6 fr. Les feuilles très aromatiques et d'un goût fin les font rechercher comme assaisonnement. | | | | | | | | | | | | |
| FENOUIL, Fœniculum dulce. CULTURE. — Semer en mars-avril, an lignes distantes de 40 à 50 cm. Belaireis de 25 cm. Ne pas négliges les arrosages. | | | | | | | | | | | | |
| de Florence, Eceniculum duice Les tiges butées et blanchies se consomment cuites, d'un goêt sucré et délicat. | 3 | * | 2 | P | 1 | ATTO-OFFICE STATES | 1 | Y | | | | |
| CCUTO | 100 k. | | 100 k. | | 100 k. | | 10 ki | tos | Kil | lo | 250 | gr. |
| FEVES (Faba vulgaris), Gourgans | 100 A. | | - | | - | | - | - | | | | |
| Semer en place février-mars en terrain un pes trais, blen fumé. Dans le Midi ces semis sont souvent faits t s'autemne. | | | | | | | | | | | | |
| FEVE de Marais, grosse ou Julienne blanche | 130 | * | 25 | >> | 3 | 9 | 1 | 50 | | | | |
| de Windsor blanche très grosse | -00 | * | 40 | ** | 6 | * | 2 | | | | | |
| de Windsor verte très grosse | -00 | . >> | 40 | * | 6 | ** | 2 | 50 | | | | |






Fève de Séville.

Romaine blonde.

| 10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 | 100 | 1- 1 | 10 1-1 | | 77:1 | 1 | 250 % | === |
|--|-------|------|--|---------|-------|-----|-------|---------|
| FEVES (suite) | 100 | ¥. | 10 ki | 103 | Kilo | | 250 g | r. — |
| de Séville nâtive à longue cosse | 200 | A | 40 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| varieté iles hative, cosses très longues contenant 5 à 8 grains | 200 | D | 40 | 8 | 6 | 2 | 2 | , |
| l'Aguadulce, à très longue cosse Hauve même caractère que la fève de Séville, mais à cosses | 2.00 | | 10 | | | | | |
| beaucoup plus longues. à très longue cosse pendante (Hangdown) | 300 | D | 50 | 0 | 6 | 0 | 2 | , |
| Très hative, très belles cosses. | | | B | | 7 | 9 | 3 | |
| Très hâtive, hauteur de 35 à 30 cent. grains petita | 0 | | , | | | | | |
| naine verte de Beck | 9 | | , | | 7 | 0 | 3 | D |
| FEVEROLLE, petite fève (au cours) | 90 | 1) | 12 | 8 | 2 | , | 1 | 50 |
| Très cuitivée comme engrais vert. 150 à 200 kilos à l'hectare. Est employee égaiement pour la pêche à la carpe. | Ki | lo | 250 | gr. | 100 g | T. | 30 g | Γ. |
| GIRAUMON turban, Bonnet turc | 10 | > | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
| Joue courge de forme priginale, chair orangée, farineuse et sucrée. | | | | | | | | |
| de Soubise (nouv.), Gir. turban panaché | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
| brodé Galeux d'Eysines, c. brodée galeuse | 10 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Dans les colonies on se sert des truits jeunes peur faire des pota- | | | 12 | * | 7 | * | 3 | * |
| ges et des sauces. | | | | | | | | |
| HADICOTS (Phanalus) Pala garlables | 10 ki | los | Kil | Chamara | 250 | er. | 100 ; | cr. |
| HARICOTS (Phaseolus). Prix variables. | | | | | - | | | - |
| On sème sur couche en janvier-février, mais il faut aveir soin d'aérer assez fréquemment. En pleine terre d'avril en sout, | | | | | | | | |
| soit en bouquets ou en rayons pour soutenir la production pendant les chaleurs, il est bon d'arroser abondamment. | | | | | | | | |
| 1º A rames à parchemin | | | - Complete | | | | | |
| *ames, blanc, extra-hâtif, H. précoce de juillet | 50 | 0 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| Précoce et très productif, cosses charnues, grain blanc. | 50 | 9 | 8 | b | 3 | 9 | 2 | |
| Des plus cultivés, rustique et très productif, excellent à écoses | | | | 8 | " | V | - | |
| demi-sec et sec. | 50 | 8 | 8 | 9 | 3 | | 2 | |
| d'Espagne blanc | 50 | * | 8 | | 3 | 8 | 2 2 | +. |
| - blanc amélioré à très longue cosse | | | 8 8 | 9 | 3 3 | 8 | 2 | * |
| - bicolore | | | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 2 | 8 |
| - noir | 1 100 | | 9 8 | 2 | 3 3 | 8 | 2 | 0 |
| en mélange | t | | 1 0 | 0 | 0 | , | - | |
| un grain frais bien estime. Ha font en même temps une joile | 9 | | 1 | | | | | |
| nissant, jusqu'aux gelées une abondante floraison. Fendant l'été, arroser copieusement et pailler au besoin pour son | - | | | | | | | |
| ssnir la végétation. | | | The state of the s | | | | | |
| zo A rames sans parchemin | - | | | | | 1 | | |
| HARICOT d'Alger, beurre noir | 100 | 9 | 12 | , | 3 | * | 2 | 4 |
| Cosse jaune et tendre, succulente, même quand le grein es entièrement formé. | 3 | | - | | - | | | |
| Surre du Mont-d'Or, H. Beurre ivoire | 120 | , , | 15 | 9 | 5 | 9 | 2 | |
| lente qualité. | 1.00 | | 1 | | - | | 0 | |
| Très hâtif, cosse jaune, longue et franchement sans parchemin. | . 120 | ' ' | 15 | 9 | 5 | g, | 1 4 | , |
| beurre Merveille de Venise (nouv.) | |) 3 | 17 | * | 6 | 9 | 3 | 7 |
| Periété très appréciée, vigoureuse et très profifique. Cosse énormes, tendres et charnues, quoique un peu plates, atte gent 20 cm. de longueur et 2 cm. de largeur et annt de cou | - | | | | | | | |
| iour blanc argenté. Grain noir. | 1 | | | | | | | |
| Variété de production très abondante de belles cosses charque | . 150 |) 8 | 17 | 9 | 6 | • | 3 | |
| absolument sans fils d'une touleur dorée pouvent encore s | | | | | | | | |
| beurre blane, gros grain, cosse jaune | . 150 |) 0 | 17 | | 6 | , | 3 | , |
| Demi-hâtif, très productif, cosses jaunes, tendres et charnues. Phénomène, très longue cosse | . 80 |) » | 10 | | 3 | 3 | 2 | , |
| "ariété très méritante, hâtive et remarquable par sa grand | e | | 1.0 | · | | | 1 | |
| lertilité. Produit de très belies cosses, absolument sans par chemin, vertes, charnues et très épaisses, dépassant souven 0 m. 20 de largeur, renfermant 6 à 7 grains blanca d'excellent | t | | | | | | | |
| 0 m. 20 de largeur, renlermant 6 a 7 grains blanca_d'excellent qualité. | e | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | |

| | | - | | - | | | - | - |
|--|-------|-------|-----|---|---------|-----|-----|-----|
| HARICOTS RAMES (suite). | 10 ki | los | Kil | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. |
| Coco rose à rames, H. de Prague marbré, H. Boulot | 60 | 3 | 8 | 9 | 4 | , | 2 | , |
| Employé surtout pour la grande culture, excellent en sec ou à | 00 | | | 4 | | | | |
| l'écosse en vert. | 90 | 3 | 10 | | 5 | 3 | 2 | , |
| Saint-Flacre, grain café au lait | 90 | , | 10 | * | 9 | , | - | |
| absolument sans fil. | | | | | | | | |
| Saint-Flacre Beurre, cosse blonde | 100 | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Très belle variété très productive, à cosse très longue et très charnue. | | | | | | | | |
| Saint-Flacre blanc, H. de St-Philbert | 90 | 5 | 10 | 9 | 5 | | 2 | |
| Diffère du précédent par la couleur de son grain, excellent frais | | | | | | | | |
| ou rec. mangetout de la Vallée | 100 | . | 11 | 0 | 5 | | 2 | , |
| Belle cosse verte, longue et charnue, très tendre, grain café au | 100 | | 11 | | | | | |
| lait. Précoce et très productif. | 00 | | 10 | | | | 2 | |
| Coco blanc, H. gros Sophie | 90 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| Reine de France | 90 | | 10 | 3 | 4 | | 2 | 0 |
| Très protifique, grain chamois, zébré de noir, plat, cosse très | | | | | | | | |
| longue, demi-terdif. Haut de 2 m. 50. | 00 | | 10 | | | | 2 | |
| Coco bicolore grain allongo, cosse verte | 90 | | 10 | " | 4 | 9 | - | • |
| et sans fil | | | | | | | | |
| Coco bicolore, H. du Pape, H. Coco prolifique | 70 | 9 | 8 | 9 | 3 | > | 5 | , |
| Très cuitivé et très estimé, de production très abondante, belle cosse garnie de gros grains excellents, soit sec ou à l'écosse | | | - | | | 1 | | |
| en vert. | | | | | | j | | |
| Princesse mille pour un (nouv.) | 100 | 2 | 11 | 0 | 4 | 9 | 5 | |
| Grain brun petit, cosse verte, absolument mangetout et sans fil. Nouvelle variété très bien fixé d'un rendement absolument | | | | | | | | |
| extraordinaire. | | | | | | | | |
| Princesse amélioré à longue cosse | 100 | | 11 | 0 | 4 | 9 | 2 | 9 |
| Grain blanc fin, ovale. Amélioration de grand mérite, de beau- coup supérieure à tous points de vue, à toutes les variétés de | | | | | | | | |
| haricots Princesse et similaires. | | | | | | | | |
| | 100 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| Très prolifique, cosse violette, charnus, devenant verte à la cuisson. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8º Nains à parchemin | | | | | | | | |
| HARICOT de Bagnolet, H. Suisse gris | 70 | " | 8 | 0 | 3 | | 5 | 8 |
| Excellents varieté pour consermer en vert et pour conserver. | 60 | | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | , |
| flageolet extra-pré occe de Fontenay (nouv.) | 00 | " | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| flageolet blane, hatif extra | 60 | 9 | 8 | | 3 | | 2 | , |
| Très bonne variété très estimée pour ses signilles comme nourson | | | | | - Trans | - | | |
| grain frais et sec. | | 1/1/1 | | 1 | | 1 | | |



| HARICOTS NAINS (suite). | 10 kilo | 3 | Kilo | | 250 | gr. | 100 | gr. |
|--|---------|--|------|----|-----|-----|-----|-----|
| - chevrier, à grain toujours vert | 70 | | 8 | 5 | 3 | • | 2 | , |
| Beau grain vert, d'excellente qualité, très estimé. — blanc, feuille gaufrée ou feuille d'ortie | | | 8 | , | 3 | , | 2 | |
| Variété productive et très résistante à la chaleur. — très hâtif d'Etampes | 000 | 0 | 8 | 2 | 3 | , | 2 | |
| Rustique et productit, grain blanc, elguitles fines et tendres. — jaune amélioré, H. Prodige de Courtry, | | " | 0 | • | 9 | 7 | | |
| H. de Saint-André, Perreux | 70 | 0 | 8 | * | 3 | | 2 | 5 |
| aussi en filets, gousses longues. — rouge, H. roynen de Coq !ustique et très productif, excellent en signifies et d'une qualité | 60 | 2 | 8 |)) | 3 | 9 | 2 | , |
| remarquable en greins secs. — noir hâtif à longue cosse Très recommandable pour consoumer en siguilles. | 60 | 5 | 8 | 9 | 3 | , | 2 | |
| - jaune alguille, à très longues cosses vertes (nouv.) | 270 | 3 | 8 |)) | 3 | 8 | 2 | |
| rognon de coq blanc Tardif. Forte touffe, cosse longue et large. | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | |
| Empereur de Russie, H gris maraîcher Très productif et très estimé per ses elguilles fines et charnues, grains chocolat clair, moucheté et plus foncé. | 80 | 0 | 9 | 8 | 3. | 9 | 2 | , |
| Bagnolais, H. de Bagnols | 90 | , | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| Rol des Massy. Demi-hâtif, touffe large, cosses larges vertes, grain blanc plat, variété ayant tendance à flier. | 90 | 9 | 10 | 8 | 4 | Þ | 2 | |
| nain Gloire de Lyon, H. gris de Caluire | 70 | , | 8 | 9 | 3 | , | 2 | , |
| l'Incomparable, H. Express | 70 |) | 8 | > | 3 | , | 2 | , |
| l'inépuisable, flageolet remontant. Cosses fines et tendres se rencuvelant constamment si les filets sont cueillis au fur et à mesure de leur formation. | 70 | | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
| prodige de Courtry (V. fl. jaune amél.). Gloire d'Orléans, H. Prodige de Courtry à gr. blanc | 70 : | , | 8 | 1) | 3 | 8 | 2 | |
| Possède toutes les qualités de précocité et de productivité du haricot Prodige de Courtry et donne, comms ce dernier, de longues cosses éfliées et parfaitement tendres. Elle possède de plus l'aventage de son grain blanc qui permet de le consommer à l'état frais ou à l'état sec. | | | | | | | | |
| j une, Cent-pour-un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vii, très nam et très productif. | 100 1 | The same of the same of | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | • |
| jaune Cent-pour-un, longue cosse Très rustique et très producif, a cosses longues de très bonne qualité, le grain jaune olive est plus allongé que l'ancienne race. | 100 | | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | , |
| Gloire de Deuil, souvenir de Deuil, H. nain Parisien Cosses longues, mi-plates, striées de sébrures noires qui dispa- raissent à la cuisson Production prolongée. | 60 | , | 8 | 8 | 3 | , | 2 | , |
| Gioire de Deuil, extra hâtif | 60 | | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | |
| Deuil hâtif ou Gibouis à cosse ronde | 60 | | 8 | 2 | 3 | D | 2 | |
| plus haut, cosse ronde et bien chârrac. n din Merveille de Paris, H. Petit gris Rustique, de production abondante et suivie, afguilles longues et fines d'un beau vert foncé striées de rayures noires dispa- | 70 , | | 8 | 9 | 3 | > | 2 | |
| raissant à la cuisson. noir hâtif de Belgique, H. du Mexique. Très productif et très hâtif. Est très estimé pour les semis de première saison pour la cuelliette en vert. | 50 , | | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
| du Bouscat, jouine hâtif | 100 , | | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| | 100 , | | 9 | > | 4 | 9 | 3 | > |
| Solssons de Massy, grain plat. Très cultivé et très productif, cosses grosses, courtes et plates, gros grains blancs de partaite qualité, soit demi-sec ou sec. | 100 , | - | 9 | | 4 | 3 | 2 | |
| Quatorze juillet, grain blanc, H. des maraîchers Variété demi-hative et très productive. Cosses larges et longues contenant de beaux grains demi-plats excellans à écosser an demi-sec. Très rastique à la majadis | 100 ə | The Part of the Pa | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| a for 110 m for the | | -company | | | | | | |

| | | | | | | | NAME OF THE PERSON NAMED IN | TANKE. |
|--|------------|----------|----------|----------|-----|----------|-----------------------------|--------|
| HARICOTS NAINS (suite). | 10 kil | los | Ki | 10 | 250 | gr. | 100 | gr. |
| Roi des Blanes, flageolet Victoria blane. Variété peu connue. Tardive, touffe haute, cosses longues et droites, gros grain blane, très farineux. Très rustique, productif, très employé. Recommandé, surtout l'écosse, demi-sec | 70 | 5 | 8 | , | 3 | 3 | 2 | |
| et sec. Saint-Esprit, H. à la religieuse, H. à l'aigle Grain allongé blanc, taché de noir à l'amblie. | 70 | 3 | 8 | 8 | 3 | p | 2 | |
| LINGOT suisse blanc Race très robuste, recommandée pour la aranda coltura très | 80 | 3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | \$ |
| productif, excellent à l'écosse, demi-sec et sec. LINGOT hâtif, suisse blanc hâtif | 80 | 9 | 9 | , | 4 | Þ | 2 | , |
| Métis, H. Eclipse | 50 | 8 | 8 | > | 3 | 9 | 2 | 3 |
| Supermétis (nouv.), Métis amélioré, grain violet sélection de grand mérite, très hâtif, filots fins et bien ronds, longs de 0 m. 20 à 0 m. 25 trenchement remontant. | 70 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | ¥ |
| Métis demi-tardif « Le Sultan » (nouv.). Variété demi-tardive, rustique et très productive, cosses droites d'une longueur extraordinaire. | 90 | B | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | * |
| Mets des Alliés H. Métis abondance Mets des Alliés H. Métis taune, H. Métis periection, H. Marocain, H. Le Frodigieux. Très hâtif, donne des aiguilles fines et longues de | 90 |)))) | 10 10 |)))) | 3 3 |)))) | 2 2 | " |
| På å 15 cm. Roi des Belges, H. Métis noir, H. triomphe d'Epizy. Issu d'un croisement entre le H. métis et le El. noir de l'Ermitage. Il possède tous les avantages du H. métis,très hâtif, très prollique, produit de très longs filets tendres et de belle tente verte. | 80 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| du Petit Potager (nouv.), H. Métis blanc | 90 | i de | 10 | , | 4 | 3 | 2 | 1 |
| abondance de Michelet, Ab. de Perpignan | 70 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | b |
| Contesse de Chambord, H. Riz main Tardif, toulie naine, très productif, grain blanc, très petit, à peau très fine, très estimé en sec. | 60 | | 8 | D | 3 | * | 2 | 1 |
| blanc plat ou commun, H. de Massyau cours blanc de Saint-Aignanau cours Variétés très robustes, employées surtout pour la grande culture de grande production, grain blanc excellent en sec. | 50 50 | | 7 7 | 3 | 2 2 | 50 50 | 2 2 | 3 |
| 4º Nains sans parchemin, ou Mangetout | | | | | | | | |
| HARICOT d'Alger (beurre noir) Cosses très charnues, d'un jaune beurre, variété hasive et productive d'excellente quanté. | | 8 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | , |
| beurre nain aiguille, cosse jaune, H. Métis beurre Le plus hâtif des H. beurre, cosses longues, droites et effilées. H. Beurre métis grains mottle blancs mottle noirs. | | , | 11 | b | 4 | 9 | 2 | i |
| beurre nain, rapide, cosse jaune Variété très précoce et très résistante à la rouille et à la chaleur, cosses longues, droites et très eftilées. | | 8 | 11 | | 4 | 9 | 2 | 2 |
| beurre Merveille du Marché, cosse jaune. Variété très appréciée par les maratchers, de grande production, cosses longues, droites et charnues. Grain noir allongé. | 100 | , | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | \$- |
| beurre nain de tou les jours, beurre de Russie beurre doré nain, H. Sans-Pareil Variété rustique et bien naine, productive, à consen tendre at charnues. | 70 100 | 9 | 8 | 9 | 3 4 | 9 | 2 2 | p. |
| beurre blanc nain, cosse jaune | 90 | 3 | 10 | , | 4 | , | 5 | p |
| beurre blanc de Hinrich, cosse jaune beurre hatif de Palaiseau, H. beurre express Très robuste et très productive, cosse jaune, épaisse, de toute | 100 100 | 9 | 11 11 | 8 | 4 | 2 | 3 2 | 3 3 |
| premere quante beurre nin de Digoin, c osse jaune Vigoureux et productif, cosse d'un beau jaune heurre, charque | 109 | 8 | 11 | D | 4 | 5 | 2 | P |
| épaisse, sans parchemin, et excliente beurre du Mont-Dore extra Très précoce, très productif, cosse jau a pâte, franchement sans parchemin. | 100 | | 11 | D | 4 | 8 | 2 | * |
| a 15 of the first of the Contract of the passes | | | | | | | | |

| | 110 ki | los | Kile | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. |
|--|--------|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|
| HARICOTS NAINS (suite) beurre Gloire d'Ollainville, cosse jaune pâle Très précoce, cosses allongées, fines et droftes, bien charnues et | 70 | 9 | 9 | • | 3 | 8 | 2 | , |
| d'excellente qualité. beurre Lyonnais (nouv.), H. beurre Eclair veriété absolument nouvelle qui mérite en tous points d'être essayée, excessivement fertile, 1/2 hative, d'un port de 35 à | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 40 cm. porte nombreuses cosses fines, belle couleur faune clair, fines et longues de 20 à 25 cm., franchement mange tout. Rol des beurres, gr. blanc, cosse jaune | 70 | 9 | 9 | D | 3 | B | 2 | , |
| consommer écossé. beurre plein le panier, H. beurre Datte | 70 | • | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | D |
| Variété hâtive, cosse blonde, longue charnue sans parchemin. Flageolet beurre rouge, cosse jaune | 70 | 3 | 8 | 0 | 3 | \$ | 2 | D |
| Fiageolet beurre blane, cosse jaune | 70 | | 8 | 9 | 3 | | 2 | D |
| Demi-hatif, touffe haute, longue cosse. beurre Sans Rival, II. 100 pour un beurre Belies cosses jaunes, longues, absolument sans parchemin et excellentes. Tres rustique. | 70 | 8 | 9 | 9 | 3 | * | 2 | , |
| Deurre Phénix (nouv.) | 70 | 0 | . 9 | • | 3 | , | 2 | , |
| beurre Progrès (nouv.) | 70 | 20 | 8 | Þ | 3 | , | 2 | 3. |
| beurre Banane (nouv.) Variété d'élite, hâtive, productive et très rustique, donnent des cosses bien charnues et d'excellente qualité. Grain jaune violacé. | 70 | 8 | 8 | 0 | 3 | b | 2 | , |
| 5° Nains sans parchemin à cosse verte | 1 70 | | | | | | | |
| HARICOT blanc mangetout extra-hâtif, H. Baraquet Cosses charnues et épaisses devenant blanchâtres, de qualité excellente, compte parmi les variétés les plus hâtives. Variété, d'élite, grain blanc, ovale, allongé. Excellente variété très | | ð | 8 | • | 3 | D | 2 | , |
| hâtivé et productive entièrement sans flets. Mangetout Alpha, grain blanc marbré Bxcellente variété très hâtive et productive, en èrement sans flets. | 70 | D | 9 | 0 | 3 | B | 2 | , |
| Mangetout Alpha, grain blanc | • | D | 9 | | 3 | * | 2 | D |
| **Etre consommé à l'état sec. Ma ngetout de Falaise, grain blanc Cosses charnues, cylindriques, Plus productif encore que le H. | 70 | Đ | 8 | B | 3 | 0 | 2 |) |
| na'u mangetout extra-hàtif, mais un peu plus tardif. Mangetout Phénix Variété très vigoureuse à cosses rondes vertes, très charnues et completement sans fil. Grain le le vin | 60 | , | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Mangetout Phénix, grain blanc (nouv.) Ne diffère du précédent que par la couleur du grain éaché de rose à l' mbilis. | . 70 | 9 | 9 | 0 | 3 | b | 2 | 9 |
| Mangetout Serper-Phénix (nouv.) Améloration du 11. Phenix, cosse longue, ronde et très charaue. Bacellente vaniété pour la cuaillette en vert. | 100 | 9 | 11 | D | 3 | | 2 | |
| Mangetout Roi de l'Eté (nouv.) Très longue cosse droite cylindrique et absolument sans par- chemin. Variété tardive résistant b en à la sécheresse et à la | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | D |
| ma adie: production abondante et soutenue. Merveille du Marché (cafeton), cosse verte | 70 | 9 | 9 | | 3 | | 2 | D |
| Grain ovoide, hatif et très productif. Excel pour manger en vert. Coco nain blanc à large cosse | 1 40 | 0 | 8 | • | 3 | , | 2 | D |
| Mangetout « PROGRES » Veriété du « H. Phénix », cosses longues de 35 à 16 cm. rondes, vertes, bien charnues et absolument sans fil, grain jauxe | 70 | 0 | 8 | b | 3 | | 2 | > |
| Lyonnais brun, à très longue cosse, H. de Rilleux | 90 | 9 | 10 | | 3 | , | 2 | D |
| Lyonnais jaune clair, à très longue cosse Tardif, très longues cosses cy indriques, très lendres, franchement mangetout, gros grain jaune doré. Excellente variéte pour cuellir en filets | 90 | • | 10 | 0 | 3 | , | 2 | D |
| Mangetout brun très l. cosse sans fils | 70 | * | 8 | | 3 | 0 | 2 | > |


| The second secon | - | - | - | - | - | - | - | ACTION NAME |
|--|-------|-----|------|-----|-------|----------|--|-------------|
| HARICOTS NAINS (suite.) | 10 ki | los | Kilo |) | 250 g | gr. | 100 | gr. |
| de Prague, coco marbré nain, H. Boulot | 50 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 50 |
| de son terrain. Mangetout Plein le Panier Production très abondante à longue coste ronds, grain gris, | 90 | , | 10 | 0 | 4 | , | 2 | , |
| absolument sans fil. **Surpasse Empereur. Demi-tardif, cosses longues, cylindriques, tres charnues, grain | 70 | , | 8 | 0 | 4 | , | 2 | , |
| café au lait. de Hinrich, blane amélioré Excellents variété appartenant à la série des « H. nains mangetout sans fil ». Les plantes ne dépassent pas 0 m. 40 à 0 m. 45 de haut, elles sont très vigoureuses, bien dressées, portent leurs cosses assez haut, ce qui les empêche de trainer sur le sol et de se tacher. Tardive, au foulliage ample, d'un vert | 90 | 8 | 10 | 3 | 4 | , | 2 | , |
| tendre, les cosses de 0 m. 15 × 0 m. 16 de longueur, rondes, vertes, blen charnues, sans fil, soutenant souvent 7 à 8 gros grains d'excellente qualité. Enfant de Montcalm | 100 | 3 | , 11 | ò | 4 | 5 | 2 | , |
| Mangetout du Rhin, H. de Genève (nouv.) | 100 | 9 | 11 | 8 | 4 | , | 2 | , |
| Jaune de Chine | | 3 | 7 | , | 3 | , | 1 | 50 |
| Métis mangetout, cosse verte (nouv.), extra Excellente variété rustique et productive, belle cosse absolument sans parchemin. | | , | 10 | , | 4 | 9 | 2 | |
| Haricot Dolique, Haricot Asperge. Remarquable par sa végétation très vigoureuse et la beauté de son feutilage et de ses cosses qui attelgment factisment 0 m. 40 à 0 m. 50, qui sont très tendres, excellentes comme haricots verts. Se sème courant mai à bonne exposition contre un mur. Résiste blen à la sécheresse. | | | | | | | and the state of t | |
| Dollque du Tonkin, très hâtif, nain Dollque asperge, H. asperge à rames | 1 | | 20 | 0 | 6 | , | 3 3 | , |
| Très précoce, s'assaisonne facilement seus un climat tempéré. Dolique de Cuba, à longue cosse, à rames | 1 | | 20 | -, | 6 | , | 3 | , |
| nable pour le Midi Hélianti, Héliantus doronicoïdes, sals. d'Amérique Les rhisomes de cette piante sont produits en abondance allengée, en forme de tuseau, d'un guét agréable. Sont con | | | 5 | , | 3 | , | 2 | , |
| Hyssope officinale (vivace) le paquet : 1 fr. Feuilles très aromatiques employées comms condiment. | | , | , | | | | | |
| LAITUES POMMEES hatives ou printanières | Ki | lo | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 | gr. |
| Semer février-mars sur couche tiède ou sur terreau au pled d'un mur à bonne exposit'on chaude, on repique en avr et elles commencent à donner mai-juin. On peut aussi les semer en pieine terre en février-mars avec des oignons et des carottes et, en raison de leur précocté et de leur petit développement, sont bonnes à consommer au moment de l'éclaircissement. | | | | | | <i>3</i> | | 8 |
| B. Graine blanche. — N. Graine noire. — J. Graine joune. Laitue à bord rouge, L. cordon rouge Pomme bordée de rouge, serrée et bien tendre | 18 | , | 1 7 | , | 4 | , | 2 | • |





Laitue blonde d'hiver.

| The state of the s | | | | - | | - | - | - |
|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| LAITUES POMMÉES (vuite) . | Kil | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 | gr. |
| gotte Reine de Mai, très hâtive | 17 | | 7 | a | 4 | , | 2 | n |
| Belle pomme arroudie, teintée de rouge, se rapprochant de la Laitue à forcer de Milly. | | | | | | | - | |
| Rosée Printanière (nouv.) B | 18 | D | 7 | * | 4 | , | 2 | n |
| Pomme assez grosse pour la culture forcée : Peut être affectée à la culture de pleine terre. | | | | | | | - | |
| Prémice (nouv.) B | 18 | 0 | 7 | 10 | 4 | , | 2 | D |
| Excellente variété à pomme plus grosse que la L. Reine de Mai et plus précoce. Variété très recommandée pour les semis d'au- | | | | | | | | |
| tomne et de printemps. — Superlative | 18 | D | 7 | a | 4 | | 2 | |
| frès belle variété très hâtive à pomme moyenne, feuilles larges épaisses et lisses d'un vert blond | 10 | v | , | , | 4 | , | 2 | D |
| - Merveille de Printemps, L. Gotte, Messager du | | | | | | | | |
| printemps | 18 | 9 | 7 | 9 | 4 | > | 2 | D |
| lente à monter, feuilles rondes, larges, presque lisses, d'un vert blond. | | | | | | | | |
| - brune ou Mignonnette | 17 | 9 | 7 | 0 | 4 | | 2 | 9 |
| Gardant longtemps sa pomme sans monter. Convient également pour la culture en pleine terre | | | | | | | ~ | |
| - gotte ou gau à graine blanche B | 17 | 9 | 7 | 8) | 4 | | 2 | D |
| - jaune d'or, L. gotte dorée | 17 | * | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | Þ |
| Frécoce, presque toute en pomme, lents à monter. | 17 | 9 | 7 | , | 4 | , | 2 | |
| - à forcer de Milly | 20 | | 9 | > | 4 | | 2 | D |
| frès précoce, très appréciée pour la cuiture tercée et pisine terre. | | | | | | | | |
| LAITUES POMMÉES D'ETE ET D'AUTOMNE | | | | | | | | |
| Semer au printemps, de mars à juillet, soit en pépinière ou pletne terre. Pendant l'été, il est bon d'arreser légèrement et de | | | | | | | | |
| pailler au besoin. Laitue Batavia blonde, L. Tête de Mort | 20 | 8 | 8 | 9 | 4 | | 2 | |
| Excellente variété tardive, à pomme très grosse, feuilles enduiées légèrement bordées de rouge. | 20 | D | 0 | 2 | 4 | | 2 | D |
| Satavia blonde, géante de Paris | 20 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 |)) |
| Pomme grosse, très ferme et leute à monter. Semer de février jusqu'en juin. | | | | | | | | |
| Batavia rouge, Batavia Granobloise | 20 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 |)) |
| Satavia brune, L. chou | 20 | | 8 | a | 4 | 3 | 2 | ,, |
| Très tardive, pomme très grosse, peu serrée, feuilles très amples, eloquées, vert foncé, lavé de brun. | | 1 | 0 | " | 4 | - | ~ | B |
| ordatos, voto tonice, tave he bruit. | | 1 | | | | | | |



Laitue Batavia

| | Kil | 0 | 250 g | gr. | 100 | gr. | 30 [| gr. |
|---|-----|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|
| AITUES POMMÉES (suite) | | | | | | | | |
| Batavia, reine des Glaces (nouv.) | 30 | b | 10 | 0 | 6 | D | 2 | 50 |
| FOSCOCO (nouv.) | 30 | D | 10 | D | 6 | > | 2 | 50 |
| MADRILENE, L. croquante d'été | 20 | 8 | 7 | D | 4 | 0 | 2 | |
| blonde de Berlin, L. blonde de Touraine, N Belle variété assez hâtive, pomme arrondie, blen pleine, assez volumineuse. | 20 | D | 7 | 0 | 4 |) | 2 | • |
| Georges Excellente variété pour les semis d'été et d'automne, pomme grosse et serrée, très lente à monter et d'excellente qualité. | 20 | » | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | \$ |
| rouge Maraîchère, L. Rosa de Paris | 20 | 0 | 7 | 9 | 4 | ٥ | 2 | * |
| Unique (nouv.), Batavia améliorée | 30 | 8 | 10 | D | 5 | D | 2 | 50 |
| blonde d'été, L. Royale B | 12 | > | 6 | 0 | 3 | 50 | 2 | * |
| Excel. variété. hâtive, pomme haute et large très productive, grosse blonde de Versailles | 15 | 0 | 6 |) | 3 | 50 | 2 | 3 |
| blonde de Cazard, L. Henri Monville | 20 | 8 | 7 | 9 | 3 | 50 | 2 | 5 |
| Reine de juillet (nouv.) | 30 | * | 10 | 8 | 5 | D | 2 | 50 |
| Gloire de Nantes (nouv.), L. Moron | | • | 7 |) | 3 | 50 | 2 | t |
| Blonde du Prieuré (nouv.) | 25 | Đ | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 50 |
| blonde ChavignéB | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 50 | 2 | , |
| Mimosa « L. Citron », L. Pomme d'Or | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 50 | 2 | , |
| Bicnde du Châtelet (nouv.) | 30 | 9 | 10 | > | 5 | D | 2 | 50 |
| châssis. Continuité, brune tête de pierre, L. sans pareilleN Excellente variété à feuillage brun rougeâtre largement cloqué. Très lente à monter en graine. | | D | 10 | 0 | 5 | D | 2 | 50 |
| Bossin très grosse | 25 | 0 | 10 | > | 5 | >> | 2 | 50 |
| chou de Naples, L. champion | 25 | 9 | 10 | > | 5 | 0 | 2 | 50 |
| grosse blonde Paresseuse B | 15 | 0 | 7 | >> | 3 | 50 | 2 | , |
| Très belle variété, très grosse et gardant longtemps la pomme. Beurre à grosse pomme (nouv.) | | 9 | 10 | D | 5 | > | 2 | 50 |
| lente à monter en graines. grosse brune Paresseuse | 15 | 3) | 6 | » | 3 | 50 | 2 | |
| Lorthois, L. du TrocadéroB Variété très estimée qui réussit toujours et s'accommode de | 15 | | 6 | * | 3 | 50 | 2 | , |
| toutes les cultures de printemps et d'été. | | | | | | | - | |

| | | | 0=0 | | 100 | | | - |
|--|--------|---|-----|-----|-----|---------|------|----|
| A IMITEC DOMNA CEC (avila) | Kil | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 g | Γ. |
| LAITUES POMMÉES (suite) | | | | | | | | |
| LA PRÉFÉRÉE, L. Lorthois à gr. noire, L. de | | | | | | | | |
| Perpignan | 15 | 2 | 6 | 0 | 3 | 50 | 2 | , |
| Très belle variété demi-hâtive à pomme plate, volumineuse et serrée, légèrement blonde se maintenant bien, feuilles vertes | | | | | | | | |
| ondulées à bord rouge. | | | | | | | | |
| Merveille des 4 Saisons, L. Besson, rougeN | 15 | 8 | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | , |
| Pomme très grosse, tendre, peut se semer en toute saison. | | | | | | | | |
| Palatine, L. Rousse, hollandaiseN | 15 | 0 | 6 | 1) | 3 | 50 | 2 | , |
| Très peu exigeante, se formant vite et gardant bien sa pomme. | | | | | | | | |
| Pionnet, blonde des 4 Saisons | 15 | 9 | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | |
| Très rustique, lente à monter, très belle pomme à feuille lisse peut être semée en toute saison. Résiste à l'hiver. | | | | | | | | |
| géante d'été, L. de Montluçon, L. EmiliaJ | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 2 | , |
| Excellente variété à pomme très grosse et très lente à monter. | 10 | | | | | 00 | ~ | |
| Criolla de Verona, L. créole, L. géante d'argentine. N | 30 | , | 10 | 0 | 5 | | 2 | 50 |
| Turque ou de Russie, L. Incomparable | 30 | D | 10 | 0 | 5 | 9 | 2 | 50 |
| Excellente variété d'automne à pomme ferme et très serrée. | 100000 | | | | | | | |
| verte grasse, L. de Gênes, verte N | 15 | 0 | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | |
| Feuilles termes, larges, épaisses et savoureuses, très est méss. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| LAITUES POMMÉES D'HIVER | | | | | | | | |
| Semer d'août à fin septembre. Lorsque les plants sont assez forts, | | | | | | | | |
| repiquer à bonne exposition. Pendant les grands freids pré- server avec quelque abri. | | | | | | | | |
| | 4- | | C | | 0 | -0 | 0 | |
| LAITUE d'hiver de Seiestat (nouv.) B Variété très appréciée dans l'Est, pomme ferme et volumineuse. | 15 | , | 6 | * | 3 | 50 | 2 | |
| se conserve très longtemps. | | | | | | | | |
| grosse brune d'hiver. L. Rougette B | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 50 | 2 | |
| Très belle variété demi-hâtive, très rustique et d'exceliente qua- | | | | | | | | |
| lité. Feuilles d'un vert blond abondamment lavéesde brun. | | | | | | | | |
| grosse blonde Bourguignonne B | 10 | 9 | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | 3 |
| d'hiver de Trémont B | 10 | Ŋ | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | 3 |
| Excellente variété, grosse pomme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique et très cultivée. | | | | | | | | |
| Passion blanche, L. de St-Ilain N | 12 | 8 | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | , |
| - blonde à graine blanche B | 10 | 0 | 6 | 8 | 3 | | 2 | |
| Excellente variété pour culture hivernale en pleine terre. Très | 10 | | | | 0 | 00 | ~ | |
| rustique. | | | | | | | | |
| d'hiver Merveille B | 15 | | 6 | 9 | 3 | 50 | 2 | , |
| Très rustique, la p.us bâtive de toutes les laitues d'hiver à | | | | | | | | |
| pomme ferme et tendre. d'hiver rouge à pomme dure | 15 | | 6 | ٥ | 3 | 50 | 2 | |
| Belle et grosse laitue vigoureuse, pomme très pleine et se conser- | 10 | | 0 | , | 0 | 00 | 2 | , |
| vent longtemps | | | | | | E COMPA | | |
| verte d'hiver. Passion de Châteaurenard, B | 15 | , | 6 | • | 3 | 50 | 2 | , |
| Très belle variété de L. d'hiver, rustique et précoce, donnant | | | | | | | | |
| une pemme assez volumineuse à feuilles légèrement teintées de rouge sur le bord. | | | | | | | | |
| d'hiver de Nansen, L. du Pôle Nord B | 15 | , | 6 | | 2 | 50 | 2 | |
| Hative et très rustique, lente à monter. Réussit également bien | 10 | 7 | | | 0 | 00 | 1 4 | |
| au printemps. | | | | | 1 | | | |



Laitue Criolla,



Laitue gotte blonde.




Laitue gotte dorée.

| A MILES BOMMETS DIVINED (2011) | Ki | lo | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 g | r. |
|--|----------|------|----------------------|------------------|-----|-----|--------------------|---------------|
| d'hiver brune extra hâtive (nouv.) | 20 | | 7 | , | 3 | 50 | 2 | , |
| sa pomme d'excellente qualité. Recommandée. Rousse d'hiver (nouv.) | 20 | , | 7 | D | 3 | 50 | 2 | |
| LAITUES A COUPER EN TOUTES SAISONS | | | | | | | | |
| De végétation très rapide. Semée en ligne ou à la volée en plein champ, et une préceuse et abondance ressource pour la nourriture le la basse-cour | 12 | D | 5 | D | 3 | 50 | 2 | • |
| - frisés 'Amérique | 12 12 | 0 | 5 5 | 0 | 3 3 | | 2 2 | , |
| Rosette large, touffue et assez pleine, résiste assez blen l'hiver. frisée à couper, L. chicorée Excellente variété rustique et très lente à monter. | 12 | 9 | 5 | | 3 | 50 | 2 | , |
| LAITUES ROMAINES chicons, laitue longue | | | | | | | | |
| Même culture que les laitues. Lorsqu'elles gont pommées, on les lie pour aider le blanchiment des feuilles intérieures très estimées en salade. | | | | | | | | |
| Romaine blonde maraîchère de Paris ou de Versuilles | 20 | 9 | 7 | 9 | 3 | 50 | 2 | 3 |
| Romaine ballon, R. de Bougival, R. géante N Variété rustique et volumineuse, recommandée pour la culture | 20 | 9 | 7 | D | 3 | 50 | 2 | , |
| Romaine naine Eclipse ou Express à châssisB Magnifique variété, se prête admirabl. à la culture forcée. | 20 | | 10 | 3 | | 50 | 2 | , |
| Romaine Chicon-Batavia brune | 20 | 3 | 7 | 0 | 3 | 50 | 2 | , |
| Romaine Sucrine ou Lebœuf, R. craqueuse B D'excellente qualité, feuilles très fermes, légèrement cloquées, d'un vert foncé luisant, complètement sur terre. | 20 | , | 7 | 0 | 3 | 50 | 2 | , |
| Romaine demi-plate des Maraîchers (nouv)B Jolie petite Romaine à feutites vertes, très convenable pour la culture sous cloches en raison de sa taille très réduite et du peu de développement de ses teuilles extérieures et de la facilité | | , | 10 | 3 | 3 | 50 | 2 | ٠ |
| 8 se coiffer pour former sa pomme bien serrée. Romaine chicon pomme en terre | 20 | 9 | 7 | , | 3 | 50 | 2 | , |
| Romaine chicon rouge d'hiver | 20 | 3 | 7 | 1 | 3 | 50 | 2 | , |
| Romaine produc, et rust., propre à la culture de plein champ. Romaine Royale verte d'hiver | 20 | | 7 | D | 3 | 50 | 2 | , |
| Pomme assez pleine, teuil, vert pâte luisent. Tr. recommendable. Romaine rouge de Vendée ou Palatin (Vilm.) N L'emi-hâtive, belle pomme moyenne, teuilles vertes très lavées de rouge. Très résistante au froid et à la sécheresse. | 20 | 9 | 7 | > | 3 | 50 | 2 | , |
| - Idéale blonde d'hiver B Fomme grosse et ferme, légèr, teintée de brun au sommet. | 20 | 9 | 7 | | 3 | 50 | 2 | |
| Laltues pommées d'été en mél. gr. B., gr. N. J Dans ce métange sont comprises les meilleures variétés d'été et d'automne pour grande culture. | 10 | D | 4 | D | 2 | ÿ | 2 | , |
| Limaçons ou Éscargots pour surprise Paquet, 1 > | | | , | | | | , | |
| MACHE boursette, doucette. | - | | - NAME OF THE PERSON | a representation | | | AND PROPERTY COSTS | Designation . |
| Semer à la fin de l'été ou en automne en tous les terrains (frais de préférence), produit dès le mois d'octobre jusqu'au printemps sans réclamer aucuns soins particuliers, sinon d'être exempte de mauvaises herbes | - | kil. | K | ilo | 250 | gr. | 100 | gr. |
| MACHE à feuille ronne Maraîchère Très productive et très bâtive. Excellente salade d'hiver très estimée. | | > | 9 | • | 6 | | 3 | , |
| ronde verte à cœur plein | 70 | | 9 | D | 6 | | 3 | * |
| à grosse graine Veriété très vigoureuse à larges feuilles, forme une touffe bien pleine, vigoureuse et tendre. Très cultivée, | 100 | > | 12 | 8 | 8 | * | 4 | • |
| | ł | | 1 | | 1 | | 1 | |


| | | | | | | | | ***** |
|--|-----|-----|-----|-----|------|----|-------------|----------|
| | Kil | lo | 250 | gr. | Hec | to | 30 g | ŗ. |
| MACHE (suite) | | | | | | | | |
| verte d'Etampes. M. à feuille veinée | 12 | 0 | 6 | D | 3 | • | 2 | , |
| transport, bien cultivée. verte, Coquille de Louviers Très belle sorte hâtive, rosette volumineuse à cœur bien garni. | 12 | , | 6 | 0 | 3 | Þ | 2 | |
| Très cultivée et très résistante au froid. ronde verte de Rouen Variété très hàtive et rustique, d'excellente qualité. | 12 | b | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| ronde Maraîchère, M. ronde de Pontoise Variété très productive et très estimé. Hâtive, feuilles larges vert blond. | 12 | , | 6 | 0 | 3 | | 2 | |
| ronde verte à feuilles panachées, cœur doré Tardive, à feuille longue verte panachée jaune, rosette moyenne et plate. | 12 | Đ | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| d'Italie, Régence, grosse Mâche | 12 | » | 6 | B | 3 | 3 | 2 | • |
| d'Italie à feuille de laitue. M. dorée | 12 | D | 6 | • | 3 | ð | 2 | |
| MACRE Trapa natans. | | | | | | | | |
| Châtaigne d'eau, 100 fruits fr., 10 fruits fr. Plante aquatique dont la farine de l'amande des fruits sert à faire des bouillies d'un goût trè agréable. | , | | | | D | | , | |
| MAIS sucré, nain, très hâtif | 6 | , | 3 | D | 2 | | 1 | 9 |
| Quand le grain parvenu à toute sa grosseur est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers, on en mange assaisonnés au beurre, les grains ont un peu la saveur des petits pois. | 6 | D | 3 | | 2 | 4 | 1 | 80 |
| sucré nain hâtif Mammouth Très beaux épis bien garnis de gros grains larges et blancs d'excellente quelité. | | | | | | | | |
| MELONS cucumis, melo. | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 g | r. | 10 | gr. |
| Semer des février-mars sur couche chaude, repiquer en place sur nouvelle couche lorsque les plants sont jugés assez forts après les avoir pincés au-dessus de la deuxième feuille. On peut éga- lement faire les semis en pleine terre avril-mai dans un terrain abondamment fumé et bien préparé d'avance. Pour obtenir | | | | | | | SCHOOLS PRO | RefineCo |
| de beaux fruits, n'en laisser que deux ou trois par pled. Maraîcher d'Avignon, chair rouge (nouv.) | 10 | ď | 5 | Đ | 3 | 9 | 2 | , |
| Ananas d'Amérique à chair verte | 10 | 9 | 5 | > | 3 | D | 2 | , |
| Ananas d'Amérique à chair rouge Les Melons ananas d'Amérique sont productifs, de culture facile Fruits de grosseur d'une orange, chair assez ferme, juteuse et très parfumée. | 10 | b | 5 | 3 | 3 | D | 2 | * |
| Sucrin de Tours | 10 | ٥ | 5 | » | 3 | 0 | 2 | g. |



Melon noir des Carmes



| T. C. L. C. | 250 gr. | 100 gr. | 30 gr. | 10 gr. |
|--|---------|---------|---------|--|
| MELON D'EAU PASTÈQUE, Citrulus | | | | |
| Même culture que pour le melon, moins le pinçage qui est inutile. On mange la pastèque à la manière du melon, lorsqu'elle est mûre. On emploie également la pulpe mêlée à d'autres truits pour faire | | | | |
| des confitures. Pastèque à graine rouge, M. à confire | 8 » | 4 0 | 3 0 | 2. |
| — à graine noire, M. à confire | 8 0 | 4 0 | 3 , | 2 . |
| hâtive chair jaune, graine blanche (nouv.) rrès hâtive, fruits abondants, spheriques, vert foncé, chair jaune fondante, parfumée et très sucrée. de Seikon très hâtive | 8 > | 4 0 | 3 . | 2, |
| — Délice (nouv.) | 9 | 4 0 4 8 | 3 , | 2 , |
| MOUTARDE DE CHINE à feuille de chou | 3 » | 2 0 | 1 50 | 1 |
| Semer de juillet en septembre. Les feuilles donnent un produit abondant et s'emploient cuites ou en saiade, d'un goût très agréable. | 3 " | | 1 30 | |
| ALALIEMO DOMA OMOG | | | - | and a contract of the contract |
| NAVETS POTAGERS | 10 kilo | Kilo | 250 gr. | 100 gr. |
| On sème sous châssis froid février-mars, pour récoiter avril-mai, en pleine terre à partir de mars et successivement jusqu'à fin août Les navets se sèment habituellement en terre légère et fraiche, à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus facile le sarciage et l'éclaircissage. | | | | |
| Marteau à châssis extra-hâtif | 70 , | 10 . | 4 » | 2 50 |
| courte que le N à forcer demi-long à châssis. à forcer demi long blanc hâtif Son seufliege peu abondant et sa précocité le rendent particuliè rement propre à la culture sous châssis et donne d'excellents résultats en pleine terre. | 70 \$ | 10 » | 4 » | 2 50 |
| demi-long des Vertus, race Marteau Très bonne sorte, hâtif, très estimé, chair tendre et sucrée. Le plus cultivé. | 70 » | 8 , | 4 » | 2 50 |
| demi-long blanc des Vertus, pointu (Clairefontaine) Très hâtif, racine demi-longue, blen blanche, ferme et sucrée. Peut être semé au printemps et à l'automna. | 70 » | 8 » | 4 . | 2 50 |
| demi-long blanc des Vertus, à collet rouge | 70 » | 8 . | 4 . | 2 50 |
| demi-long de Champigny, collet rouge | 70 0 | | | 2 50 |
| - de Péronne, col. rouge, N. de Flamicourt. | 70 1 | | | 2 50 |
| de Viarmes, collet rose | 70 0 | 8 8 | 4 9 | 2 50 2 50 |
| Excellente variété d'arrière-saison, pouvant être semée très tard, d'excellente conservation. Peut être laissé en pleine terre une partie de l'hiver | | | | |
| 'hiver de Montesson, à collet rouge | 70 8 | 8 1 | 4 > | 2 50 |
| rond blanc de Jersey boule de neige | 70 8 | | | 2 50 |
| rond jaune à forcer (nouv.) | 70 | 8 1 | 4 » | 2 50 |
| with the | | | | |








Navet nave du Limonsin.

| | 10 ki | 1. | Kilo | | 250 g | gr. | 100 gr. |
|---|--------|-----|----------|------|-------|-----|--------------|
| demi-long blanc hâtif de Croissy | 70 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 50 |
| d'avril en automne. long blanc de Meaux, N. corne de bœuf Long, blanc, demi-sec, se conserve très bien pendant l'hiver, à le | 70 | D | 8 | 9 | 4 | B | 2 50 |
| fois potager et fourrager. long gris de Morignv Variété se conservant très bien en pleine terre sous une légère | 70 | 3 | 8 | 0 | 4 | • | 3 50 |
| couverture. noir, long, d'hiver, v'ré Variété très rustique, se conserve très bien readant l'hiver. | 70 | , | 8 | 9 | 4 | 5 | 250 |
| noir, rond, N. noir pat | 70 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 50 |
| de Munich, rouge plat de mai, très hâtif Feuillage découpé, collet violet, se forme très rapidement. plat de Milan, rouge très hâtif, à feuille entière | 70 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 50 |
| plat de Milan, blanc, très hâtif, à feuille entière Remarquable par leur précocité, petites feuilles peu fournies. Sont surtout employées à la culture forcée. | 70 | , | 8 | D | 4 | , | 2 50 |
| gris de Freneuse Blanc Jaunâtre, sucré, long, tardif. Excellente var été potagère. boule d'or, i aune rond | 70 | , | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 50 |
| D'excellente qualité, chair jaune, se conserve très bien pendant l'hiver. | 70 | P | 8 |)) | 4 | 9 | 2 50 |
| rond bianc des Vertus, N. rond d'Epernay Hât'i, rond, presque enterré, peau clanche et lisse excellente variété. | 70 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 50 |
| rouge plat hâtif feuille entière, Nav. d'Amérique blanc plat hâtif feuille entière, Nav. d'Amérique Ces deux variétés très distinctes par leurs feuilles non découpées, dressées et leurs racines plates très promptes à se former. Très convenables pour la pleine terre et la culture de primeur. | 60 | 9 | 8 8 | 9 | 4 4 | 3 | 2 50 2 50 |
| jaune de Montmagny, collet violet | 70 | ٥ | 8 | D | 4 | * | 2 50- |
| NAVETS FOURRAGERS | 100 | k. | 10 1 | cil. | Kil | 0 | 250 gr. |
| On sème les navets fourragers de juin en août en terre fraîche, de préférence légère, soit à la volée, en culture dérobée aprèles céréales ou en lignes. On emploie ordinairement par hectare 5 a o kilos à la volée el 3 à 4 kilos pour semis en lignes. | 3 | | | | | | |
| Rave longue améliorée | |)) | 80 | D | 9 |)) | 3 , |
| Rave d'Auvergne, tardif, collet rose | 1 | D | 50 | 8 | 7 | , | 2 50 |
| Rave d'Auvergne, hâtif, collet rose. Espèce très productive, racine aplatie, très cultivée. gros long d'Alsace, collet vert | 400 | D | 50 | 9 | 7 | | 2 50 |
| Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Rose de Verdun, N. du Palatinat Long blanc à collet rose. | | , | 50 | 8 | 7 | 9 | 2 50 |
| du Limousin, Rave du Limousin, blanc | 100 | , | 50 | D | 7 | , | 2 50 |
| turnep rabioule, collet vert. Très cultivé pour être utilisé jeune, comme potager, chair tendr et très sucrée et comme racine fourragère à son comple développement, | el | D | 50 | 9 | 7 | , | 2 50 |
| globe blanc à feuille entiere, Navet Chicon Très belle race fourragère, racine grosse, lisse à chair blanche ferme et sucrée. | , | , | 50 | 9 | 7 | 8 | 3 50 |
| de Norfolk blanc, N. globe de Poméranie | . 400 | | 50 50 | 9 | 77 | 9 | 2 50 |
| à collet vert Les navets de Norfolk sont essentiellement fourragers, tardifi qui demandent à être semés de très bonne heure en récoli principale, en terrains frais autant que possible, où ils donner de très beaux produits. | s, e | \$ | 50 | 3 | 7 | ٥ | ? 50 |
| jaune long géant, très hors terre | 400 | | 50 50 | , | 7 7 | 9 | 2 50 2 50 |
| blanc globe, à collet violet, N. rond sphérique Excellente variété recommandable comme potagère et c grande culture. | ie 400 | | 55 | | 7 | | 2 50 |
| fourragers en mélange | . 400 |) , | 50 | 0 | 1 7 | , | 2 50 |

| | Kilo | | 250 g | Tr. | 100 8 | r | 30 g | Tr. |
|--|--------|---|-------|-----|-------|-----|------|-----|
| OIGNONS allium cepa | - Kill | _ | 200 8 | | 100 8 | ,1. | 30 6 | |
| Semer en pépinière en août-septembre, repiquer dès octobre en espaçant de 0 m. 04 à 0 m. 05. Récolte au printemps. On emploie de prélérence des oignons blancs pour les semis d'automne | | | | | | | | |
| Semer février-mars en place à la volée ou en lignes, recouvrir très peu la graine et fouler le terrain. Lorsque les plants sont assez forts, on les éclaircit en les espaçant de 6 à 8 cent. Récolter de juillet en septembre. | | | | | | | | |
| blanc, petit, extra-hâtif de Barletta | 30 | * | 10 | 5 | 6 | , | 3 | |
| blanc très hâtif à la reine | 30 | * | 10 | 0 | 6 | ŷ | 3 | • |
| blanc de Nocéra, très hâtif, O. de Florence | 30 | > | 10 | D | 6 | 9 | 3 | |
| Un peu plus gros et moins hâtif quel 'O. blanc très hâtif à la reine. blanc extra hâtif des Halles (Vilm.), O. Merveille Très précoce, employé pour confire et ajouter aux cornichons. | 30 | * | 10 | 5 | 6 | 9 | 3 | , |
| blanc très hâtif de Vaugirard | 25 | B | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| blanc hâtif de Paris, O. d'août10 kil., 200 » La plus cultivé des O. blancs très hâtit bolbe moyen, d'assez bonne conservation. C'est à juste titre la variété d'O. blanc la plus estimée. | 25 | 8 | 9 | 0 | - 6 | D | 3 | 8 |
| blanc rond dur de Hollande Tardif, bulbe moyen, rond, de très bonne conservation. | 25 | > | 9 | 9 | 6 | , | 3 | 3 |
| piriforme jaune hâtif, O. Poire | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 50 |
| Jaune paille des Vertus, très large 100 k. 600 fr. Le plus cultivé des oignons pour l'aporovisionnement des mar- | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | | 2 | 50 |
| chés, de très bonne con ervation. Variété d'élite recommandée. jaune de Mulhouse (graines) | 10 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| rose plat dur ou de Bonne Garde, O. de Mazé | 10 | * | 6 | 9 | 4 | , | 2 | 50 |
| rouge pâle de Niort | 10 | » | 6 | 9 | 4 | | 2 | 50 |
| rouge foncé, O. violet, O. rouge vif de mars | 10 | D | 6 | 3 | 4 | , | 2 | 50 |
| temps. rouge vif d'août | 10 | 0 | 6 | D | 4 | , | 2 | 50 |
| d'Egypte, O. Rocambole (bulbes) | | 0 | 9 | | 8 | | 9 | |
| (Petits bulbes à replanter) Les oignons de Mulhouse étant d'une végétation très rapide et ne pouvant supporter une longue durée de transport, il est de toute urgence de les étendre aussitôt 'eur arrivée dans un endroit très sain et surtout très sec. (Prix très variable.) | | | | | | | | |
| OSEILLE-VINETTE rumez | | | | | | | | |
| Semer au printemps jusqu'en soût, en pleine terre, soit en bor- dures ou en planches. | | | | | | | | |
| de Belleville, large feuille cloquée, O. Blonde Hâtive, feuilles très larges cloquées et blondes, très cultivée. | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | , |
| de Chambourcy à large feuille verte | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| blonde Colossale (nouv.), Os. de Lyon | 6 | • | 4 | D | 3 | ð | 2 | 5 |
| de large à leur base. gloire d'Ollainville (nouv.) Superbe sélection à très larges feuilles vert foncé, grosse côte rouge, feuillage érigé et abondant. Race très estimé sur les marchés. | 6 | D | 4 | D | 3 | 9 | 2 | , |
| Oseille-épinard, patience Plus hâtive et moins acide que les autres variétés. Précieux pour la fin de l'hiver, elle se cultive comme l'O. de Belleville. | 6 | | 4 | 3 | 3 | , | 2 | • |

| | 10 ki | 10 kilos | | lo | 250 gr. | | 100 | gr. |
|---|-------|----------|---|----|---------|---|-----|-----|
| OSEILLE VIERGE à larges feuilles (PLANTS). | | | | | | | | |
| le 100, 45 fr.; les 50, 25 fr.; les 10, 6 fr. Feuilles très larges, d'un goût moins acide que les autres oseilles. Ne se multiplie que par la division des touffes. | | | | | | | | |
| PANAIS, Pastinaca, racine blanche. Semer de février en juin en place, à la volée ou en lignes espacées | | | | | | | | |
| de 0 m. 30 à 0 m. 40: éclaircir en laissant 0 m. 15 à 0 m. 20 entre les plants. Récolte de juin au printemps suivant. On sème anviron 125 grammes à l'are. | | | | | | | | |
| Les panais sont utilisés comme légume, dans les potages, etc., et aussi comme plante fourragère. Pour ce dernier emploi leur culture mériterait d'être plus étendue : leur racine fournit | | | | | | | | |
| pour les animaux de la ferme, un excellent et abondant ali- ment des plus riches en principes nutritifs et qu'ils consomment très volontiers, crue ou cuite. Très rustique, les panais ne | | | | | | | | |
| redoutent pas les gelées: on les laisse en place, d'où on les extrait au fur et à mesure des besoins. On peut aussi les arra cher en novembre pour les conserver en cave ou en silos. | | | | | | | | |
| long à couronne creuse | 50 | * | 6 | * | 3 | V | 5 | , |
| demi-long de Guernesey | 50 | * | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | |
| rond blane hâtif | 50 | "> | 6 | * | 3 | Þ | 2 | , |
| rond de Montesson à courte feuille . Excellente variété précoce à racine courte en touple, bien blanche feuillage léger, excellente variété potagère. | 50 | * | 6 |)) | 3 | D | 2 | • |
| demi-long à courte feuille | 50 | * | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | , |
| Short tchick (nouv.). Superbe nouveauté américaine, racine en forme de toupie absolument I see et sans radicelles, blanc pur. | 50 | 3 | 6 | >> | 3 | > | 2 | , |
| PATIENCE (Voir Oseille). | | | | | | | | |
| PATISSON (bonnet d'électeur) | | | | | | 7 | | |
| ou artichaut de Jérusalem, en mélange | . 9 | | D | | 5 | 9 | 3 | , |
| PERSILS Petroselinum | | | | | | | | |
| Semer entipleine terre depuis mai jusqu'en septembre, soit en bordure ou en rayon, éclaircir et arroser fréquemment pour une production soutenue. Récolte trois_mois après le semis. | | | | | | | | |
| PERSIL commun, P. ordinaire 100 kiios 200 a Bien parlume, très employé comme assaisonnement. | 25 | * | 4 | >> | 3 | 9 | 2 | , |
| commun amellore, très feuilla (nouv) | 40 | 0 | 6 | 3) | 3 | 9 | 2 2 | , |
| frisé, P. double | 30 | * | 4 | > | | 5 | 2 | |
| frisé vert foncé | 30 | | 4 | 9 | 3 | D | 2 | , |
| Perlé de Montesson Race très rustique, supporte facilement le froid. Caractérisé par la frisure toute particulière et le reflet métallique de son feui- | 30 | b | 4 | > | 3 | 9 | 5 | , |
| nain très frisé extra, P. nec plus ultra Très frisé et parfumé recherché pour garniture de plats. | 40 | 9 | 5 | » | 3 | 8 | 2 | , |
| Tree tree or sparraine, recherence pour garmeure de plats. | | | | | | | | |







Chou Milan victoria.

| The street of the contract of | | | | | | 1000 | |
|---|----------|--------|---|------|----|------|--------|
| PERSILS (suite) | 10 kilos | Kilo | 2 | 50 g | r. | 100 | gr. |
| à feuille de fougère. Les feuilles, au lieu d'être frisées, sont très finement découpées et d'un effet très gracieux. |)) | 10 | , | 3 | \$ | 2 | 50 |
| géant d'Italie | | 15 | | 4 | , | 2 | 50 |
| * grosse racine, gros hâtif sucré | | 14 | > | .4 | 3 | 2 | 50 |
| PE-TSAI amélioré, chou de Chine, Ch. à faucher | , | 15 | | 3 | \$ | 1 | |
| Pé-tsai blond amélioré. — chou de chine Pommant « obus » (nouv.) | | 15 | | 3 4 | 0 | 1 2 | , |
| PIMENTS poivre d'Espagne, poivron. | 250 gr. | 100 gr | 3 | 0 g | r. | 10 g | NONCH- |
| Le semis se fait habituellement sur couche février-mars, pour être repiqué en pleine terre avril-mai. Récoite d'août en novembre Les jeunes piments sont employés comme condiments. | | | | 2 | | 108 | |
| Fruit long, rouge, ordinaire | 10 , | 4 | • | 2 | Ð | 1 | |
| Reinette (nouv.) | 10 , | 6 | 0 | 3 | | 2 | • |
| matique, peut-être consommé cru ou en salade. de Cayenne, long, étroit | 9 , | 5 | • | 3 | * | 2 | Þ |
| doux d'Espagne | 8) | 5 | , | 3 | 8 | 5 | b |
| gros carré doux d'Amérique Ftrui très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épsisse, de saveur douce. | 20 • | 7 | • | 3 | * | 5 | t |
| sarré doux, extra-hâtif | , | 6 | • | 6 | * | 3 | b |
| Protée (nouv.) Variété très curieuse dans la coloration de ses iruits pendant leur développement. Au début la couleur passe au blanc, puis au jeune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. | | 10 | | 7 | * | 3 | |
| PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium. | | | | | | | |
| petite des jardins pour salade le kil., 12 » se sême en place au printemps ou à la fin de l'été en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ne demande accur coin particulier. On emploie les feuilles en salade qui donne ut un goût tout particulier. | | 2 | • | 1 | , |) | , |
| PISSENLIT dent de Lion. | | | | | | | |
| Se sème en pleine terre ou an pépinière en mars-avril, repiquer en mai en lignes distantes de 0 m 36 à 0 m. 40 Est très vivace et ne réclame aveun soin particuler. Cependant, si on veut obtenir au printemps des pousses blanches et tendres, on recouvre à l'automne les plutes-bandes soit de sable ou de terresu. | | | | | | | |
| ordinaire, dent de Lion, P. communle kil., 35 * | 10 , | 3 | , | 2 | | 1 | |
| Fournit une très tonne salede, surtout lorsqu'elle est blanche. arnélloré très hitif, à larges feuilles. Bien pro netll, à feuilles très grandes et très amples, peu décon- pées. | 50 » | 25 | , | 5 | \$ | 3 | |
| amélioré à cœur plein le kil. 180 Feuilles très nombreuses en touffe très pleine, dans le genre d'une chicorée frisée. | 50 > | 25 | 9 | 5 | b | 3 | t |
| vert de Montmagny | 50 , | 25 | • | 5 | , | 2 | , |
| amélioré Géant, P. chicorée Variété hâtive, vigoureuse et trêf productive. Touffe três four- nie de feuilles longues, dressées, très dentelées et légèrement teintéesdebrun. | 50 • | 25 | D | 5 | b | 3 | |

| | Kile | 0 | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 | gr. | |
|--|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--|
| POIREAUX | | _ | 1 | | | | - | | |
| Culture: 1º Semer en février mars en pépinière, repiquer en mai-juin dans une terre fraiche et bien fumée de l'année précédente, en lignes distantes de 0,50 à 0,45 et de 0,20 entre chaque plant. Arracher au fur et à meaure des besoins; 2º Bemer d'avril en soût en pleine terre, en pépinière. Planter iorsque le plan est gros comme un crayon. Récolte: automne et jusqu'an juin sulvant. | | | | | | | | | |
| gros blanc du Midi, P gros court d'été, P chaud Belle variété hâtive, pour l'été et l'automne, sensible au froid. | 10 | 9 | 6 | | 3 | , | 2 | D | |
| (rès long d'hiver de Paris | 20 | 8 | 7 | , | 4 | 5 | 2 | 60 | |
| Très belle sélection, bulbe fort, végétation savoureuse et très résistante au froid. | 20 | , | 7 | , | 4 | | 2 | 50 | |
| très gros jaune du Poitou | 12 |)) | 6 | » | 3 | D | 2 | , | |
| très gros de Rouen Très cutivé, excessivement rustique, convient aussi blen pour l'hiver que pour l'automne. | 15 |)) | 6 | b | 3 | , | 2 | , | |
| Monstrueux de Carentan Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé. | 15 | 9 | 6 | | 3 | , | 2 | , | |
| Monstrueux d'Elbeuf P tête d'anguille Belle variété à feuilles très amples donnant une très belle tige dont l'extrémité est aplatie comme une tête d'anguille. Race très appréciée à cause de sa précocité | 20 | D | 6 | b | 3 | 3 | 2 | , | |
| Géant de Verrieres | 25 |)) | 7 | " | |)) | 2 | 50 | |
| Hercule | 25 |)) | 7 | D | 4 | D | 2 | 50 | |
| Très hâtif très rèsistant à la gelée spéc al pour les pays très froid, Liége | 25 |)) | 7 |)) | 1 |)) | 9 | 50 | |
| Long géant précoce | | " | 1 7 | D | 4 | D | 2 | | |





Poireau long vert.

| | Ki | lo | 1 250 | gr. | 100 | gr | 30 | = or |
|--|-----|----|-------|------|-----|-----|------|----------|
| POIREAUX (suite) | | | | 51. | 100 | 51. | 30 1 | 51. |
| de Lyon, énorme. Demi-hâtif, plus allongée que le P. de Carantan, à feuilles vert pâle, très rustique. | 25 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| de Gennevilliers, P. Briffaut. Aussi allongé que le poireau lobg vert de Paris et égale en grosseur le poireau monstrueux de Carantan. Hace très cultivée, appréciée par son fort volume joint à un long pled hors de terre et bien blanc. | | , | 7 | | 4 | | 2 | 50 |
| POIREE OU BETTE jette ou joutte. | | | | | | | | |
| Semer clair en pépinière ou en place d'avril en juin en espaçant les plants de 0 m. 40 à 0 m. 50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver. Les teuilles des poires s'emploient cuites, comme celles des épinards ou mélangées à l'oseille pour en adoucir l'acidité. En outre les pétioles des poirées à cardes, considérablement élargis épais et charnus, se consomment aussi apprêtés de diverses façons ils fournissent un légume agréable, ratralchissant, d'un goît particulier. Les poirees sont relativement, rustiques et la récolte peut se continuer assez tard en automne. Londe à large carde blanche. Race de Lyon. Feuilles blondes, larges, andulécs à pétioles larges, côtes très | 8 | * | 4 | ø | 3 | 3 | Y | |
| verte frisée à large carde blanche. Hace suisse | 8 |)) | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| blonde frisée à carde blanche. P. Lucullus Variété décorative donnant des cardes de largeur moyenne, peut être employée soit comme P. à couper ou poirée à carde. | 8 | * | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | |
| s carde rouge du Chili a carde jaune du Chili | 7 | 8 | 4 4 | 0 | 3 3 | • | 2 2 | 1 |
| Ces deux variétés, en même temps que comestibles, sont aussi très ornementales. | | " | 4 | | 3 | 2 | 2 | |
| POIS A ECOSSER A RAMES Variétés à | 100 | 1 | 10 k | - 11 | Kil | | 250 | Norman - |
| grains ronds. Les pois demandent des terres saines et riches en fumures et bien travaillées. Ils préférent surtout une situation bien aérée. 1º Semer les pois hâtiis (grain rond) en novembre-décembre en plates-bandes bien exposées, autant que possible abritées par un mur en espaçant les lignes de 0 m. 40 à 0 m. 50. 2º Semer à partir de février jusqu'en juillet pour certaines variétées à grain ridé, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40 pour les variétés saines et de 0 m. 50 à 0 m. 60 pour les espèces à | | | | | | | | _ |
| rames. Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'hu- nidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de no- vembre à février. | | | | | | | | |
| Roi de mai ou extra hâtif, demi-rames | 250 | 9 | 40 | 8 | 5 | 8 | 2 | , |
| Caractacus, gruin blanc hâtif Haut de 0 m. 90, très hâtif et très productif affecté aux semis de première saison. | 250 | " | 40 | 9 | 5 | 8 | 2 | • |
| Prince-Albert de Paris (vrai) Grain rond blanc, tres rustique et très productif. | | 0 | 40 | 0 | 5 | ð | 2 | , |
| Express, P. Alaska, grain vert, P. Eclipse Très hâtif, vigoureux, très productif, grain vert. Très cultivé. | | * | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| De quelques jours plus tardit que l'Alaska. Très recommandé pour la culture de primeur | 250 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| très hâtif d'Arras, P. Saxa, P. Roi des Précoces | 250 | , | 40 | 0 | 5 | 3 | 2 | • |
| Le Bienvenu (nouv.), P. Welcome grain vert | 250 | | 40 | 5 | 5 | | 2 | • |
| Acquisition, grain vert, demi-rames Variété très robuste, de végétation abondante donnant de magnifiques cosses. | 250 | 9 | 40 | è | 5 | 2 | 2 | • |
| Laxton's superbe, très hâtif Magnifique variété, hâtive à grain rond vert, haut de 0 m. 30, belle cosse vert foncé, contenant 7 à 8 grains, d'excellente qualité. | 300 | 0 | 50 | | 6 | 9 | 2 | • |
| Automobile D Dilete coming to | 250 | В | 40 | | 5 | 9 | 2 | , |
| | | - | | - | | - | | |

| | | | | | | | CONTRACTOR STREET, STREET, | - |
|---|------------|------|----------|-----|-----|----|----------------------------|-----|
| | 100 | kil. | 10 ki | los | Ki | lo | 250 8 | gr. |
| POIS A ECOSSER A RAMES (suite) | | | | | | | - | |
| Michaux, de Paris, P. Ste Catherine | 250 | * | 40 | > | 5 | , | 8 | , |
| vent fin novembre. hâtif de Chantenay Haut de l mêtre, grain blanc, productif, recherché pour la conserve. | 250 | | 40 | * | 5 | 9 | 2 | , |
| serve: serpette express, P. William hâtif Hâti grain jaune verdâtre, légèrement déprimé, remarquable par sa précecité et la longueur de ses cosses minces et recourbées, contenant 6 à 7 grains. | | * | 40 | > | 5 | D | 2 | , |
| serpette vert amélioré, Roi des serpettes Productif, belles gousses bien garnies de gros grains. | 200 | D | 30 | 9 | 5 | 0 | 2 | , |
| télégraphe, demi-hâtif | 200 | 9 | 30 | >> | 5 | 9 | 2 | , |
| serpette amélioré, très longue cosse Excellente variété très productive donnant de très belles cosses garnles de 8 à 10 grains, recommandé pour la culture de 2° sai- sop. | | * | 30 | * | 5 | D | 2 | |
| d'Auvergne, P. Serpette, P. Merveille d'Etampes Ifaut de 1 m. 50, variété très rustique, de production soutenue, cosses longues, minces en serpette renfermant 8 à 10 grains, excellent pour la conserve. | | 9 | 30 | * | 5 | 3) | 2 | , |
| Variété hybride du pois ridé, cosses vert foncé énormes, tou- jours accouplées et bien remplies de beaux grains très sucrées. Cette variété peut être affectée aux semis de première saison. Haut de 1 m. 10 à 1 m. 20, demi-hâtive, grain blanc verdâtre, c'est une excellente sorte d'avenir dont j'engage chaudement l'essai. | 250 | • | 40 | * | 5 | 9 | 2 | , |
| Sabre (vrai), Pois crochu | 250 | 9 | 40 | * | 5 | D | 2 | |
| Victoria Marow, gros grain blanc | 250 | 9 | 40 | 9 | 5 | > | 2 | |
| Gros vert pour grande cultureau cours Gros blanc pour grande culture | 200 200 | 9 | 30 30 | 0 | 5 5 | 9 | 2 2 | , |
| POIS A RAMES à frain ridé. | | | | | | | | |
| Gradus, P. Idéal Très hâtif et très productif, les gousses, très longues, sont bien gernies de grains très tendres, sucrés, d'une belle grosseur, de toute première qualité. Cosses très longues, blondes, contenant 8 à 10 grains verts de parfaite qualité. | | * | 40 | D | 6 | 9 | 2 | |
| l'éléphone, ridé vert pâle | 250 | » | 40 | D | 5 | p | 2 | |



Oignon jaune des vertus.




Melon cantaloup fond blanc.

| | | | | | | - | and the same of the | |
|--|------------|------|----------|------|-----|-----|---------------------|------|
| | 100 | kil. | 10 k | ilos | Kil | 0 | 250 | gr. |
| POIS A RAMES (suite) | | | | | - | | | |
| de Knight sucré, grain vert | 200 | 9 | 30 30 | 9 9 | 5 5 | 8 9 | 2 2 | |
| Recommandables pour les semis de 2° saison. Haut. de 1 m. 80. Duc d'Albany, ride vert. Cosses superbes, longues, pouvant atteindre 12 è 14 cent., renfermant 10 à 11 grains. | 250 | Đ | 40 | D | 5 | þ | 2 | z |
| Roi des Halles, P. Amiral Dewey, P. Aldermann | 250 | D | 40 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 8 à 10 gros grains sucrés d'excellente qualité. Sénateur de Webb, Union Jack Haut de 0 m. 90, variété très productive, nombreuses cosses en serpette, grains verts très teudres et sucrés. Très estimé. | 250 | 8 | 40 | * | 5 | 9 | 2 | |
| POIS NAINS à grain rond. | | | | | | | | |
| nain Gontier blanc ou très hâtif Hâtif, nain, petite cosse de 5 cent., contenaut 6 à 7 grains, productif, convient pour châssis et bordures. | 250 | 9 | 40 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| Variété très rustique, belles cosses veries, droites et pointues | | 0 | 40 | * | 5 | 9 | 2 | 9 |
| Haut de 0 m. 30 à 0 m. 35, rustique très productif grate blane | | D | 30 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| | 200 | 6 | 3) | B | 5 | 9 | 2 | |
| Hybride des Nains (nouv.) Verieté très rustique, haut de 35 à 40 cent. est très productive è cosses longues et lèxèrement recourbées. Crain vort | | D | 30 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| metord, a grain rond vert (nouv.) | 250 250 | » » | 40 40 | 2 9 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 9 16 |
| | | 1 | | 1 | | - | | |




Navet Marteau.



Pois caractacus.

| | 100 | kil. | 10 ki | los | Kil | 0 | 250 | gr. |
|---|-----|------|-------|-----|-----|---|-----|-----|
| POIS NAINS (suite) | | | | | - | | - | |
| Serpette nain cent pour un, grain blanc | 250 | , | 40 | D | 5 | , | 2 | |
| mandé pour conserves. nain Petit Provençal, grain vert | 250 | 3) | 40 | 8 | 5 | P | 2 | |
| nain bishop à longue cosse | | | 30 | 9 | 5 | 5 | 2 | , |
| Tardif, demi-nain, cosses moyennes, blondes, contenant 6 à 8 grains. Très rustique et très productif. aain hâtif, P. Levêque, amélioré | 200 | , | 30 | D | 5 | , | 2 | |
| Variété vigoureuse rustique et très productive. nain vert impérial | | | 30 | D | 5 | | 2 | |
| Très convensble pour grande culture, demi-nain, grosses cosses larges, contenant 7 à 8 grains verts. | 200 | | 30 | | 5 | | 2 | |
| nain Orgueil du Marché, grain vert | 200 | | 30 | , | 3 | • | | |
| cain Gladiateur ou Plein le Panier amélioré | 200 | 5 | 30 | 9 | 5 | 5 | 5 | |







Scorsonère.

| A TOTAL PROTECTION OF THE PROT | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|
| POIS NAINS (suite) | 100 1 | kil. | 10 ki | los | Ki | lo | 250 | gr. |
| nain Princesse Royale, gros grain blanc |)) | | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| nain Lever du soleil, gros gr. blanc, P. Soleil levant. Demi-rames, hâtit, cosses droites, blondes, contenant 6 à 7 gros grains. Très productif. | 250 |)) | 30 | ð | 5 | , | 2 | 1 |
| POIS A ECOSSER NAINS à grain ridé. | | | | | | | | |
| Merveille d'Amérique, ridé vert | 250 | * | 40 | ð | 5 | | 2 | |
| chassis. Merveille d'Angleterre, ridé vert Très hâtii, nain, cosses droites moyennes, contenant 6 à 7 grains verts d'excellente qualité. | 250 | * | 40 | ð | 5 | , | 2 | , |
| Merveille de Kelvedon, P. Gloire du Midi | 300 | * | 40 |)) | 5 | b | 2 | , |
| grains verts. Acacia nain hâtif Haut de 0 m. 30 à 0 m. 40, hâtif, cosses blondes, moyennes, réunies par deux, contenant 6 à 7 grains tendre d'excellente | 300 | , | 40 | 0 | 5 | 1 | 2 | , |
| qualité. Gloire de Witham, longue cosse | 300 | * | 40 | D | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Serpette nain vert, William Hurst | 300 | * | 40 |)) | 5 | P | 2 | · |
| Serpette blanc nain, Merveille d'Angleterre Très hâtif, nain, cosses blondes légèrement en forme de serpette. | 200 | 0 | 40 | 3) | 5 | • | 2 | ı |
| Pionnier, hâtif, larges cosses, Bijou des Halles Demi-nain, hâtif, remarquable par ses belles cosses blondes, pointues, légèrement recourbées, contenant 8 et 9 grains vert | 300 |)) | 40 | 9 | 5 | \$ | 2 | |
| Colosse (géant stride de Carter) | 30) | | 40 | 0 | 5 | | 2 | • |
| Oélicatesse, à grain vert, P. Sans-Pareil | 300 | D | 40 | 9 | 5 | > | 2 | |
| Ridé Mammouth (nouveauté) | 300 |)) | 40 | 9 | 5 | 9 | 2 | |
| Ridé Téléphone (P. Daisy) Haut de 40 à 50 centimètres. Belles cosses de 10 à 12 centimètres, vert-blond, contenant 8 à 10 grains verdâtre, de parfeite | 250 | * | 40 | Ÿ | 5 | 9 | 2 | 1 |
| stratagème amélioré (P. Dwarf défiance) | 250 | Ď | 40 | 0 | 5 | 9 | 2 | |
| vertes, contenant 8 à 9 grains verts. de Knight ridé blanc, sucré, P. Eugénie Haut de 0. 60 à 0. 70, demi-hâtif, cosses larges blondes, conte- 7 à 8 grains sucrés. | 200 | * | 40 | 9 | 5 | * | 2 | |
| de Knight vert, sucré, P. Napoléon | 200 | * | 40 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
| Trophy, grain ridé vert Variété très tardive, végétation luxoriante, très résistante à la maladie. Belles cosses longues, vert foncé. | 300 | 9 | 40 | ŷ | 5 | 9 | 2 | |
| | 300 | * | 40 | 9 | 5 | 3 | 2 | , |
| Lincoln, grain ridé, P. Sénateur, vert | 200 | 9 | 40 |) | 5 | 2 | 2 | , |
| Abondance de Bliss Très belle variété productiva, demi-hâtive, à longue cosse. | 200 | 9 | 40 | 0 | 5 | à | 2 | * |
| LAXTON PROGRES (nouv.) Nouveauté réellement recommandable, ayant quelque rapport avec le P. Téléphome nain, mais beaucoup plus précoce et beaucoup plus abondant, haut de 40 à 45 cent., cosse vert foncé contenant 10 et 11 grains verdâtres d'excellente qualité. | 250 | ** | 40 | 2) | 5 | 3 | 5 | , |
| POIS SANS PARCHEMINS ou mangelout à rames | | | | | | | | |
| Les variétés désignées sous le nom de mangetout, la cosse très charnue et très tendre peut se manger tout entière lorsque le grain est encore à peine formé. | | | | | | | | |
| sans parchemin (Record), demi-rames très hâtif Plantes moins hautes que celles du corne de Béiter, cosses un peu moins larges mais 15 jours plus précoces et mûrissant toutes ensemble. | 250 | 9 | 40 | 9 | 5 | 8 | 2 | • |
| corne de bélier, à fleur blanche, P. Gourmand blanc Variété très cultivés et très appréciée, cosses larges et tendres. | 300 | 0 | 40 | 9 | 5 | 9 | 2 | |


47

ment à la culture de pleine terre.

| | 1 | | | 1 | | | - | A supposed | 25 |
|--|---|---------|----|-----|----|----|-------|------------|----|
| RADIS (suite) | 10 kil. | Ki | lo | 250 | gr | 16 | 00 g | 30 | gr |
| | | | | | | - | | 1 | |
| rond rose hâtif ou saumoné | 80 > | 9 | , | 4 | N | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Se forme rapidement, racine bien rose, légèrement aplatie se creusant facilement. | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | | | 637 | | | | | |
| rond rouge vii a bout blanc, R. National | 70 : | 8 | ") | 4 | * | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Hans une love racine de conjeur vivo ovec un bout blome | | | | | | | | | |
| wes not at the prononce. Connu any Halles de Darie sous | | | | | | | | | |
| 10 Hom de Madis National | 1 | | | | | | | | |
| rond rose à bout blanc à forcer, courtes feuilles | 70 » | 8 | 1) | 4 | 1) | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Mace tres hative femiliage tree nen developed region arrendic | 111111111111111111111111111111111111111 | | | | | 1 | | 1 | |
| rose carrin à bout blanc, chair tendre et blanche, donne d'ex- cellents résultats au forcage. | | | | | | | | | |
| de Sézanne (nouv.) | 00 | 1 | | | | 1 | | | |
| AUX LIGIR GUARTE DIAGO Recommandé nous les comte divis | 80 » | 9 |)) | 4 | 9 | 12 | 50 | 1 | 50 |
| could be laduelle har suite de la sécheresse les outres contes | 1000 | | | | | | | | |
| out tenuance a pergre leur pout blane. Variata trae actimac | | | | | | | | | |
| fond ecariate hatif. R. de Bourival | 80 % | 9 | 9 | 4 |) | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Très hâtif, se forme promptement, racine d'une folle couleur très vive. | | | | | | 1 | | - | 00 |
| rond blane | | 1. | | - | | | AT SE | | |
| Assez hauf, racine demi-sphérique, chair assez piquante. | 100 » | 12 | * | 4 | 0 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| rond jaune, hâtif. R. Rave d'été | 100 | 10 | | | | 1 | -0 | | |
| Rond. Chair blanche, de saveur très piquante. | 100 » | 12 | | 4 | 9 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| rond violet hatif | 100 % | 12 | , | 4 | | 0 | 50 | , | =0 |
| Chair terme, blanche, d'un gont très piquant | 100 % | 12 | " | 4 | 9 | 12 | 50 | 1 | 50 |
| demi-long rose bout blanc. R. de Pontoise | 80 » | 9 | 3) | 4 | 1) | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Tres precoce, reussit tres blen en nielne terre | 00 " | | " | - | | 2 | 00 | 1 | 00 |
| demi-long écarlate hâtif | 80 » | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| reuseit tres bien en pielne terre. Helle racine de couleur tras | | | | | | | | | |
| v.ve, chair blanche ferme et croquante. demi-long rouge vif bout blanc R. 18 jours (nouv.) | 00 | 1 | | , | | - | | | |
| Superhe sélection. Se forme très rapidement, excellent pour la | 80 » | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| culture larces ou la Bielne terre | | | | | | | | | |
| Pernot demi-long écarlate, à grand bout blanc | 80 » | 9 | 0 | 4 | 1) | 9 | 50 | 1 | 50 |
| ilaul, a bout blanc assez proponce, denne an han produit tras | 00 " | | " | | 4 | ~ | 00 | * | 00 |
| estine. | | | | | | | | | |
| demi-long blane hatif ou d'été, très fin à forcer | 100 » | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 50 | 1 | 50 |
| Chair croquante et agréablement piquante. | | | | | | | | | |
| | | 2 533 | | | | | 70.00 | | |
| RADIS LONGS OU RAVES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Rave rose longue ou R. saumonée | 80 + | 9 | 0 | 4 | | 2 | 50 | 1 | , |
| Racine lengue et mince. Chair tendre, presque transparente, peu | | | | | | ~ | 00 | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| Rave longue rose à bout blane, Rave Chartier | 80 » | | 9 | 1 | | | 50 | | P |
| blanche, transparente, à forcer, Rave de Vienne | 100 » | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 40 | 1 | 2 |
| veur piquante et fine. | | 433 | | | | | | | |
| | | See and | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Radis rond bout blanc.



Radis rond écarlate.



Radis demi-long bout blanc.

| Semer de juin à septembre en pleiae terre, soit à la volée ou en ligne. Lorsque les plants sont trop durs, éclaircir et arroser copleusement pendant la sécheresse. gris d'hiver de Laon, très gros R. d'août. Demi-tardif, gros, long, gris ter. Très bonne variété, saveur sgréable. tong noir d'hiver (Ramennas). Un des meilleurs et des plus cultivés, racine cylindrique de très bonne conservation. aoîr, gros, rond, d'hiver Pesu noire, rugueuse, chair blanche, très serrée, ferme et piquante rose, d'hiver, de Chine Racine cylindrique, pesu rouge vif, chair blanche, ferme, assez piquante, de très bonne conservation. rond écarlate de Chine Développement très rapide, chair piquante at de goût très agréable. violet d'hiver, de Gournay. Racine très grosse, longue, de couleur violet foncé : excellente variété d'hiver. RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la volée dans les terres sabionneuses où il donne d'excellents résultats. Semer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et traiche, éclaircir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée. Semer clair, sans enterrer, de ma' en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant très fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sabie pour eviter de semer trop serre. Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sême habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'êté en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousese que l'on mangre en salade Pendant les chaleurs, it est bon d'erroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adouct la saveur. | 90 » 90 » 70 » 70 » 50 » | 12 9 9 9 6 | » » » » | 4 4 4 4 3 | » » | 2 2 1 2 2 1 2 | 50 50 50 50 50 | prod had and | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|---------|
| en ligne. Lorsque les plants sont trop durs, éclaireir et arroser copieusement pendant la sécheresse. gris d'hiver de Laon, très gros R. d'août. Demi-tardif, gros, long, gris fer. Très bonne variété, saveur agréable. long noir d'hiver (Ramennas). Un des méliteurs et des plus cultivés, racine cylindrique de très bonne conservation. noir, gros, rond, d'hiver Peau noire, rugueuse, chair blanche, très serrée, ferme et piquante rose, d'hiver, de Chine Racine cylindrique, pesu rouge vil, chair blanche, ferme, assez plugante, de très bonne conservation. rond écarlate de Chine Développement très rapide, chair plquante at de goût très agréable. violet d'hiver, de Gournay. Racine très grosse, longue, de couleur violet foncé : excellente variété d'hiver. RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la voiée dans les terres sabionneuses oû il donne d'excellents résultats. semer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et traiche, éclaircir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée . Semer clair, sans enterrer, de mai en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez forte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sème habituellement depuis le mois d'avril jusqu'a la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que i'on mange en salade. Pendant les chaleurs, ît est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur, | 90 » 70 » 70 » 70 » 50 » | 9 9 9 6 | » » » » » » | 4 4 4 3 30 | n n n n n n n n n n n n n n n n n n n | 2 1 2 2 | 50 50 50 50 50 % | pad pad pad pad pad | D D D D |
| tong noir d'hiver (Ramennas). Un des mellieurs et des plus cultivés, racine cylindrique de très bonne conservation. aoir, gros, rond, d'hiver Peau noire, rugueuse, chair blanche, très serrée, ferme et piquante rose, d'hiver, de Chine Racine cylindrique, peau rouge vil, chair blanche, ferme, assez piquante, de très bonne conservation. rond écarlate de Chine Développement très rapide, chair piquante at de goût très agréable. violet d'hiver, de Gournay. Racine très grosse, longue, de couleur violet foncé : excellente variété d'hiver. RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la voiée dans les terres sabionneuses où il donne d'excellents résultats. Ecmer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir corsque le semis est trop dro. RAIPONCE campanula rapunculus, H. cultivée . Semer clair, sans enterrer, de mai en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez forte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sème habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on menge en salade Pendant les chaleurs, it est bon d'erroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur, | 90 » 70 » 70 » 70 » 50 » | 9 9 9 6 | » » » » » » | 4 4 4 3 30 | n n n n n n n n n n n n n n n n n n n | 2 1 2 2 | 50 50 50 50 50 % | pad pad pad pad pad | D D D |
| on des menteurs et des plus cultivés, racine cylindrique de très bonne conservation. noir, gros, rond, d'hiver Peau noire, rugueuse, chair blanche, très serrée, ferme et piquante rose, d'hiver, de Chine Racine cylindrique, pesu reuge vif, chair blanche, ferme, assez piquante, de très bonne conservation. rond écarlate de Chine Développement très rapide, chair piquante et de goût très agréable. violet d'hiver, de Gournay Racine très grosse, longue, de couleur violet foncé : excellente variété d'hiver. RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la volée dans les terres sabionneuses où il donne d'excellents résultats. Somer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée . Semer clair, sans enterrer, de mai en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez forte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sème habituellement depuis le mois d'avril jusqu'a la fin de l'été en terre aubstantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mange en salade. Pendant les chaleurs, ti est bon d'erroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur, SALSIFIS Tragopogon, ceacifix. | 70 » 70 » 70 » 50 » | 9 9 6 7 |) b | 4 4 4 3 | n n n | 2 2 2 | 50 50 50 50 50 | grad part plant area | D D D |
| rose, d'hiver, de Chine Racine cylindrique, pesu reuge vif, chair blanche, ferme, assez piquante, de très bonne conservation. rond écarlate de Chine Développement très rapide, chair piquante et de goût très agréable. variété d'hiver, de Gournay | 70 » 70 » 50 » | 9 9 6 7 | p p | 4 4 3 | n n | 2 2 10 | 50 50 50 | manuscriptions are printed and printed beauty | D D |
| Développement très rapide, chair piquante et de goût très agréable. Proposement très rapide, chair piquante et de goût très agréable. Proposement très grosse, longue, de couleur violet foncé : excellente variété d'hiver. RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la voiée dans les terres sablonneuses où il donne d'excellents résultats. Semer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée . Semer clair, sans enterrer, de mat en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant très fine, la mélanger d'une assez forte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les raches se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sème habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mangé en salade Pendant les chaleurs, it est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur, SALSIFIS Tragopogon, ceacifix. | 70 » 50 » 60 » | 9 6 7 | b b | 30 | n n | 2 2 10 | 50 50 , | Borde property and other a | D D |
| Développement très rapide, chair piquante et de goût très agréable. Proposement très rapide, chair piquante et de goût très agréable. Proposement très grosse, longue, de couleur violet foncé : excellente variété d'hiver. RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la voiée dans les terres sablonneuses où il donne d'excellents résultats. Semer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée . Semer clair, sans enterrer, de mat en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant très fine, la mélanger d'une assez forte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les raches se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sème habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mangé en salade Pendant les chaleurs, it est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur, SALSIFIS Tragopogon, ceacifix. | 50 » 60 » | 6 7 | þ gr. | 30 | » gr. | 2 | 50 » | | D D |
| RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche Se sème habituellement en juin-juillet à la volée dans les terres sabionneuses où il donne d'excellents résultats. Somer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclairoir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée . Semer clair, sans enterrer, de ma' en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclairoir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures | 60 » | 7 | b gr. | 30 | » gr. | 2 |) gr | | D D |
| Se sème habituellement en juin-juillet à la voice dans les terres sabionneuses où il donne d'excelents résultats. Somer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaireir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée Semer clair, sans enterrer, de mai en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaireir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les raches se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures | 250 gr. | 100 | gr. | 30 | gr. | 10 |) gr | 1 | D D |
| sablonneuses où il donne d'excelents résultats. Somer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir lorsque le semis est trop dru. RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée Semer clair, sans enterrer, de mai en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures | TANA | | | | | - | | | B |
| RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée Semer clair, sans enterrer, de mai en julilet, en pleine terre subatantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures | TANA | | | | | - | | | 'n |
| Semer clair, sans enterrer, de mat en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sême habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mange en salade Pendant les chaleurs, it est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur, | 15 1 | 7 | , | 3 | B | 2 | * | | 'n |
| La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. Les feuilles et les racines se mangent en salade. RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long). ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures. Se sême habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mange en salade Pendant les chaleurs, il est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur. SALSIFIS Tragopogon, ceacifix. | | | | | | | | | |
| ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures | | | | | | 1 | | | |
| Se seme habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mange en salade Pendant les chaleurs, il est bon d'erroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur. SALSIFIS Tragopogon, ceacifix. | | THE REAL PROPERTY. | | | | | | | |
| Se seme habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mange en salade Pendant les chaleurs, il est bon d'erroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur. SALSIFIS Tragopogon, ceacifix. | 3 1 | 2 | , | 1 | 50 | 1 | * | | D. |
| | | | | | | | | | |
| | 10 kil. | Kil | 0 | 250 | gr. | 10 | 00 g | 30 | gr |
| Le saisifis se sême au printemps, en place, en rayon et en terre légère bien défoncée et abondamment fumée de l'année pré- cédente. Arracher les racines dès octobre et durant tou? l'n'ver. En cas de sécheresse it est bon d'arroser pour en assurer la levée un peu capricieuse. Supprimer les tiges florales dès leur apparition. | | | | | | | | | |
| | 200 » | 25 | ħ | 8 | 7) | 4 | , | 2 | P |
| | 250 , | 30 | >> | 8 | ** | 4 | * | 2 | D |
| | 250 » | 30 | n | 8 | Þ | 4 | 0 | 2 | 8 |
| | 250 > | 30 | >> | 8 |)) | 4 | 9 | 2 | 1 |
| | 250 gr. | 100 | gr | 30 | gr. | 10 | gr | | |
| Semer en avril mai ou er septembre, de production en bordure en terre saine et bonne exposition. Les feuilles très odorantes | 10 0 | 5 | > | 2 | 50 | 1 | > | |) |
| vivace, Sarriette des Montagnes | | | | | | | | | |

| 30 VALLET CITATION, A LA CHALOTTIERE, SAINT MATHON | 111. | CATAL | OGOL 1 | 300 1 | |
|---|--|--|--|-------|-------|
| | 250 gr | 100 gr | 30 gr. | 10 g | 1 |
| SAUGE officinale, Salvia officinalis | 10. | - | 3 » | - | |
| | 10 » | 5 » | 3 " | 1 » | " |
| Plante très rustique en terrains secs. Employée comme condi- ment. Semer en avril, mai ou septembre en bordure. | | | | | |
| | | | | | |
| SCOLYME d'Espagnele kil., 20 » | 7 2 | 3 » | 2 » | 1 50 | 9 |
| Se sème au mois de mars ou avril en terre bien défoncée. La | | | | 1 | |
| racine longue et charnue se mange comme des saisitis, elle a à peu près la même saveur. | 10 kil. | Kilo | 250 gr | 100 g | 10 gr |
| a a per pres la monte saves. | | | | | |
| SCORSONERE ou salsifis noir | 120 » | 15 » | 7 , | 3 » | 1 , |
| La racine lassée en terre reste encore tendre après la première | 120 " | 10 " | | " | 1 |
| année de végetation. | The state of the s | | | | |
| géante noire de Russie | 200 » | 25 * | 8 » | 4 » | 1 50 |
| et plus délicate. | | | | | |
| géante annuelle. Sc. géante noire de Russie améliorée Superbe sélection, produit des racines grosses, longues et lisses | 400 » | 45 » | 13 » | 8 » | 2 , |
| dans la même année du semis, | | | | | |
| CM A CLAVO | | | | | |
| STACHYS tubéreux, Grosne du Japon | * | , | 0 | 1 8 | , |
| Planter les rhizomes en avril pouvant être consommés dès novem- bre cuits ou frits. Excellents, Plante rustique et très pro- | | Assess . | | | |
| ductive. | | | | | |
| | | | | | |
| TETRAGONE Tetragonia. | | | | | |
| Semer en pieine terre et en place au mois de mai, produit pen- | | | | | |
| dant l'été sans réclamer aucun soin particulier. Graines, ger- mination lente et capricieuse | | | | | • |
| cornue, Epinard de la Nouvelle-Zélande | 70 » | 9 » | 3 \$ | 2 » | 1 0 |
| On consomme les feuilles à la manière des épinards. | | | | | |
| THYM ordinaire, T. Vulgaris (graines) | 250 | 4.0 | 1- | - | 0 . |
| Semer au printemps, en lignes, de préférence en bordure à bonne | 300 % | 40 9 | 15 » | 7 » | ~ |
| exposition. Plante employée comme condiment, très aroma- tique. | - | Service of the servic | | | |
| tique. | | | | | |
| TOMATE pomme d'amour. | | | | | |
| Semer dès février-mars sur couche tiède, repiquer sur couche lorsque les plançons seront assez forts. Mettre en place cou- | 250 gr. | 100 gr | 30 gr. | 10 0 | - |
| lorsque les plançons seront assez forts. Mettre en place courant mai en espaçant les plants de 0 m. 60 à 0 m. 80. Lors- | | | - 3 | 10 8 | |
| que les tomates ont atteint 0 m. 40 à 0 m. 50 de | | | | | |
| hauteur, on aura soin de les tuteurer et de supprimer une partie des pousses afin de faciliter la fructification et obtenir | | | | | I do |
| de plus beaux fruits. la plus hâtive de toutes (nouv.) | 40 | | | | |
| Magnifique variété italienne à fruits rouges, lisses, excellente | 10 » | 7 » | 2 50 | 1 50 | |
| Rouge de Marmande (nouv.) | | | | | |
| Très cultivée aux environs de Paris où elle donne d'extellents | 10 » | 7 » | 2 50 | 1 50 | 3 |
| résultats, soit comme précocité ou productivité. Victoria (nouv.) extra-hâtive | | | | | |
| Remarquable par sa grande précocité et sa productivité. Ses | 10 » | 5 » | 2 50 | 1 50 | 8 |
| fruits, de moyenne grosseur, lisses et colorés de rouge bril- lant; ils sont d'un goût excellent, ce qui permet de les | | | | | |
| employer en salade ou en hors-d'œuvre. | | | | | |
| de Perpignan (nouv.) Excellente variété, très hative, fruits volumineux ronds, lisses, | 10 » | 5 » | 2 50 | 1 50 | 9 |
| d'un beau rouge écarlate suspendus par grappes de 7 à 8 fruits. D'une production abondante et soutenue, elle possède | COMMANDE OF | | | | |
| toutes les qualités exigées sur les marchés d'exportation. | | | | | |
| Première (Vilmorin, nouv.). Cette nouvelle variété est extrêmement hâtive, elle produit 4 ou | 10 » | 7 » | 2 50 | 1 50 | 9 |
| 5 jours avant la T. Plerrette. Haute de 1 mêtre environ, à gros fruits méplats, presque lisses, chair ferme, pleine et | | | | | |
| partumee, produit fort peu de graines et d'excellente qua- | F 837 | | | | |
| lité. Elle est très estimée dans le Midi, de grosse produc- tion. | New York | | | | |
| Kondine (Vilm.) | 10 » | 7 » | 2 50 | 1 50 | |
| Plants robustes, demi-hâtive, à feuillage légèrement crispé, donnant 8 à 10 étages de fruits réunis en grappes. | 12.6 | | 200 | | |
| Ces fruits sont ronds et aplatis de belle couleur rouge et de grosseur sensiblement égale. | | | | | |
| | | | STATE OF THE PARTY | | |

| VALLET CYPRIEN, A LA CHALOTTIERE, SAINT-MATTICKIT | | 19/10/2 | | | | |
|---|-----------|---------|-----|--------|--------|----------------|
| | 250 | gr. | 100 | gr. | 30 gr. | 10 gr. |
| TOMATE (suite). | | | | | | 2. 10 E. |
| rouge grosse Maraîchère (nouv.). Très bonne variété, fruit gros et lisse, très productive, d'excellente qualité, cultivée sur une grande échelle pour la fabri- | 10 | ** | 5 | ** | 2 50 | 1 50 |
| cation des conserves. Reine des hâtives, de pleine terre | 10 | * | 5 | * | 2 50 | 1 50 |
| ture en pleine terre. Précoce des Halles (nouv.) Excellente variété de première saison, très productive, donnant en abondance de beaux et gros fruits d'une jolie couleur écarlate, chair ferme de parfaite qualité. | 10 | * | 5 | * | 2 50 | 1 50 |
| Trophy, rouge, grosse, lisse | 10 | * | 5 | * | 2 50 | 1 50 |
| vigoureuse et rustique. Reines des Reines (nouv.) Superbe sélection assez hâtive et rustique, donne de nombreux et très beaux fruits ronds, lisses, rouge vif, de parfaite | 10 | * | 5 | » | 2 50 | 1 50 |
| rouge Pierrette, T. Belle de Bruyères, T. Champagne. Bustique et très productive, fruits très gros, fermes, d'un beau | 10 | * | 5 | * | 2 5 | 0 1 50 |
| rouge vif, à chair fine. Excellente variété pour primeurs. La Préférée (nouv.) Très précoce, recommandable pour sa taille 60 à 75 cm. et par ses fruits groupés en bouquets de 8 à 12, d'une brillante couleur rouge, écarlate vif, de grosseur moyenne lisse et de | | ** | 6 | » | 2 5 | 0 1 50 |
| qualité parfaite. Triomphator (original). Très belle nouveauté, végétation rapide et rustique, fruits rouge foncé, bien lisses et de goût très délicat. | 10 | * | 6 | * | 2 5 | 0 1 50 |
| Cœur de Bœuf (nouv.) La Tomate Cœur de Rœuf est très rustique et très productive, ainsi que son nom l'indique, la forme particulière des fruits en forme de cœur de bœuf, rouge-écarlate, lisses, extrémement charnus qui atteignent souvent un poids supérieur | 10 | * | 7 | ** | 2.5 | 0 1 50 |
| à 500 gr., contenant très peu de graines. Mikado améliorée (nouv.) Très gros fruit lisse, très plein, rouge écarlate brillant. | 10 | * | 5 | * | 2 5 | 0 1 50 |
| Profusion (Vilm.) (nouv.). Fruits produits en bouquets de 8 à 15, de moyenne grosseur sphériques, rouge écarlate, chair douce et bien pleine, d'excel | 10 | * | 5 | * | 2 5 | 0 1 50 |
| lente qualité. Ponderosa écarlate, très grosse | | " "> | 5 | * | 2 5 | |
| Jaune Grosse lisse, T. Golden queen Fruits jaune d'or, bien lisses. | | | 5 | * | 2 5 | |
| Enorme, T. Exposition Fruits de grosseur surprenante, bien lisses, pleins et charnus. | | | 5 | * | 2 5 | |
| Belle d'hiver | | | 5 | * | 2 5 | |
| Merveille, T. Abondance (nouv.) D'une fertilité surprenante, se produisant par grappes de 3 à 50 fruits et plus, charnus, de grosseur et forme de prune et de parfaite conservation. | . 10 e | * | 5 | * | 2 5 | 0 1 50 |
| Wesllandia | . 15 | * | 7 7 | » » | 3 | » 2 » » 2 » |
| Sieger | . 15 | | 7 | * | | 2 0 |
| Orgueil des maraîchers | | | 5 | » » | | » 2 » 0 1 55 |
| Morglobe | . 10 |) » | 5 | * | 2 5 | 0 1 » |
| Antiboise | . 15 |) » | 7 | ** | 3 | » 1 50 |

Graines de Grande Culture

FOURRAGÈRES, LÉGUMINEUSES ÉCONOMIQUES, ETC.

Prix très variables sans engagements et au mieux. — Les graines fourragères et économiques plus que toutes les autres sont sujettes à de fréquentes fluctuations, aussi je ne peux m'engager à maintenir à forfait les prix donnés ci-desous, sans avis préalable de la part de mes clients, je me considérerai autorisé à appliquer les cours du jour de la demande. Si, cependant, il y avait une hausse trop sensible, j'aviserais de cette différence avant l'expédition afin d'éviter toute déception à l'arrivée.

| Engrais chimiques (voir fin) | | | | | | | 1 | |
|--|-------|-----|------|-----|----|----|-----|-----|
| | 100 k | il. | 10 k | ilo | ki | lo | 250 | gr. |
| AJONC MARIN. jonc marin, genêt épineux Arbustes à feuilles très piquantes. Les jeunes pousses de l'année, broyées, fournissent pendant l'hiver un excellent fourrage vert très estimé. Très fréquemment employé pour faire des haies de clôtures, réussit de préférence en terres légères non calcaires. Semer au printemps, soit seul ou en mélange de céréales. | 2500 | 0 | 260 | * | 28 | * | 8 | * |
| Semer pour graine, d'avril à juin, en terre bonne, franche, et jusqu'en août, produit un fourrage d'assez bonne qualité. | 160 | * | 17 | * | 3 | * | 2 | * |
| ANTHYLLISE (vulnéraire), voir T. Jaune des Sables. BETTERAVES FOURRAGERES (voir page 7). | | | | | | | | |
| CHANVRE chénevis commun, pour oiseaux Utilisé pour la nourriture des oiseaux de volière. | 150 | * | 16 | " | 3 | ** | 2 | * |
| Chénevis, gros grains (extra) | * | | * | | >> | | * | |
| CHICOREE pour ciseaux | 180 | * | 20 | * | 3 | ** | 2 | * |
| CHOU-NAVAT et chou Rutabaga (voyez au Potager). COLZA, chou Colza. Semer à la volée en août-septembre ou de mars en mai pour graines. Pour fourrage ou*pour enfouir, comme engrais vert, on peut semer jusqu'en septembre, à raison de 12 à 15 kilos à l'hectare. | | | | | | | | |
| | 200 | * | 30 | * | 4 | * | 2 | * |
| de printemps ou de mars | 200 | * | 30 | * | 4 | * | 2 |) |
| | 250 | * | 35 | * | 4 | ** | 2 | * |
| CRESSON alénois, cressonnette, passe-rage | 150 | " | 20 | ** | 3 | * | 2 | * |
| Esparcette (voir Sainfoin). | | | | | | | | |
| Farouche (voir Trèfle Incarnat). | | | | | | | | |
| FENUGREC, sennegrain. Prix variable | 200 | ** | 22 | * | 3 | * | 2 | * |
| FEVEROLLE de Printemps Très cultivé. Produit un excellent fourrage vert pour les animaux, soit qu'on le donne comme engrais vert, soit qu'on en récette le regain est joussi très employé comme engrais vert, et | 90 | » | 10 | * | 3 | * | 2 | * |
| très recherche comme appat pour la peche a la carpe. | 100 | * | 12 | * | 3 | * | 2 | * |
| GENET commun, G. à balais | * | | » | | 20 | * | 4 | * |
| Haricot pour le bétail | 70 | * | 15 | > | 2 | * | * | |
| | 170 | » | 25 | * | 3 | * | 2 | • |

| 711111111111111111111111111111111111111 | | | | | | | | - |
|---|-------|-----|-------|-----|------|----|-----|-----|
| | 100 k | il. | 10 ki | ilo | kile | 0 | 250 | gr |
| Jarrosse d'Auvergne, Lentille à une fleur, Jarousse | 200 | >> | 34 | * | 4 | >> | 2 | * |
| Lentillon (Voir Jarousse d'Auvergne). | | | | | | | | |
| LIN commun, grosse graine (Prix variable) | 180 | * | 20 | * | 3 | * | 2 | ** |
| Lin commun du pays (prix variable) | 180 | * | 20 |) | 3 | >> | 2 |)) |
| LOTIER (Lotus). | | | | | | | | |
| On sème 10 kilos à l'hectare, en septembre-octobre ou au prin- temps dans une céréale. Réussit dans presque tous les ter- rains. | | | | | | | | |
| Corniculé, L. corniculatus | 800 | * | 100 | * | 12 | >> | 5 | " |
| Velu, L. villosus Vivace, nutritif, assez élevé et abondant entre dans les mélanges pour prairies naturelles. Se plait dans les terres humides et tourbeuses. | 190 | 0 | 200 | * | 25 | * | 7 | ** |
| LUPIN BLANC, L. Albus | 150 | * | 17 | * | 2 | >> | 3 | * |
| JAUNE, L. Luteus | 150 | * | 17 | * | 2 | * | * | |
| LUPULINE (voir Minette). | | | | | | | | |
| LUZERNE (Medicago Sativa). (Prix variable) Excellente légumineuse fourragère, réussit en toutes terres saines, profondes et même un peu traîches sans l'être à l'excès. Se sème habituellement au printemps dans une céréale ou à l'automne. On emploie 25 à 30 kilos à l'hectare. | * | | * | | , , | | * | |
| de Pays ou de Poitou. Criblée contre la cuscute Résiste très bien à la sécheresse, produit un fourrage très abondant, excellent en vert ou à l'état sec. | 400 | * | 50 | * | 8 | * | 3 | ,) |
| de Provence, 1er choix extra-criblé contre la cuscute. Race très précoce et bien résistante à la sécheresse, produit de 3 à 5 coupes, suivant région. | 500 | * | 60 | * | 9 | * | 3 | 1 |
| MILLET BLANC ROND, ler choix, mil. à poulet Cultivé de préférence en terre légère, de végétation très rapide, fournit un excellent fourrage vert ou converti en foin. Son grain est très employé à la nourriture des oiseaux et pour l'élevage de jeunes poussins. | 200 | * | 22 | * | 3 | * | 2 | 17- |
| MILLET A GRAPPES, millet en branches, 1er choix. Semé courant avril en terre légère, est d'une végétation très rapide, coupé jeune et un excellent fourrage vert ou converti en foin. Les épis de millet en grappes sont employés pour le nourriture des oiseaux de volière. | 250 | * | 30 | ** | 5 | ** | ,, | |
| Millet long (voir Alpiste). MINETTE, Lupuline 1er choix | 400 | * | 50 | * | 6 | >> | 2 | >> |
| On seme de 15 a 20 kilos par hectare. Bisannuelle, fourrage vert d'excellente qualité, très estimé des moutons, convient pour pâturages. On l'emploie également comme engrais vert. Se contente des plus mauvais terrains. | | | | | | | | |
| MOHA DE HONGRIE, Panicum On emploie 20 à 25 kilos à 'hectare. Très résistant' à la séche resse, est surtou. cuitivé comme fourrage vert. Semer d'avri à juillet. Les tiges peuvent être consommées à l'état sec. | 190 | * | 20 | * | 3 | * | 2 | * |
| MOUTARDE blanche | 300 | >> | 32 | * | 4 | * | 2 | } |
| NAVETTE d'hiver, N. de Bourgogne, Rabette Semer août-septembre. Résiste bien au froid et donne de bonne heure un bon fourrage vert. | | * | 40 | "> | 5 | >> | * | |
| d'été, N. Quarantaine | | | * | | * | | | |
| PERSIL à liqueur (Au cours | | * | >> | |)) | | 1 6 | |
| LUZERNE étrangère | 200 | * | 25 | ** | 4 | ** | 2 | |

| | 100 | 1.21 | 1101- | 1 | 1-:1 | | 250 | = |
|--|-----|------|-------|-----|------|-------------|----------------|----------|
| POIS à fourrage (Prix très variables). | 100 | K11. | 10 ki | 105 | kil | | 250 g | ЗГ. — |
| On sème de 160 à 250 kilos à l'hectare. Annuel, donne, avec une céréale, un fourrage vert de très bonne qualité. Convient dans | | | | | | | | |
| les terrains meubles, calcaires, bien fumés. — gris de printemps, Bisaille | 200 | * | 32 | * | 3 | * | 2 | * |
| gris d'hiver Variété très productive. Semé à l'automne, se récolte au printemps. | 200 | * | 32 | * | 3 | * | 2 | * |
| gros blanc géant | 200 | * | 32 | * | 3 | * | 2 | * |
| gros vert à fourrage | 200 | * | 32 | * | 3 | * | 2 2 | ** |
| | 200 | ** | 32 | * | | * | TEN ! | "> |
| RAIFORT champêtre amél. à grosse racine (Daïkon). Se sème habituellement en juin-juillet, à la volée, dans les terres légères et sablonneuses, où il donne d'excellents résultats. Les racines très grosses, constituent un excellent fourrage. | 400 | * | 60 | ** | 7 | * | 3 | ** |
| RAY-GRASS anglais, épuré, 1er choix, Lolium Perenne Végétation vigoureuse, donnant un fourrage abondant dans les terres un peu humides. Est très employé dans la formation des prairies artificielles et surtout des gazons. On emploie 40 à 50 kilos par hectare pour fourrage et 150 à 200 kilos pour pelouse. | | * | 40 | * | 5 | * | 2 | * |
| de Pacey, extra | 350 | * | 40 | * | 5 | * | 2 | * |
| Repousse très vite après la tonte. d'Italie épuré. Lolium Italicum (au cours) Plutôt bisannuel que vivace. Remontant. Produit un très abondant fourrage d'excellente qualité. Convient pour prairies artificielles en terrains fertiles et frais. | 300 | * | 35 | ** | 5 | * | 2 | ** |
| SAINFOIN Espercette. (Prix variables). | | | | | | | | |
| ordinaire, S. simple, Espercette Bourgogne (au cours) On sème de 140 à 180 k. par hect. au printemps ou de bonne heure à l'automne. Vivace, fourrage d'excellente qualité, pro- | | * | 20 | * | 3 | * | 2 | ** |
| duit une bonne coupe et un petit regain que l'on peut faire pâturer. à deux coupes, sainfoin double (au cours) Réussit très bien semé assez dru au printemps et à l'automne, | | * | 20 | » | 4 | * | 2 | ** |
| dans les sols graveleux, crayeux et surtout arides. Produit un bon fourrage à faire pâturer aux moutons. Sennegrain (V. Fenugrec) | * | | * | | * | | * | |
| Serradelle cultivée . On emploie de 30 à 35 kilos à l'hectare dans les terrains silicieux, pauvres et un peu frais. Produit deux coupes d'excellent vert très nutritif. | 180 | * | 20 | » | 4 | * | 2 | * |
| SOLEIL grand ou tournesol Employé surtout pour la nourriture des perroquets. | 150 | * | 20 | * | 3 | * | 2. | >> |
| Sorgho à balais, Millet d'Italie, M. d'Inde La plante verte peut être comme fourrage et le grain pour la volaille. | 200 | * | 30 | * | 4 | * | * | |
| FREFLE violet, extra criblé (au cours) Semer au printemps en bonne terre mélangé avec une céréale, produit l'année suivante un fourrage abondant et d'excellente | | * | 80 | * | 10 | * | 3 | * |
| qualité. Incarnat hâtif, fleur rouge, T. farouche (au cours) Se sème en août-septembre de 18 à 25 kilos à l'hectare sur un chaume et donne une bonne coupe d'excellent fourrage au | | * | 40 | * | 5 | * | 2 | * |
| Incarnat tardif, fleur rouge(au cours) | 250 | * | 40 | * | 5 | * | 2 | * |
| Plus tardif de 10 à 12 jours que le précédent. Incarnat tardif, fleur blanche | | * | 40 | * | 5 | * | . 2 | ** |
| Hybride, T. d'Alsike. R. Hybridum (décuscuté) Semer au printemps ou à l'automne, en terrain froids ou humi- | | » | 90 | * | 10 | * | 3 | * |
| des. blanc nain, T. Repens (décuscuté) Vivace, traçant, réussit dans tous les terrains, excellent pour pâturages permanents | 800 | * | 90 | * | 10 | * | 3 | * |
| | | | | | | | SECULIAR STATE | |

| | 100 k | til. | 10 ki | los | kile | 0 | hect | 0 |
|---|-------|------|-------|-----|------|----|-------|---|
| TREFLE (suite). | | - | - | - | | | - | |
| Jaune des Sables, Anthyllis, vulnéraire | 600 | * | 70 | | 8 | * | | * |
| VESCE d'hiver (vesce noire) (au cours) Annuelle, très résistante au froid, excellent fourrage à consommer au printemps. Se sème en septembre-octobre, additionnée de 30 à 40 kilos de seigle ou d'orge par hectare. | | * | 25 | | 4 | | |) |
| commune de Printemps, 1er choix (au cours) Semer de mars à juillet, pour faucher trois mois après la levée. Produit un excellent et abondant fourrage des plus nutritifs. Excellent engrais vert. On emploie 250 à 300 kilos à l'hectare. | 200 | * | 25 | >> | 4 | * | 2 | * |
| blanche, lentille du Canada (au cours) | * | | * | | * | | * | |
| HARICOT pour bétail | 70 | >> | * | | * | | * | |
| POIS pour pigeons | 75 | * |)) | | ** | | * | |
| PISSENLIT pour oiseaux | * | | » | | 15 | >> | 1) | |
| RADIS pour oiseaux | 150 | * | * | | * | | 1 / " | |
| LAITUE pour oiseaux | | * | 25 | * | 3 | * | * | |



Graines Fourragères

Trèfles, Luzernes et autres

NOTA. — Chaque année, il est toujours acheté et vendu en fait de graines fourragères, *Trèfles*, *Luzernes* et autres que des qualités absolument de *choix*, n'hésitant pas à payer souvent une prime assez forte pour assurer des semences d'élite afin d'éviter les plaintes de l'agriculture sur les ravages immenses du terrible parasite « la Cuscute ».

D'ailleurs, pour plus de sécutité, toutes les graines de Trèfles et de Luzernes sont soumises à des criblages énergiques et rigoureux pour les purger de toute matière étrangère et spécialement de « la Cuscute ».

Avant l'expédition, il pourra être envoyé, sur demande, des échantillons qui permettront d'examiner la marchandise, déclarant d'avance décliner d'une manière absolue toute réclamation se produisant après le semis par erreur ou existence de Cuscute, etc., dans le terrain semé.



Raifort champêtre.



Panais rond blanc.

Graines de Fleurs

| LISTE GENERALE | hect | 0 | 30 g | r. | 10. | gr. | paq | uet |
|---|----------------|----------|-------------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| ACROCLINIUM double blanc double rose double varié Belles petites plantes dont les fleurs séchées entrent dans la composition des bouquets perpétuels. | 10 10 10 | » » | 6 6 5 | » » | 4 4 4 | » » | 2 2 2 | » » » |
| ADONIDE d'été, Goutte de sang. A Automnalis Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres et toutes expositions. Plante annuelle, haute de 30 à 40 cm. très convenable pour bordure, fleur couleur rouge sang intense, centre noir. | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | » |
| AGERATE du Mexique, bleue du Mexique blanc Les Agerates, très convenables pour bordures et garnitures de corbeilles, sont d'une floraison très prolongée. | 10 10 | » » | 6 6 | » » | 4 4 | » » | 1 1 | » » |
| à grande fleur bleu d'azur « Gloria » Port trapu 30 cm., feuillage très abondant vert foncé, tiges florales vigoureuses, bien érigées, grandes ombelles de fleurs bleu-céleste de très longue durée | * | | 6 | ** | 3 | ** | 2 | * |
| ALYSSE corbeille d'or, compact Très belle plante pour bordure, très rustique, fleurissant de bonne heure. odorant, corbeille d'argent. A. Maritime | 15 | » » | 3 8 | ** | 2 | » » | 1 | * |
| Très jolie plante pour bordure, à fleurs blanches. AMARANTE (célosie), crête de coq variée | 20 | <i>"</i> | 10 | * | 8 | " | 3 | " |
| A l'aide d'une culture appropriée, on obtient des inflorescences énormes. | | " | 10 | " | 0 | " | 3 | " |
| AMARANTE tricolore, aurora | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| queue de renard (A. Caudatus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. | 8 | ** | 4 | * | 2 | ** | 1 | ** |
| ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins simple variée | 15 | * | 4 | * | 3 | * | 2 | * |
| ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée | 15 | » | 6 | » » | 3 2 | » » | 1 | » » |
| BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure. | 10 | * | 6 | * | 2 | * | 1 | * |
| BALSAMINE, Impatiens Balsamina. Très belle plante annuelle, robuste, vigoureuse, de culture très facile, prospère en tous terrains, aussi bien à l'ombre qu'en plein soleil et ne demande que des arrosements copieux pendant l'été. Semer en avril sur couche ou fin avril-mai en pépinière en pleine terre pour mettre en place mai-juin de 30 à 40 cm. de distance. | | | | | | | | |
| double grande, très beau mélange Camélia extra-double variée Les balsamines sont de très belles plantes pour massifs très rustiques et très forifères. | 6 9 | » » | 3 5 | » » | 3 3 | » » | 1 2 | » » |
| double solférino panachée variée buisson fleuri varié (nouv.) | 10 | » » | 5 5 | » » | 3 3 | * | 2 2 | » » |
| rouge vermillon, blanc Variété de grand mérite, hâtive, fleurs très doubles, très ressorties du feuillage. Recommandée pour la culture en pots et la composition de jolies corbeilles et bordures. | 10 | ** | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| BARTONIA aurea Bartonie doré Belles et grandes fleurs jaune d'or. BASILIC (Voy. au Potager) | * | | * | | 4 | * | 2 |)) |
| BECONIA semperflorens rouge saumoné Plantes de grand mérite et d'un emploi très fréquent pour mas- sifs, bordures, toujours fleuries. | » | | ** | | >> | | 2 | > |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O |
|--|----------|--------|------|--------|-----|-----------------|------|--|
| | hec | to | 30 g | r. | 10 | gr. | paqu | iet |
| | 7 | | | | | | | |
| BELLE-DE-JOUR, grande fleur variée le kilo 8 » La belle-de-jour est d'un bel effet en plates-bandes et massifs. Se sème en tous terrains en juillet. | 3 | * | 2 | * | 1 | 50 | 1 | * |
| BELLE DE NUIT (Mirabilis Jalapa), variée le k. 16 » Fleurs nocturnes épanouies depuis le coucher du so'eil jusque | 3 | * | 2 | * | 1 | 50 | 1 | 1 |
| dans la matinée. | | | | | | | | |
| BENOITE grande fleur écarlate (semi-double) Plante bisanuelle. Jolies fleurs d'un beau rouge écarlate de très bel effet en plates-bandes et houquets. | * | | 10 | * | 5 | * | 2 | |
| CAMPANULE, campanula Les campanules sont très rustiques et recommandables par la grandeur et la beauté des fleurs produites à profusion. Semer | | | | | | | | |
| les plantes en pépinières en mai-juin. à grosse fleur simple variée à grosse fleur double variée | 10 15 | » » | 5 8 | » » | 3 4 | » » | 1 2 | » » |
| Miroir de Vénus variée | 9 | ** | 4 | * | 2 | * | 1 | " |
| CAPUCINE grande variée le kilo, 10 » Tiges grimpantes pouvant s'élever jusqu'à 2 mètres, très employées pour garnir les palissades. | 4 | ** | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| de Lobb à feuille de lierre variée | 4 | " | 3 | >> | 2 | >> |] | * |
| grande à fleur, double Gold Gleam | 8 | ** | 4 | * | 3 | * | 2 | "> |
| Odorante, jaune d'or. naine, variée capucine Tom pouce le kilo 15 » Touffe très compacte et à fleurs nombreuses, d'un bel effet | 4 | * | 3 | >> | 2 | * | 1 | ** |
| en massifs et en bordures. naine mélange de v-riété à feuillage doré | 4 | * | 3 | * | 2 | * | » | |
| naine, fl. double, jaune d'or | 8 | * | 4 | * | 3 | >> | 2 | >> |
| CELOSIE à panache variée Les jeunes fleurs coupées et séchées à l'ombre sont très décoratives. | 10 | * | 3 | * | 3 | | 1 | 50 |
| CENTAUREE barbeau (bleuet) double varié | 8 | * | 4 | * | 3 | >> | 1 | 50 |
| Très convenable pour la confection des bouquets. impériale très grande fleur variée | 10 | >> | 7 | * | 3 | * * * | 2 | * |
| de ses grandes et belles fleurs très parfumées. odorante jaune, C. Suavelens Très convenable pour plates bendes, massifs, corbeilles et pour fleur coupée. | 10 | * | 7 | * | 3 | * ** | 2 | * |
| CHOUX frisés et panachés en mélange Très remarquables par leur élégant feuillage. Ils sont surtout employés pour former des corbeilles très jolies, en pleine terre, pendant l'hiver. Semer en mai. | 10 | * | 4 | * | 2 | * | 1 | à |
| terre, pendant l'hiver. Semer en mai. palmier, chou noir |) | , |) | > | |)) | | |
| CHRYSAN THEMES annuels, chrysantemus. Les chrysanthèmes de jardins sont vigoureux, rustlques et très floritères, venant bien en tous terrains, pour ainsi dire sans soins, et donnant jusqu'en novembre une très abondante floraison. Semer en pépinière ou en place d'avril en juin. | | | | | | | | |
| des jardin double variée | | ** | 3 | * | 2 |) » | 1 | 12 |
| — double blanc | 6 | | 3 | | 2 | | 1 | " |
| double jaune | 6 | | 3 | | 2 | 2 % | 1 | " |
| à Carène hybride de Burridge, variée | A GOVERN | | 5 | " | 2 | 2 » | 1 | "> |
| CINERAIRE maritime, Candidissima Plante à feuillage blanc, découpé, très employé pour effets de contraste dans les pelouses, bordures, etc. | 9 | * | 4 | * ** | 2 | 2 » |] | * |
| m' ritime Diamant | 9 | 0 | 5 |))> | 3 | 3 » | 1 | * |
| CLARKIA élégant double varié Le clarkia est une fort jolie plante, très appropriée à la décoration des massifs. | 6 | ** | 4 |)) | 2 | 2 » | 1 | * |
| COBBE grimpante, violette, cobea scandens Plante annuelle, grimpante, végétation très rapide, pour la gar niture des murs, arbres, etc., exposés au soleil. | 20 |) » | 10 |) » | 1 | 7 » | 3 | } » |
| COLLINSIA en mélange Charmante plante à fleurs gracieuses et très abondantes, mais de peu de durée. Semer au printemps. | 7 | * ** | 4 | * ** | 3 | 3 » | 1 | . » |
| Bicolore | | | 4 | * ** | 1 : | 3 » | 1 | " |

| | hee | cto | 30 | gr. | 10 | gr. | paq | uet |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------------------|---------|
| COLOQUINTE cucurbita Pepo. Plantes grimpantes, de culture très facile, atteignant 4 mètres et au delà, de plus, utiles pour la garniture des tonnelles, berceaux, etc., que leurs fruits curieux et de coloris bizarrement disposés ornent de façon pittoresque, conservant leurs vives couleurs et leur forme longtemps après la maturité ils sont très employés pour la décoration des meubles, des habitations, des tables, etc. Semer avril-mai en place. | | | | | | | | |
| COLOQUINTE galeuse—orange bicolore jaune et vert Poire rayée oviforme blanche, c. œuf blanc plate rayée | 6 7 6 7 6 | » » » » | 4 4 3 4 4 | » » » | 3 3 3 3 3 | » » » » | 1 1 1 1 1 | » » » » |
| HYBRIDE EN MELANGE (extra (nouv.) | 7 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| coloquinte en mélange, gros fruits | 4 4 | » » | 3 3 | » » | 2 2 | » » | 1 1 | » » |
| COQUELICOT double des jardins varié P. Rhoesas Plante annuelle, très décorative, de culture facile et de végétation rapide du plus brillant effet dans les plates-bandes et corbeilles. Semer de février en mai en place. | 10 | » | 5 | ** | 3 | * | 2 | * |
| COQUELOURDE des jardins, variée Plante cotonneuse, argentée, de culture facile, très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des ceillets simples. Haut de 0 m. 60. | 8 | * | 4 | * | 3 | * | 2 | * |
| COREOPSIS élégant varié Très belle plante rustique à fl. nombreuses et à brillant coloris. nain compact varié | 8 | * | 4 5 | » » | 3 | * | 2 | , |
| COSMOS hybride Grande fleur | 10 | | 5 | ** | 3 | * | 2 | * |
| — pourpre | 10 | » » | 5 | " | 3 | ** | 2 2 | » » |
| Bace hâtive et très florifère donnant jusqu'aux gelées d'élégantes fl. du plus bel effet. Hâtif double varié (nouv.) Variété hâtive : le semis donne une forte proportion de plantes | 10 | * | 5 | * | 3 | » | 2 | ** |
| cours bien doubles précieuses pour gerbes et bouquets. courge, gourde cucurbita, Lagenaria Semer sur couche en avril ou courant de mai en pleine terre, à exposition chaude Lorsque les fruits sont bien secs, on les utilise en guise de bouteilles pour contenir les boissons. | | | | | | | | |
| Carabosse (nouv.) Nouveauté très intéressante, haute de 40 à 50 centimètres, fruits de Jormes bizarres et couleurs très variées, appréciée pour la garniture des corbeilles d'hiver. | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| pèlèrine C. bouteille | 5 5 | » » | 3 | » » | 2 2 | * | 1 |)) |
| Massue d'Hercule | 5 | " | 3 | " | 2 | * * | 1 |)) |
| Massue longissima | 5 | * | 3 | >> | 2 | * | î |)) - |
| plate de Corse | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | " |
| CYNOGLOSE à feuille de lin, argentine | 4 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | » |
| Cœlestinum amabile (nouv.) Plante d'environ 0 m. 80 de haut, à jolies fleurs bleues. | 4 | *> | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| DAHLIA Semer sur couche en février-mars, repiquer sur châssis froid et mettre en place en mai. La floraison a lieu la même année, en août-septembre. | | 1 | | 1 | | | | |
| Simple à fleur géante variée Les dalhias simples, trèsflorifères, sont d'une grande ressource pour la fleur coupée. Simple varié | 10 | * | | * | 4 | | 3 | * |
| | | " | 5 | * | 3 | " | 1 | ** |
| DATURA d'Egypte à fleur double variée violette | 12 12 | » » | 5 5 | * | 3 3 | * | 1 | * |
| blanche | 10 | " | 4 | * * | 3 | " | 1 |)) |
| Plante annuelle et vigoureuse donnant de très belles fleur d'une odeur pénétrante et délicieuse. Fiaute de 0 m. 80 Semer de mars en mai. | 10 | * | 4 | * | 3 | ** | 1 | » |
| | | | | 1 | | 1 | | |

| | hec | to | 30 8 | gr. | 10 | gr. | paq | uet |
|---|--------------|--------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| DIGITALE commune ou pourpre | 20 | | 6 | * | 3 | * | 1 | ñ |
| Gloxinoîde variée. Les digitales sont des plantes vivaces d'une culture très facile, donnant de longues grappes de fleurs et grandes ponctuées à l'intérieur de la fleur. | 25 | * | 7 | ** | 4 | * | 2 | i |
| eschsholtzia de Californie, varié de Californie, mandarin feu de Californie orange | 8 8 10 | » » | 4 5 6 | » » | 3 3 3 | » » » | 1 1 1 | » » |
| de Californie orange L'eschsholtzia fleurit abondamment et croît dans tous les terrains, même les plus arides. | | | | | | | | |
| GAILLARDE peinte à fleur double variée | 6 | » » | 4 4 | » » | 3 3 | » » | 1 1 | » » |
| GILIA tricolore varié | 8 | >> | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| — tricolore nain compact | 15 | * | 6 | * | 3 | * | 2 | * |
| GIROFLEE (Cheiranthus, Mathiola) | | | | | | | | |
| Les girollées n'ont pas besoin d'être recommandées, par suite de leur facilité de culture, la beauté et l'abondance de leur floraison, leur parfum pénétrant. Flles ont toujours leur emploi marqué dans les plates-bandes et massifs. On sème les G. annuelles en février-mars sous châssis ou en avril-mai en pleine terre en place ou en pépinière, les G. bisannuelles, de fin de mai en juillet. | | | | | | | | |
| GIROFLEE quarantaine double variée | 20 | | 10 | >> | 6 | * | 2 | * |
| quarantaine à grande fleur extra double variée d'hiver grosse espèce variée bisannuelle | 25 15 | » » | 15 | » » | 7 3 | » » | 3 2 | » » |
| — blanche-rouge | 20 | ** | 10 | >> | 6 | * | 2 | * |
| GIROFLEE jaune double citron le paquet fr. Variété très ornementale à touffe compacte. | 8 | » | 3 | >> | 2 | * | » 1 | * |
| jaune simple (Ravenelle) variée le kilo 25 » Rustique, fleurit de bonne heure au printemps. Goliath géante | 10 | * | 4 | * | 2 | * | 1 | " |
| GLAIEUL Gandavensis hybride varié Les semis s'effectuent d'avril en mai en pépinière, en pleine terre. Les jeunes bulbes pourront être rentrés à l'automne ou laissés en place avec une couverture de feuilles pendant l'hiver — ils fleuriront l'année suivante. | 20 | » | 8 | * | 4 | * | 2 | * |
| GODETIA Plante de culture facile en tous terrains, de végétation rapide, se couvrant de grandes fleurs en forme de coupe d'un aspect frais à reflets chatoyants et pour lesquelles le feuillage disparaît totalement. Semer en avril-mai en place ou en pépinière. | | | | | | | | |
| Withney, brillant, carmin | 10 | | 5 5 | » » | 3 3 | » » | 1 | "> |
| — nain Duchesse d'Albany, blanc pur | 10 | >> | 5 | >> | 3 | * | 1 | 9 |
| grands en mélange nains en mélange Les godétias sont de jolies plantes très florifères, pour massifs | 10 | » » | 5 5 | » » | 3 3 | » » | 1 | » |
| et corbeilles. GYPSOPHILE élégant, blanc pur le kil. 10 » | 4 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| élégant à grande fleur de Neige élégant rose | 4 | » » | 3 3 | » » | 2 2 | » » | 1 1 | » » |
| élégant rose carmin | 4 | >> | 3 | * | 2 | >> | 1 | " |
| élégant à grande fleur rouge vif Les gypsophiles se cultivent surtout pour la fleur coupée. L'élégance et la légéreté de leurs rameaux les font recommander pour cet usage. Separ en place en tout terreire d'avril en jui | 4 | * | 3 | ** | 2 | * | 1 | >> |
| pour cet usage. Semer en place en tous terrains d'avril en juin. Panicule à fleur double (vivace) le paquet fr. Fleurs doubles d'une grande légéreté et d'une longue durée. Séchées dans l'obscurité, elles se conservent en très bon état | * | | * | | * | | 2 | », |
| et servent à constituer des bouquets perpétuels. Panicule à fleur simple (vivace) le kilo 10 » Haut de 0 m. 70. Précieux pour les bouquets. Feuillage et tige extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs blanches. | 5 | * | 4 | * | 3 | >> | 1 | n |
| ches. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | _ |
|---|--------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| | kil. | 250 | gı | 100 | gı | 30 | gr | 10 | gr |
| HARICOTS D'ESPAGNE De végétation rapide, les H. d'Espagne conviennent tout particulièrement pour l'ornementation des treillages, berceaux, balcons, etc., atteignant 3 mètres et plus de hauteur; ils dondent, de juin en septembre, de nombreuses fleurs en grappes sortant bien du feuillage. Les gousses vertes et les grains produits en abondance sont très comestibles. Semer en place du 15 mai au 15 juin, en tout terrain et à toute exposition. | | 0 | | | | | | | |
| blanc bicolor blanc « le Czar » à très longue cosse rouge noir varié | 8 » 8 » 8 » 8 » | 3 3 3 | » » » » | 2 2 2 2 2 2 2 | » » » » | | » » » » » | |) » » » » |
| IMMORTELLE ANNUELLE (Xéranthénum annum) Les immortelles annuelles et les immortelles à bractées sont des plus recommandables pour la garniture des corbeilles et plates- bandes où leur floraison se succède de juin en septembre- octobre. I es fleurs coupées avant leur complet épanouisse- ment et séchées à l'ombre la tête en bas, conservent leurs bri- lants coloris et peuvent être employés aussi comme bouquets d'hiver. Semer sur couche en mars-avril ou en place, en pleine terre, d'avril en juin. | | 8 | | | | 0 | | 0. | |
| annuelle double variée ou blanche, violette à bractées double monstrueuse variée le kilo 80 » à bractées double monstrueuse, boule de feu | 50 » 40 » | 0 | » » | 4 4 4 | » » | 3 3 | » » | 2 2 | » » |
| IPOMEE volubilis varié les 10 kilos 70 » Jolie plante grimpante à végétation rapide, pour tonnelles treillages, balcons, etc. Semer de mars à mai en pleine terre | 10 » | 3 | * | 2 | * | 1 | 50 | 1 | * |
| de Mahon blanche de Mahon rose Très jolies plantes pour bordures et massifs, fleurissant de bonne | 17 » 17 » 17 » | 777 | » » » | 4 4 4 | » » | 2 3 3 | » » | 2 2 2 | » » » |
| de Mahon carmin (Fary-Queen) | 17 » | 7 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| KOCHIA trichophylla (Cyprès d'été) Curieuse plante de 1 mètre de hauteur, en touffe ovale très régulière, d'un vert pâle passant au rouge pourpre à l'automne. | 15 » | 6 | » » | 3 | >> | 2 2 | ** | 1 | * |
| Trichophylla childii Variété très ornementale à touffe_compacte. | 15 » | 7 | <i>"</i> | | * | | * | 1 | , |
| Jolie plante très décorative, pour plates-bandes ret massifs. | 20 » | 7 | | 3 | * | 2 | * | | " |
| LIN à grande fleur rouge ou rose . On sème les lins en place à l'automne ou au printemps, ils donnent une abondante floraison de longue durée. vivace bleu, L. Pérenne ou blanc | 15 » | * |) | 3 | * | 2 | » | 1 | " |
| Charmante plante, vivace, à fleur bleu céleste, fleurissant dès le printemps suivant. Le semis réussit dans routes terres et tou- tes expositions. | | " | | 0 | ** | ~ | " | | " |
| vivace à fleur blanche | 15 » | 7 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| Les lobelias sont d'une très grande floribondité et très employés pour tapis et bordures de massifs. | 350 » | 100 | ** | 40 | * | 20 | * | 7 | * |
| LUNAIRE Bisannuelle, violette, monnaie du Pape Bisannuelle blanche (monnaie de Judas) Bisannuelle à feuille panachée Vieille plante toujours recherchée pour bouquets secs. | 50 » 50 » 50 » | 15 15 15 | » » » | 8 8 8 | » » | 4 4 4 | » » | 2 2 | » » |
| LUPIN, Lupinus. Se sème en place d'avril en mai. Les lupins sont de très belles plantes très florifères à longs rameaux, très convenables pour vases et bouquets. | 0.5 | | | | | 0 | | | |
| - changeant, en mélangeOdorant, bleu, blanc et jaune. | 25 » | 8 |)) | 4 | >> | 3 | * | 2 | n |
| — grand rose grand bleu | 10 » 10 » | 4 4 | » » | 3 | » » | 2 | * | 1 | * * |

multiplicité des coloris.

| | | | | _ | | | | |
|--|-----|----|--------------------|--------|---------|----|------|-----|
| | hec | to | 30 | gr. | 10 g | r. | paqu | iet |
| CHIET DE CHINE (quite) | | | | | | | - | |
| CEILLET DE CHINE (suite) | * | | 4 |)) | 3 | >> | 0 | |
| de Chine double à grande fleur, Malmaison Fleurs d'un coloris variant du rose clair au rose pointillé de | " | | 4 | " | 0 | " | 2 | * |
| rouge vif. | | | | | | | | |
| de Chine Reine de l'Orient, varié | 8 |)> | 4 | >> | 3 | ** | 2 |)) |
| Fleurs frangées, d'un coloris blanc ou rose pointillé de rouge vif. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CEILLETS-MARGUERITES remontants. | | | | Sign ! | | | | |
| Très belle race, remarquable par la durée et la précocité de sa | | | | | | | | |
| floraison, donnant de nombreuses tiges portant de jol. fleurs | | | | | | | | |
| à pétales frangés dont les coloris nombreux se reproduisent | | | | | | | | |
| dans une très forte proportion. | 00 | | 0 | | 1 | | | |
| Œillet-Marguerite double varié (extra) | 20 | >> | 8 |)> | 4 | * | 3 | >> |
| L'œillet-marguerite est d'une grande précocité, fleurit l'année, même du semis.En le semant en janvier-février, sous châssis. | | | | | | | | |
| on obtient, dès la fin de l'été, de belles fleurs très doubles, | | | | | | | | |
| frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes | | | | | | | | |
| Œillet-Marg. Chabaud, extra double varié amélioré | | | | | | | | |
| à très grandes fleurs | 25 | * | 15 | * | 7 | ** | 3 | * |
| Les œillets perpétuels géants fleurissent 6 mois après le semis | | | | | | | | |
| et remontent toute l'année sans interruption. Remarquables | | | | | | | | |
| sont l'abondance de leur floraison et la grande vigueur de leurs tiges demi-naines, hautes de 40 à 50 cm., verticales | | | | | | | | |
| sans tuteurage. Race atteignant 0 m. 25 à 0 m. 30, tiges rai- | | | | | | | | |
| des, très recommandable pour floraison hivernale en serre ou | | | - King | | W. 1816 | | | |
| en appartement. | | | | | | | | |
| Œillet-marguerite, Malmaison double améliore à | | | , - | | - | | | |
| très grande fleur géante variée | 25 | >> | 15 | * | 1 | ** | 3 | >> |
| Très belle sélection donnant une forte duplicature, tige de fer, | | | | | | | | |
| fleurit l'année du semis. Perpétuel nain double fleur géante varié | 25 | >> | 15 | >> | 7 | " | 9 | ., |
| Race remarquable par la raideur de es tiges portant de très | 20 | " | 10 | " | , |)) | 3 | " |
| jolies fleurs de coloris brillants et variés. | | | | | | | | |
| des fleuristes double varié (extra) (non remontant) | 25 | >> | 15 |)) | 7 | ** | 3 | >> |
| Variété très cultivée et recommandable, tant par sa rusticité | | | | | | | | |
| que par sa culture facile. On les sème en pépinière d'avril en | | | | | | | | |
| juin pour les voir fleurir en juin-juillet de l'année suivante. | 05 | | 7- | | - | | | |
| perpétuel géant, enfant de Nice varié, extra le p.3 » | 25 | * | 15 | >> | 7 | ** | 3 |)> |
| Issus d'un croisement entre œillet perpétuel et œillet remontant de Nice à grandes fleurs. | | | | | | | | |
| perpétuel géant enfant de Nice, saumon | 25 |)) | 15 | | 7 |)) | 3 | " |
| Ce sont des plantes trapues à tiges extrêmement rigides | 20 | " | 10 | | 1 | " | 0 | " |
| des fleurs très larges sans éboutonnage. | | | | | | | | |
| Mignardise (D. plumarius) double rose, le paq. fr. | * | | >> | | 7 | * | 3 | 15 |
| Mignardise double blanc | * | | >> | | 7 |)) | 3 | >> |
| Mignardise double varié | * | | * | | 7 | >> | 3 | "> |
| Rustiques et vigoureux, les Cl. Mignardises sont spécialement | | | | | B.E.E. | | | |
| c ltivés dans les jardins pour les bordures. Les fleurs s'épa- | | | | | No. | | 1000 | |
| nouissent de mai en juillet, elles sont très parfumées. | | | | | | | | |
| CHARDE DE DOCTE | | | | | | | | |
| ŒILLET DE POETE Bouq. Parf., œillet barbu | | | | 10.13 | | | | |
| Semer d'avril en juillet en pépinière en pleine terre, fleurit | | | | Min | | | 1 | |
| l'année suivante. Très belle espèce d'environ 0 m. 35 de haut, | | | - Aug | | | | | |
| vivace, aux coloris très variés. Très convenable pour l'orne- mentation des plates-bandes, la formation des bordures, | | | 35.8 | | S S S S | | | |
| ainsi que pour la fleur coupée. | | | The said | E Co | | | | |
| de Poète simple varié le kilo 20 » | 7 | >> | 3 | >> | 2 | >> | 1 | >> |
| de Poète Arlequin | 8 |)) | 3 |)) | 2 |)) | 1 |) |
| Plante très florifère dont les ombelles sont mélangées de fleurs | | | | | ~ | | | |
| blanches, roses et rouges. | | | | | | | | |
| de Poète simple géant oculé et varié | 8 | >> | 3 |)> | 2 | >> | 1 |)) |
| Race à ombelles énormes fl. très grandes et de coloris très variés | 10 | | | | | | | |
| de Poète double varié | 10 |)) | 6 | * | 3 | * | 2 | * |
| A sur les variétés simples l'avantage de rester en fleurs plus long- | | | | | | | | |
| ŒILLET D'INDE, Tagetes Patula. | | | | | | | | |
| Semer en mars-avril sur couche, mettre en place en mai. Les | | | | | | | | |
| ceillets d'Inde sont des plantes très décoratives, robustes, | | | | | | | | |
| tenant bien leurs fleurs. Ils ont l'avantage d'être rarement | | | | | | | | |
| attaqués par les insectes et supportent sans souffrir les plus fortes chaleurs, et de prolonger leur floraison jusqu'aux ge- | | | | | | | | |
| fortes chaleurs, et de prolonger leur horaison jusqu'aux ge- lées. | | | | | 1 | | | |
| d'Inde nain simple, Légion d'honneur | 8 | * | 5 | > | 2 | * | 1 |)) |
| De très bel effet en bordure, fleurs abondantes, jaune d'or | | | THE REAL PROPERTY. | | | | | |
| maculé de pourpre. | | | | | | | | |
| double grand varié | 8 |)) | 5 | * | 2 |)) | 1 | >> |
| Les œillets d'Inde sont des plantes très rustiques et à floraison | | | | | | | JA S | |
| abondante et prolongée. Hybride très grande fleur variée | * | |)) | | >> | | " | |
| Trybine des grande hear varioe | " | | " | | " | | " | |
| | | | | | | | | |

| | | _ | - | - | | - | | - |
|---|------|--------|------|------|------|--------|------|----|
| COLLIE ETC (ovita) | hect | 0 | 30 | gr. | 10 § | gr. | paqu | et |
| double nain varié | 10 | * | 5 | ** | 3 | >> | 1 | |
| Forme des touffes compactes, très flor., très estimé pour bord. | | | | | | | | |
| PAQUERETTE vivace, petite Marguerite. | | | | | | | | |
| Semer juillet-août en pleine terre. Très belle plante ayant sa place dans tous les jardins pour l'or- | | | | | | | | |
| nementation des corbeilles et plates-bandes, en association | | | | | | | | |
| avec les pensées et les myosotis. monstrueuse double rose | 40 | * | 15 | >> | 6 |)> | 2 | " |
| — blanche | 40 | * | 15 | * | 6 | ** | 2 | ** |
| _ variée | 40 | >> | 15 | * | 6 | * | 2 | * |
| double blanche à fleur érigée (nouv.) | >> | | * | | * | | * | |
| Race vigoureuse, très florifère. Les fleurs, bien érigées, forment presque une colonne; port particulier se conservant pendant | | | | | | | | |
| la durée de la floraison. | | | 1- | | | | | |
| tuyautée double à fleur rouge (Ftna) | 40 | * | 15 | * >> | 9 | ** | 3 | ** |
| l'aspect d'un petit pompon. | | | | | | | | |
| PAVOT des jardins double grand varie | 5 | >> | 3 | >> | 2 | * | 1 | *> |
| double nain à fleur de pivoine varié | 5 | ** | 3 | "> | 2 | ** | 1 | >> |
| Les pavots sont des plantes très décoratives faisant beaucoup d'effet en massifs. Semer en place fin sept. ou en mars-avril. | | | | | | | | |
| de Tournefort rouge (vivace). P. Orientale | 5 | >> | 3 | >> | 2 | * | 1 | >> |
| De floraison précoce, très rustique. Belles fleurs rouges à onglet noir. Haut. 1 m. 20. | | | | | | | | |
| d'Orient (vivace) hybride varié | * | | >> | | * | | " | |
| PENSEE, viola tricolor hortensis | | | | | | | | |
| — triomphe des géantes, fleur ondulée | 40 | ** | 12 | >> | 5 | * | 3 | * |
| — spéciale pour horticulteurs, très gr. fleur | 40 | * | 12 | * | 5 | >> | 3 | * |
| Semer les pensées claires en juin-juillet en pépinière, à bonne exposition ombragée : replanter à l'automne à demeure en | | | | | | | | |
| bonne terre fraîche et très riche à 0 m. 30 de distance. La pensée est surtout employée pour la décoration printanière | | | | | | | | |
| des jardins. Elle est du plus bel effet dans les corpelles et | | | | | | | | |
| plates-bandes, en association avec le myosotis et les paque- | | | | | | | | |
| anglaise à grande fleur variée | 20 |)> | 8 | * | 4 | >> | 2 | 10 |
| Variété à très grande fleur, coloris vifs et bien variés. | 00 | | 10 | | | | () | |
| — anglaise à grande fleur variée (choix) Très belle variété, vigoureuse et florifère. | 30 | ** | 10 | " | 4 | "> | 2 | " |
| à grandes macules, variée (P. Parisienne) | 30 | * | 10 | * | 4 | >> | 2 | * |
| Superbe variété à grandes fleurs, bien maculées, à fonds rouges et cuivrés, pétales ondulés et souvent frangés. | 1 | | | | | | | |
| à grande fleur Mme PERRET variée | 30 | * | 10 | * | 1 4 | >> | 2 | 1) |
| Superbes coloris rouges et cuivrés, généralement laves ou mar- | | | | | | | | |
| ginés de blanc. Idéale à fleur monstrueuse variée | 35 | >> | 15 |)) | 7 |)) | 2 | |
| Superbe variété, très rigoureuse, donnant de belles et très gran- | | | | | | | | |
| des fleurs aux coloris les plus riches et très variés. Mastodonte variée à grande fleur géante | 35 | ., | 15 | " | 7 | >> | 9 | ., |
| Très belle variété, vigoureuse, donnant de belles et très grandes | 00 | ** | 10 | ** | 1 | " | 1 ~ | " |
| fleurs aux coloris des plus variés. | | | 15 | | 0 | | 0 | |
| Roggli géante variée (Nouv.) ou rouge feu Sélection de choix, fleurs très larges, souvent maculées, pétales | 35 | ** | 15 | ** | 8 | * | 2 | "> |
| ondulés, coloris vifs et des plus varies. | | | | | | | | |
| Bugnot variée à grandes macules Fleurs à très larges macules, très riches en coloris, notamment | 30 | * | 10 | >> | 7 | * | 2 | >> |
| dans les tons cuivre et acajou. | | | Risk | | | | 1330 | |
| à grande fleur panachée et striée | 20 | >> | 8 | * | 4 | - » | 2 | * |
| Superbe variété à grande fleur, curieuse par la disposition les coloris striés, marbrés et panachés. | | | | | | | T T | |
| Hémalis (Pensée d'hiver) grande fleur variée | 45 | * | 15 | >> | 7 | >> | 2 | >> |
| à grande fleur noire, Faust, P. roi des noirs | 25 | >> | 10 | >> | 4 | "> | 2 | >> |
| Employée pour la décoration des tombes ou contrastes. à grande fleur blanche, reine des neiges | 30 | " | 10 | * | 4 | " | 2 | ** |
| à grande fleur jaune d'or à macules | 30 | » » | 10 | | 4 | » » | 2 | " |
| à grande fleur demi-deuil améliorée | 30 | * |) | |)) | | * | |
| de Munby, viola munbyana Plante intermédiaire entre la pensée et la violette, très convena- | 30 | ** |) |) |)) | | * | |
| ble pour bordures et tapis, fleurs extrêmement nombreuses. | | | | | | | | |
| PENTSEMON (hybride à grande fleur variee (extra) | 1 11 | | 30 | ")> | 12 | * | 4 | * |
| Bisannuel ou vivace, très rustique, à gros épis, d'une floraison soutenue et prolongée pendant tout l'été et surtout employé | - | | | | | | 1 | |
| pour la fleur coupée. | 19.8 | | 1 | | | | | |
| PERÎLLA DE NANKIN, P. Nankinensis | 5 | * | 3 | * | 2 | >> | 1 |)) |
| de Nankin à feuille crispée Les perillas sont des plantes à feuillage pourpre noir bronzé. | * | |) |) |)) | , | * | |
| Semer en mars-avril, germination capriciouse. | | | | | | | | |
| de Nankin à grande feuille cloquée | 1 » | | 1) |) | 1) |) |) » | |


| | Hecto | | 30 g | 30 gr. | | . 10 gr. | | uet |
|--|-------------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|
| PETUNIA hybride varié | 12 | * | 7 | * | 3 | * | 1 | * |
| en place. hybride à grande fleur variée (coloris foncés) Jolie race, bussonnante, très florifère, excellente pour bordures et corbeilles. | 12 | * | 7 | * | 3 | * | 1 | * |
| PIED D'ALOUETTE nain double varié D'une culture très facile, employée pour massifs, corbeilles ou | 6 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| plates-bandes. On les sème clair, de préférence en place de septembre en novembre ou en mars-avril. Phacélie à feuille de Tanaisie, Ph. Tanacetifolia Plante ornementale de hauteur moyenne, feuillage duveteux, | 6 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | » |
| fleur bleu clair, très recommandée comme plante mellifère. PHLOX DE DRUMMOND à très grande fleur, varié, | | | 10 | | | 1 | | |
| cho'x extra. Très belle plante pour massifs, tapis ou bordures. Les semis s'effectuent en mars-avril sous châssis et de juin en juillet en pleine terre en place. La floraison se poursuit de juni en septembre-octobre. | 20 | * | 10 | * | 5 | * | 2 | * |
| POIS DE SENTEUR Latyrus adoratus. | | | | | | | | |
| Les pois de senteur sont très robustes et rustiques, on les sèmen pleine terre profondément labourée et copieusement fumée, de fin septembre en octobre, ou de fin février en avril en rayons ou touffes, les plants espacés d'environ 15 à 20 cent. Leur donner des rames ou supports de 1 m. 50 de hauteur. I a floraison commence en juin et peut être obtenue jusqu'en octobre. | | | | | | | | |
| POIS de senteur à grande fleur varié, le kilo : 8 » très grande fleur ondulée varié (Race Spencer) | 3 4 | >> | 2 3 | » » | 1 2 | 50 | 1 | » |
| Très belle variété américaine (R. Spencer) d'une grande rusti- cité, fleur d'un parfum très suave, à coloris variés. | 4 | * | | | 2 | * | 1 | ** |
| de Ncël varié, Pois de senteur hâtif | 8 | * | 5 |)) | 3 | * | 2 | * |
| Nain Cupidon blanc — Cupidon rose — Cupidon varié Race de 20 à 25 cent. de haut, très ramifiée et très florifère, précieuse pour potées, bordures et corbeilles. | 8 8 8 | » » | 5 5 5 | » » | 3 3 3 | » » | 2 2 2 | » » |
| POIS VIVACES, Pois à bouquest, Gesse à larg, feuil. Semer sur place, avril-mai (germination capricieuse), toutes sortes et expositions. Haut de 1 m. 50. Très belle plante des plus rustiques pour l'ornementation des murs, bercaux, etc. Très belles fleurs supportées sur de longues tiges, très propres à la confertion des bouquets. Elles sont totalement dépourvues d'odeur. | | | | | | | | |
| Pois vivace varié | 8 | » » | 5 5 | » » | 3 3 | » | 2 2 2 | » » |
| — — blanc, La Perle | 8 | » » | 5 5 | » » | 3 3 | » » | 2 2 | » » |
| POURPIER Portulace. | | | | | | | | |
| Semer en place, en recouvrant très peu les graines, de fin d'avril en mai ou sur couche mars-avril pour mettre en place en mai à exposition chaude et ensoleillée. | | | | | | | | |
| POURPIER simple à grande fleur varié | 8 | * | 5 | * | 3 | * | _j | ") |
| à grande fleur double varié. Fleurs très nombreuses, à l'aspect de petites roses doubles coloriées vif et très variées. | 30 | * | 15 | ** | 8 | * | 3 | * |
| PYRETHRUM parthenium aureum Pyrèthre doré Plante très convenable, double, pour bordures ou mosafculture, feuillage jaune doré. | 9 | * | 5 | * | 3 | >> | 1 | * |
| Parthenium aureum, Toison d'Or Excellente plante très rustique pour bordures et mosafculture | 9 | * | 4 | * | 2 | * | 1 | * |
| Parthenium aureum sélaginoides | 9 | * | 4 | * | 2 | * | 1 | >> |
| Mousse Parthenium aureumle paquet : » Variété naine et compacte se passant de pincement. | * | | * | | * | | 3 | , |

| | hecto | | 30 gr. | | 10 gr. | | paq | uet |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| REINE-MARGUERITE | | | | | | | | |
| Aster de chine | | | | | | | | |
| RACES ELEVEES | | | | | | | | |
| Mes reines-marguerites sont à fleurs très doubles, absolument de 1er choix et recommandables. Semer en marsavril en pépinière et mettre en place en mai-juin en terrain, bien préparé, floraison de juill. à sept. suiv. var. | | | | | | | | |
| PYRAMIDALE à grande fleur variée le kilo ; 20 » Superbe mélange de toutes les variétés élevées et de colo- ris les plus variés. | 8 |)) | 5 | * | 3 | * | 1 | , |
| PYRAMIDALE à grande fleur de rose variée, R. M., Perfection | 10 | * | 5 | * | 3 | >> | 1 | * |
| PYRAMIDALE à fleur de pivoine variée, choix Race vigoureuse, rameaux bien allongés, fleurs larges de 7 à 10 cent. de diamètre. Haut. 50 à 60 centimètres. | 10 | * | 7 | * | 3 | » | 1 | * |
| — Pivoine Perfection, Violet foncé | 10 | >> | 7 6 | » » | 3 2 | » » | 1 1 | » » |
| PYRAMIDALE couronnée ou Cocardeau variée Les pétales blancs du centre font un singulier contraste av. ceux de la périphér, touj, color, d'une autre nuance. | 10 | * | 7 | * | 3 | * | 1 | » |
| PLUME D'AUTRUCHE à grande fleur variée Race très originale à très grandes fleurs doubles et semi- doubles à longs pétales larges et contournés : ses longs pédoncules la rendent précieuse pour les bouquets. | 10 | * | 7 | * | 3 | >> | 1 | * |
| RAYON DE SOLEIL, jaune soufre Soleil d'or, jaune soufre | 10 10 | » » | 7 7 | » » | 3 3 | » » | 1 1 | ** |
| SADA YACCO géante rose tendre | 10 | >> | 7 | "> | 4 | >> | 1 | * |
| géante blanche Nouveauté de la plus grande valeur à fleurs très doubles avec pétales larges et régulièrement disposés portés sur de longs et solides pédoncules fortement érigés. | | * | 7 | * | 4 | * | 1 | * |
| Mammouth en mélange | 10 | * | 7 | » » | 3 | » » | 1 | " |
| JUNON à grande fleur blanc pur Superbe variété ne dépassant par 10 cm. de hauteur, fleurs énormes. à fleur d'anémone variée | * | | 7 | * | 3 | >> | 1 | * |
| Plante très ramifiée, fleurs nombreuses, très utilisée pour former les grandes plates-bandes. Comète géante en mélange | 10 | * | 6 | * | 3 | ** | 1 | * |
| Variété de grand mérite. | 10 | » » | 6 7 | * | 3 | * | 1 | * |
| MIHADO double variée Gréco à grande fleur blanche Variété tardive, grandes fleurs à pétales contournés. | 10 | ** | 6 | » » | 3 3 | » » | 1 | * |
| RACES DEMI-HAUTES | | | | | | | | |
| REINE DES HALLES variée Race très hâtive fleurissant au moins 15 jours avant les autres var. Les fleurs sont portées par des tiges de 30 à 35 cm. de long. Sér. avant, pr la confect. des bouquets. | 10 | >> | 6 | >> | 3 | * | 1 | * |
| Hercule à très grande fleur variée | 10 | * | 7 | * | 3 | >> | 1 | * |
| Couleur. Race nouvelle dont les fleurs atteignent les plus grandes dimensions, très doubles et longs pétales, excellente pour fleur coupée. | 10 | * | 7 | >> | 3 | * | 1 | > |
| Japonaise à grande fleur variée. Magnifiques races à fleurs énormes, très élég. et très originales à pét. recourbés portées sur des hampes rigides. Très recherchée pour les fleurs coupées. | 10 | * | 7 | * | 3 | * | 1 | * |
| COMETE express variée | 10 | * | 7 | * | 3 | * | 1 | * |
| COMETE géante variée | 10 10 | » » | 7 7 | » » | 3 3 | ** | 1 | * |

| REINE-MARGUERITE (suite). | hec | to | 30 | gr. | 10 | gr. | paqu | aet |
|--|-----|--------|-----|--------|---------------|-----|------|--------|
| DEMI-NAINE multiflore variée (Victoria) | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | ** |
| RACES NAINES | | | | | | | | |
| NAINE à fleur de chrysanthème variée | 15 | * | 12 | * | 6 | ** | 2 | * |
| même hauteur. Victoria demi-naine variée Très grandes fleurs, bien régulières. | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| NAINE à bouquet, pyramidale variée | 15 | * | 8 | * | 4 | * | 2 | ** |
| REINE DES NAINES , très beau mélange Très jolie variété, très florifère, convenant admirablement pour potées. | 15 | * | 10 | * | 4 | * | 2 | * |
| Triomphe en mélange | 15 | * | 10 | * | 4 | * | 2 | * |
| TRES NAINE variée | 15 | * | 12 | * | 6 | * | 2 | * |
| RESEDA, herbe d'amour mignonnette | 4 | * | 3 | * | 1 | 50 | 1 | ** |
| murailles. Semer de mars à juillet, en place en pleine terre. à grande fleur, odorant le kilo : 10 fr. | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| Pyramidale à grande fleur Très belle race, rustique, à épis longs et compacts, larges fleurs très odorantes. très employées pour fleurs coupées. | 4 | ** | 3 | * | 2 | ** | 1 | * |
| Machet (surchoix extra) le kilo : 20 fr. Superbe collection pour potées à tige et ramifications bien érigées; les fleurs sont très odorantes, grandes et compactes. | 8 | ** | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| Machet, Marché de Paris. A grappes géantes, excellent pour la culture en pots. | 8 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | "> |
| Goliath à grande fleur rouge cuivre | 8 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| très gros épis, Le Prince | * | | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| Nain compact pyramidal, rouge orangé | * | | 5 | * | 3 | * | 1 | * |
| RICIN en mélange (races géantes) | 4 4 | * | 3 3 | » » | $\frac{2}{2}$ | ** | 1 | » » |
| sanguin, R. Sanguineus Les ricins sont des plantes annuelles très décoratives par leur port et leur teuillage. D'une croissance très rapide, se plantent dans les grandes corbeilles et plates-bandes ou en groupes isolés | | " | J | " | ~ | " | | , |
| ROSE D'INDE double grande variée | 9 | * | 6 | * | 3 | * | 1 | * |
| gée jusqu'aux gelées. double demi-naine hâtive, variée | 9 | * | 6 | * | 3 | * | 1 | * |
| ROSE TREMIERE passe-rose. Bâton de Jacob Semer de mai en juillet en pépinière. Floraison, l'année suivante, de juillet en septembre. Plante vivace, décorative, de grand mérite, à longues tiges de 2 à 3 mètres de hauteur, en partie couvertes de magnifiques fleurs aux tons les plus variés. | | | | | | | | |
| ROSE TREMIERE double grande fleur variée Jolies plantes très ornementales, soit isolées, soit par groupes. | 5 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| SALPIGLOSSIS hybride à grande fleur variée Superbe mélange de coloris les plus riches et les plus variés, est du meilleur goût en massifs et plates-bandes. Semer d'avril en mai en pépinière ou en place. | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 3 | * |
| SAUGE bizarre | * | | * | |), | > | 2 | ** |
| SCABIEUSE grande double variée (F1. des Veuves) | 3 8 | » » | 5 5 | » » | 3 3 | | 1 1 | ** |
| tout très florifères. SENEÇON des Indes nain, double varié Plante très décorative, très rustique et pas difficile sur le choix | * | | * | | 4 | * | 2 | * |

| | hec | to | 30 g | r. | 10 g | r. | paqı | iet |
|--|-----|--------|------|--------|------|--------|--|--------|
| SENSITIVE, M. Pudica, fleur rose lilacé | 10 | * | 5 | · | 3 | " | - | |
| Plante à feuillage très léger, très curieuse par la sensibili- | | " | | " | 3 | * | 1 | * |
| té de ses feuilles qui se ferment au moindre contact. | | | | | | | | |
| SILENE pendula varié pendula blanc carné | 6 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| pendula rose | 6 | » » | 3 3 | » » | 2 2 | » » | $\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$ |)) |
| à bouquet rouge, S. armeria | * | | 3 | " | 2 | * | 1 | * |
| à bouquet blanc, S. armeria | * | | * | | * * | | * | |
| Les silènes sont de très bonnes plantes annuelles à florai- son précoce, aux coloris vifs pour massifs et bord. | | | | | | | | |
| SOLEIL GRAND DOUBLE de Californie | 4 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| Plante très décorative pouvant servir pour grands massifs, | 5 | * | 3 | * | 2 | ** | 1 | * |
| plates-bandes ou isolée. Semer en avril-mai en place ou en pépinière. | | | | | | | | |
| à fleur rouge | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| Nombr. fleurs jaune d'or, fortement auréolé rouge brun. | | | 383 | | | | | |
| SOUCI double des Jardins, mélange le kilo : 30 » | = | | 2 | | 1 | | | |
| Les soucis sont des plantes très rustiques pas difficiles sur | | * | 3 | " | 1 | * | 1 | * |
| le choix du terrain. Fleurs larg., de coul. vives et bril. employées pour plates-bandes, massifs et bordures. | | | | | | | | |
| double Météor, Souci panaché, radio | 5 | * ** | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| double jaune soufre, blanc, abricot | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| double crange à fleur géante (Nouv.) | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| double jaune vif, comphire, Le Proast | 5 | * | 3 | * | 2 | * | 1 | * |
| TABAC à grande fleur pourpre | * | | 5 | * | 3 | * | 2 | * |
| Magnifique plante à grand développement, très décorative, soit par groupe ou isolée sur pelouse. | | | | | | | | |
| colosse T. gigantesque, N. Colossea | * | | * | | * | | * | |
| Magnifique plante de haute taille à gr. feuilles ornement. N. affinis. Tabac blanc odorant | * | | 5 | * | 3 | * | 2 | |
| Jolie plante à grande fleur blanche délicieusement parfum. | " | | 0 | " | | " | | " |
| N. affinis hybride à grande fleur, varié | * | | 5 | * | 3 | * | 2 | " |
| variés, du plus bel effet placé en groupe. TAGETES signata pumila, T. naine | 18 | * | 0 | | 4 | | 2 | |
| Plante basse, vigoureuse et florifère, précieuse pour bor- | 10 | " | 8 | * | 4 | * | 1 2 | " |
| dures et massifs. | | | | | | | | |
| THLASPI Iberis. | | | | | | | | |
| Les thlaspis annuels sont précieux pour l'ornementa- | | | | | | | | |
| Les thlaspis annuels sont précieux pour l'ornementa- tion des plates-bandes, la composition des corbeil- les et bordures. Rustiques, ils viennent en tous ter- | | | | | | | | |
| rains et résistent bien aux grandes sécheresses, ne redoutent que le couvert des arbres et l'excès d'hu- | | | | | | | | |
| midité. | | | | | | | | |
| blanc Julienne à grande fleur | 10 | * | 6 | * | 3 | * | 1 | * |
| blanc Iberis Amara | 6 | * | 3 | * | | >> | 1 | * |
| lilas Umbelluta Dunetti | 10 | * | 6 | ** | 3 | * | 1 | * |
| violet foncéviolet foncé | 10 | * | 6 | » » | 3 3 | * | 1 | » » |
| en mélange. T. en ombelle | 8 | * | 4 | * | 2 | * | 1 |)) |
| VERVEINE HYBRIDE en beau mélange | 30 | * | 12 | ** | 3 | * | 1 | * |
| Très belle plante pour corb. et massifs, à color. tr. variés. à grande fleur variée (extra), Mammouth | 40 | * | 15 | * | 6 | ** | 2 | 11 |
| Les verveines sont d'excellentes plantes annuelles, très employées pour la décoration estivale des massifs et | | | 10 | | | | | |
| employees pour la decoration estivale des massifs et plates-bandes, tapis et bordures. | | | | | | | | |
| VIOLETTE viola odorata. | | | | | | | | |
| La violette odorante est vivace. Haute de 0 m. 10 à 0 m. 15. | | | | | 1 | | | |
| elle convient en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées. | | | | | | | 1 | |
| odorante des quatre-saisons, le « Czar » | * | | » | | * | | 1 | |
| A grande fleur basse et longs pédoncules. | , | | | | ,, | | 4 | " |
| des quatre-saisons bleue | , | | * | | 1 > | | 4 | * |

| VIOLETTE (suite). | hect | 0 | 30 g | r. | 10 | gr. | paq | uet |
|--|--------|----|--------|----|--------|-----|-------|--------|
| violette cornue (viola cornuta) bicolore | » » | | » » | | » » | | 3 3 3 | » » |
| ZINNIA, Zinnia. | | | | | | | los I | |
| Plante de tout premier ordre, remarquable par sa rustici- té, par son port élégant, l'abondance et la durée de sa floraison. Cette dernière s'étend, suivant l'époque, des semis de juin jusqu'aux gelées. Elle compte parmi nos plus belles plantes d'ornement pouvant être utilisées pour former de ravissantes corbeilles d'une élégance rare pendant la floraison. On les sème en mars-avril sur cou- che ou d'avril en juin en pleine terre en place. élégant double à fleur monstrueuse varié Hauteur 0 m. 70. Race de Zinnia très rustique et d'une grande vigueur de végét. Enormes fleurs de 12 à 15 cm. de diam. rapport, par de long, tiges parfait, rigides. | 10 | * | 5 | * | 3 | * | 1 | * |
| Mammouth extra double, fleur géante varié | 10 | >> | 5 |)) | 3 | * | 1 | ** |
| élégant double grande fleur varié | 8 | * | 4 | * | 3 | * | 1 | * |
| Très beau mél., fleurs très larg, et des color, les plus var. élégant double à fleur panachée et striée varié | 10 | * | 4 | * | 3 | ** | 2 | 1) |
| élégant double nain varié | 10 | * | 5 | >> | 3 | >> | 1 | * |
| Belle race de 35 à 30 cm. de hauteur, recommandée pour la formation de massifs et de grandes bordures. élégant double Géant à fleur de Dalhia varié Très belle variété, très décorative à grandes fleurs se rap- prochant de la forme des Dalhias. | 15 | * | 6 | ** | 4 | * | 2 | * |
| Fl. dalhia, médaille d'or | 15 | * | 7 | ** | 4 | ** | 1 | " |
| Bride's heart | 15 | " | - | " | 4 | " | 1 | " |
| Robusta, f. énorme | 10 | " | - | ** | 4 | " | 1 | " |
| nain tum Thumb pour bordure | 17 | >> | 8 | ** | 4 | />> | i | * |



ENGRAIS CHIMIQUES

Engrais spécial pour rosiers

Engrais magnésien à incorporer au sol

| 10 kilos | 5 kilos | 3 kilos | 1 kilo |
|----------|-----------|----------|----------|
| | | | |
| 23 fr. | 12 fr. 50 | 8 fr. 70 | 4 fr. 20 |

S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de **100 grammes** par mêtre carré, soit en labours, soit en surfacage.

Engrais Végétora soluble

| 1 kilo | 0 kg. 500 | 0 kg. 250 |
|--------|-----------|---|
| | - | *************************************** |
| 22 fr. | 14 fr. | 9 fr. 50 |

Pour plantes à fleurs, cultures potagères, arbustes d'ornement, etc. S'emploie en arrosage dissout dans l'eau à raison de 3 grammes pour 5 litres d'eau.

P.-S. — Ne jamais répandre l'engrais en poudre mais seulement en dissolution. Tenir loujours la boîte hermétiquement fermée et au sec.

MORTHERBE en poudre

| 5 kilos | 3 kilos | 1 kilo |
|---------|---------|----------|
| | | |
| 35 fr. | 22 fr. | 8 fr. 50 |

Faire dissoudre 1 kilo du produit dans 50 litres d'eau qui suffisent pour désherber 50 mètres carrés par un simple arrosage pour une année.

OCCILIMACES

| 5 kilos | 3 kilos | 1 kilo |
|---------|---------------------------------|--------|
| | Carrie of Spinish November 1995 | |
| 11 fr. | 7 fr. 50 | 4 fr. |

Destruction radicale des limaces, loches, escargots, par insufflation sans nuire aux plantes. Cette poudre ne contient aucun poison.

Pastilles d'engrais

pour plantes en pots

| le tube de 20 | le tube de 10 | le tube de 5 |
|---------------|--|--------------|
| | granderional resident and an artist and an artist and an artist and artist artist and artist and artist and artist artist artist artist and artist | |
| 6 fr. | 4 fr. | 3 fr. |

Faire un petit trou dans la terre du pot et y loger la pastille d'engrais.

Mettre les pastilles tous les 3 mois à raison de une pour les pots de au-dessous de 12 cm., deux pour les pots de 12 cm. à 18 cm., quatre et plus pour les pots de 18 cm. et au-dessus.

LA ROBURGINE A

Engrais de fond à décomposition lente

Insecticide

| 25 kilos | 10 kilos | 5 kilos | 3 kilos |
|----------|----------|-----------|----------|
| 38 fr. | 19 fr. | 10 fr. 50 | 7 fr. 50 |

La Roburgine A est l'engrais par excellence du jardin, le plus recommandable comme engrais complet des plantes; sa composition se rapporte sensiblement au fumier en principes fertilisants.

La Roburgine A est un engrais universel et en même temps un engrais insecticide qui protège les plantes. Elle convient à toutes les cultures, tant légume que fleur ou arbuste. Cet engrais est progressif dont l'effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois.

En cas de sécheresse, employer la Roburgine un peu avant de semer ou de planter.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 200 grammes par mêtre carré incorporés au sol, soit de préférence en bêchant, soit par un lèger binage à l'automne ou au printemps.

ARTICLES DIVERS

ÉTIQUETTES EN BOIS

Pour pots, longueur 14 cm., le 1000 20 fr. le cent, 3 fr.

Pour arbres et arbustes avec fil de fer, longueur 10 cm., te 1000, 35 fr., le 100, 4 fr. »

RAPHIA OU FIBRES DU JAPON

dit Majunga ou fleuriste extra

pour ligaturer les greffes et emballer les plantes les 100 kilos, 850 fr., les 10 kilos, 90 fr. ie kilo, 10 fr.

MASTIC L'HOMME-LEFORT

S'emploie très bien à froid pour greffer et cicatriser les plaies des arbres

Bte no 0 (dit amateur) 2 fr.; no 1, 3 fr.; no 2, 6 fr.

SACHETS ORDINAIRES

papier bulle très tort ne portant ni marque ni adresse de la Maison

- N° 1. 11 1/2 \times 4 1/2 le 1000 8 » le 100 1 » 2. 12 1/2 \times 4 1/2 le 1000 9 » le 100 1 20 3. 14 \times 5 le 1000 10 » le 100 1 40 4. 16 \times 7 le 1000 12 » le 100 1 50
 - 5. 16 1/2 × 8 le 1000 13 » le 100 1 65 6. 18 × 8 le 1000 15 » le 100 2 »



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial } 4.0 \ \textbf{International} \\ \textbf{(CC BY-NC } 4.0) \end{array}$